

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Legenda

Nazwa		Nazwa źródła
Src-ObjID		ID obiektu źródła
Rodzaj źródła		Rodzaj źródła (punkt, linia, obszar)
X	m	Wsp.-X
Y	m	Wsp.-Y
Z	m	Wsp.-Z
I lub A	m,m2	Rozmiar źródła (długość lub powierzchnia)
Li	dB(A)	Poziom wewnętrzny
R'w	dB	Ocena straty transmisji
L'w	dB(A)	Poziom mocy akustycznej na m, m2
Lw	dB(A)	Poziom mocy akustycznej na jednostkę
Histogram dzienny		Nazwa histogramu dziennego

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
GPO PV2-Dach 01	79377	Obszar	831423,92	371268,69	182,56	576,00	92,0	26,0	63,0	90,6	16h/pora dnia	
GPO PV2-Fasada 01	79379	Obszar	831435,92	371268,55	181,11	69,60	92,0	26,0	63,0	81,4	16h/pora dnia	
GPO PV2-Fasada 02	79380	Obszar	831424,05	371280,69	181,11	69,60	92,0	26,0	63,0	81,4	16h/pora dnia	
GPO PV2-Fasada 03	79381	Obszar	831411,92	371268,82	181,11	69,60	92,0	26,0	63,0	81,4	16h/pora dnia	
GPO PV2-Fasada 04	79382	Obszar	831423,78	371256,69	181,11	69,60	92,0	26,0	63,0	81,4	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67408	Punkt	829200,68	371913,06	179,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67409	Punkt	829219,52	371906,95	180,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67410	Punkt	829248,92	371904,57	181,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67411	Punkt	829149,51	371958,59	179,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67407	Punkt	829055,57	371808,20	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67397	Punkt	829223,63	371937,00	181,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67398	Punkt	829253,03	371934,62	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67399	Punkt	829265,61	371944,95	181,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67406	Punkt	829130,45	371914,95	181,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67423	Punkt	829306,74	371907,50	182,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67430	Punkt	829123,10	371860,90	182,11				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67431	Punkt	829153,37	371857,66	182,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67432	Punkt	829182,98	371855,50	182,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67422	Punkt	829245,90	371877,11	181,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67418	Punkt	829127,42	371887,49	181,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67419	Punkt	829157,69	371884,25	182,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67420	Punkt	829187,31	371882,09	181,90				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67421	Punkt	829216,49	371879,49	181,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67396	Punkt	829194,44	371939,59	180,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67365	Punkt	829790,21	371832,35	181,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67367	Punkt	829819,15	371837,06	180,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67369	Punkt	829847,77	371835,49	180,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67371	Punkt	829877,01	371835,18	180,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67363	Punkt	829759,71	371832,66	181,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67355	Punkt	829654,98	371851,85	181,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67357	Punkt	829683,92	371847,76	181,24				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67359	Punkt	829712,85	371844,61	181,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67361	Punkt	829741,78	371849,64	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67383	Punkt	829257,46	371963,73	181,82				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67385	Punkt	829286,86	371960,49	181,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67394	Punkt	829134,56	371945,00	179,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67395	Punkt	829164,82	371941,76	179,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67381	Punkt	829228,06	371966,11	181,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67373	Punkt	829906,58	371834,55	180,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67375	Punkt	829138,99	371974,11	179,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67377	Punkt	829169,26	371970,87	179,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67379	Punkt	829198,87	371968,71	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67487	Punkt	829716,82	372013,81	180,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67489	Punkt	829733,31	371990,53	180,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67491	Punkt	829655,47	372088,54	181,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67493	Punkt	829189,96	371665,61	181,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67485	Punkt	829697,50	372038,73	180,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67477	Punkt	829665,02	372115,45	180,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67479	Punkt	829687,42	372114,61	179,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67481	Punkt	829685,74	372087,45	180,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67483	Punkt	829685,46	372060,29	180,39				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67505	Punkt	829356,34	371847,94	182,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67507	Punkt	829256,62	371713,03	182,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67509	Punkt	829431,73	371671,60	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67511	Punkt	829336,46	371830,88	182,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67503	Punkt	829239,62	371679,93	181,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67495	Punkt	829271,98	371740,07	181,61				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67497	Punkt	829605,33	371865,95	181,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67499	Punkt	829137,62	371853,05	182,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67501	Punkt	829238,41	371699,24	182,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67475	Punkt	829641,07	372098,47	180,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67447	Punkt	829389,91	372059,75	181,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67449	Punkt	829410,01	372097,71	181,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67451	Punkt	829455,07	372129,19	180,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67453	Punkt	829451,37	372145,97	180,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67445	Punkt	829372,23	372032,37	181,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67433	Punkt	829212,17	371852,90	182,17				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67434	Punkt	829241,57	371850,52	181,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67435	Punkt	829270,97	371847,28	182,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67437	Punkt	829263,13	371828,39	181,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67465	Punkt	829770,68	372015,81	180,54				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67469	Punkt	829584,38	372043,21	180,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67471	Punkt	829604,82	372065,61	180,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67473	Punkt	829622,46	372090,53	180,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67463	Punkt	829546,43	372030,46	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67455	Punkt	829473,49	372142,89	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67457	Punkt	829473,21	372115,73	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67459	Punkt	829441,57	372118,81	181,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67461	Punkt	829477,69	372086,89	180,24				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67353	Punkt	829628,88	371866,31	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67251	Punkt	829992,55	371833,22	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67253	Punkt	829999,59	371810,15	180,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67255	Punkt	829989,88	371782,71	179,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67257	Punkt	829955,88	371866,73	180,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67249	Punkt	829986,50	371861,13	180,39				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67241	Punkt	829889,34	371944,60	179,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67243	Punkt	829914,66	371930,16	179,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67245	Punkt	829945,43	371919,46	179,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67247	Punkt	829951,80	371895,83	180,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67269	Punkt	829914,11	371716,65	180,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67271	Punkt	829884,72	371722,48	180,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67273	Punkt	829904,39	371745,06	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67276	Punkt	829929,89	371752,11	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67267	Punkt	829946,16	371726,12	180,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67259	Punkt	829964,86	371837,59	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67261	Punkt	829970,93	371807,48	180,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67263	Punkt	829959,28	371781,01	180,20				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67265	Punkt	829958,79	371752,35	180,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67239	Punkt	829862,33	371960,54	179,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67213	Punkt	829891,19	372005,42	180,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67215	Punkt	829916,33	371993,40	180,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67217	Punkt	829940,11	371978,37	179,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67219	Punkt	829970,17	371948,04	179,54				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67211	Punkt	829866,60	372020,17	180,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67203	Punkt	829963,15	371974,97	179,62				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67205	Punkt	829893,11	372034,93	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67207	Punkt	829915,79	372023,73	180,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67209	Punkt	829936,01	372013,62	179,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67231	Punkt	829917,15	371960,60	179,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67233	Punkt	829945,85	371948,58	179,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67235	Punkt	829813,38	371991,87	180,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67237	Punkt	829837,38	371976,30	180,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67229	Punkt	829892,83	371974,81	179,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67221	Punkt	829973,99	371921,26	179,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67223	Punkt	829979,73	371889,56	180,11				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67225	Punkt	829838,73	372007,06	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67227	Punkt	829865,24	371990,12	179,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67327	Punkt	829911,61	371804,04	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67329	Punkt	829881,10	371806,87	180,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67331	Punkt	829849,65	371805,93	180,58				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67333	Punkt	829818,52	371808,45	180,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67325	Punkt	829935,19	371841,15	180,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67317	Punkt	829812,35	371779,31	181,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67319	Punkt	829782,97	371775,42	181,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67321	Punkt	829756,74	371777,36	181,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67323	Punkt	829731,48	371790,72	181,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67345	Punkt	829654,04	371821,97	180,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67347	Punkt	829630,77	371804,99	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67349	Punkt	829629,51	371834,55	181,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67351	Punkt	829604,35	371883,61	181,12				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67343	Punkt	829677,94	371820,08	180,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67335	Punkt	829788,96	371804,36	181,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67337	Punkt	829759,08	371806,56	181,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67339	Punkt	829732,98	371820,71	181,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67341	Punkt	829706,87	371815,36	181,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67315	Punkt	829841,49	371777,85	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67288	Punkt	829765,72	371717,14	180,61				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67290	Punkt	829740,71	371731,46	181,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67292	Punkt	829714,48	371727,82	181,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67294	Punkt	829714,00	371755,02	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67286	Punkt	829796,57	371718,35	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67278	Punkt	829928,19	371780,76	180,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67280	Punkt	829941,06	371808,69	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67282	Punkt	829855,58	371720,54	180,82				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67284	Punkt	829825,95	371723,69	180,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67307	Punkt	829761,84	371747,49	181,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67309	Punkt	829738,28	371762,31	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67311	Punkt	829900,99	371772,51	180,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67313	Punkt	829894,53	371791,38	180,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67305	Punkt	829786,12	371745,06	181,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67296	Punkt	829705,50	371785,38	180,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67298	Punkt	829875,01	371749,43	181,39				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67301	Punkt	829843,92	371748,95	181,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67303	Punkt	829814,78	371750,65	181,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67513	Punkt	829347,50	371807,97	181,38				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67733	Punkt	829890,76	371910,03	179,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67735	Punkt	829876,58	371957,58	179,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67737	Punkt	829926,37	371917,33	179,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67739	Punkt	829813,23	371962,06	180,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67731	Punkt	829921,32	371899,68	179,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67723	Punkt	829838,23	371862,81	180,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67725	Punkt	829866,52	371862,55	179,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67727	Punkt	829894,55	371859,77	179,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67729	Punkt	829924,85	371868,87	179,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67751	Punkt	829680,14	371948,17	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67753	Punkt	829647,06	371921,14	181,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67755	Punkt	829673,07	371904,98	181,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67759	Punkt	829731,66	371907,00	181,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67749	Punkt	829653,62	371949,43	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67741	Punkt	829763,48	371966,10	180,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67743	Punkt	829734,44	371961,30	180,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67745	Punkt	829706,15	371955,99	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67747	Punkt	829625,59	371947,66	180,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67721	Punkt	829808,68	371863,56	180,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67695	Punkt	829579,09	371982,55	179,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67697	Punkt	829608,35	371978,84	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67699	Punkt	829638,78	371974,94	180,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67701	Punkt	829670,19	371975,13	181,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67693	Punkt	829545,20	371926,39	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67685	Punkt	829705,42	371984,87	181,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67687	Punkt	829789,08	371980,37	180,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67689	Punkt	829518,57	371930,49	181,62				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67691	Punkt	829551,19	371991,13	180,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67713	Punkt	829702,19	371872,12	181,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67715	Punkt	829731,06	371877,59	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67717	Punkt	829760,20	371872,91	181,39				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67719	Punkt	829778,63	371856,49	181,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67711	Punkt	829672,53	371876,03	181,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67703	Punkt	829598,79	371949,38	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67705	Punkt	829593,33	371917,97	180,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67707	Punkt	829621,03	371908,22	181,11				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67709	Punkt	829646,39	371891,44	181,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67813	Punkt	830004,02	372202,78	179,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67815	Punkt	829974,89	372210,17	179,23				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67817	Punkt	829944,87	372213,53	179,54				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67819	Punkt	829915,07	372210,39	179,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67811	Punkt	830032,70	372194,49	179,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67803	Punkt	830096,56	372249,38	179,24				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67805	Punkt	830094,54	372219,13	179,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67807	Punkt	830092,75	372191,13	179,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67809	Punkt	830062,50	372185,97	179,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67841	Punkt	829829,70	372228,10	179,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67843	Punkt	829841,58	372209,27	179,47				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67847	Punkt	829869,14	372217,12	179,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67849	Punkt	829882,58	372244,00	179,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67833	Punkt	829844,52	372245,69	179,47				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67821	Punkt	829885,72	372202,78	179,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67823	Punkt	829857,48	372192,69	179,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67825	Punkt	829839,11	372183,51	179,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67829	Punkt	829911,82	372384,57	180,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	67801	Punkt	830099,92	372278,96	179,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67771	Punkt	829833,43	371914,32	180,44				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67773	Punkt	829867,27	371904,73	179,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67775	Punkt	829809,44	371935,79	180,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67777	Punkt	829794,04	371912,56	180,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67769	Punkt	829885,71	371884,78	179,58				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67761	Punkt	829761,96	371902,71	181,38				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67763	Punkt	829788,23	371886,04	181,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67765	Punkt	829818,03	371892,10	180,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67767	Punkt	829848,33	371891,09	180,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67793	Punkt	830016,97	372342,72	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67795	Punkt	830044,50	372332,16	180,23				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67797	Punkt	830071,69	372320,03	180,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67799	Punkt	830099,40	372308,78	178,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67787	Punkt	829678,88	371925,69	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67779	Punkt	829786,46	371949,68	180,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67781	Punkt	829767,77	371927,96	181,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67783	Punkt	829739,23	371932,51	181,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67785	Punkt	829711,45	371929,22	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67683	Punkt	829693,19	372010,61	180,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67568	Punkt	829418,20	371875,72	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67569	Punkt	829447,19	371882,24	181,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67572	Punkt	829418,39	371905,68	181,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67573	Punkt	829447,38	371912,20	181,58				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67565	Punkt	829321,77	371909,43	182,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67557	Punkt	829388,61	371875,52	182,12				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67560	Punkt	829173,16	371897,75	181,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67561	Punkt	829451,02	371842,75	181,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67564	Punkt	829330,77	371945,66	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67587	Punkt	829480,90	371945,24	181,79				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67591	Punkt	829526,23	371901,84	181,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67595	Punkt	829563,69	371921,24	181,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67599	Punkt	829342,41	371955,06	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67585	Punkt	829499,34	371879,36	181,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67577	Punkt	829450,65	371941,78	181,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67580	Punkt	829476,59	371885,71	181,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67581	Punkt	829505,49	371898,95	181,62				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67583	Punkt	829477,25	371915,47	181,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67556	Punkt	829521,20	371766,41	181,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67525	Punkt	829480,32	371845,37	181,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67527	Punkt	829208,57	371924,17	181,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67529	Punkt	829414,66	371859,35	182,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67533	Punkt	829359,90	371825,10	181,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67523	Punkt	829253,63	371727,51	182,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67515	Punkt	829376,85	371813,40	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67517	Punkt	829498,62	371753,30	181,17				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67519	Punkt	829436,66	371821,38	181,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67521	Punkt	829463,47	371827,54	181,24				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67545	Punkt	829419,01	371692,45	181,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67548	Punkt	829302,57	371888,39	182,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67549	Punkt	829312,69	371926,33	181,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67553	Punkt	829335,98	371923,92	182,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67544	Punkt	829357,78	372014,84	181,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67535	Punkt	829370,33	371843,48	182,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67537	Punkt	829401,14	371846,02	181,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67539	Punkt	829431,58	371851,46	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67541	Punkt	829465,29	371856,89	181,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67656	Punkt	829521,03	371984,87	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67658	Punkt	829522,32	372009,33	181,12				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67660	Punkt	829863,50	371820,18	180,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67662	Punkt	829564,15	372018,66	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67652	Punkt	829638,18	372078,34	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67644	Punkt	829789,63	371930,59	180,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67646	Punkt	829465,36	371961,06	181,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67648	Punkt	829493,68	371972,00	181,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67650	Punkt	829515,88	371956,23	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67674	Punkt	829640,42	372031,21	181,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67676	Punkt	829621,75	372006,11	180,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67678	Punkt	829649,75	372002,57	181,17				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67681	Punkt	829674,52	372005,14	181,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67672	Punkt	829673,56	372033,14	180,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67664	Punkt	829594,72	372012,87	180,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67666	Punkt	829612,74	372036,04	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67668	Punkt	829635,91	372060,49	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67670	Punkt	829662,62	372059,53	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67642	Punkt	829827,39	371876,82	180,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67616	Punkt	829617,31	372051,35	181,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67618	Punkt	829373,98	371957,20	181,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67620	Punkt	829392,32	371980,04	181,87				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67622	Punkt	829406,48	372006,75	182,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67614	Punkt	829418,71	372089,45	181,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67601	Punkt	829362,79	371978,93	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67608	Punkt	829376,28	372007,03	181,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67610	Punkt	829390,07	372033,46	181,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67612	Punkt	829405,51	372059,85	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67634	Punkt	829501,37	371932,54	181,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67636	Punkt	829447,29	372049,71	181,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67638	Punkt	829925,48	371821,82	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67640	Punkt	829890,18	372050,02	180,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67632	Punkt	829972,27	372013,49	179,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67624	Punkt	829420,64	372033,14	181,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67626	Punkt	829436,08	372062,74	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67628	Punkt	829466,97	372059,53	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67630	Punkt	829389,04	371829,62	181,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66795	Punkt	829908,14	372639,11	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66798	Punkt	829885,52	372653,28	179,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66800	Punkt	829928,03	372607,05	179,20				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66802	Punkt	829921,07	372587,91	179,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66793	Punkt	829937,72	372632,90	179,20				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66784	Punkt	829930,76	372690,56	180,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66786	Punkt	829917,40	372678,27	180,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66788	Punkt	829943,93	372662,72	179,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66791	Punkt	829918,83	372665,71	180,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66814	Punkt	829881,05	372591,64	180,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66816	Punkt	829776,90	372605,80	180,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66818	Punkt	829791,56	372580,70	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66820	Punkt	829804,74	372552,36	180,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66812	Punkt	829857,68	372606,30	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66804	Punkt	829896,21	372565,29	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66806	Punkt	829900,19	372613,51	180,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66808	Punkt	829877,82	372623,45	180,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66810	Punkt	829836,06	372618,48	180,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66782	Punkt	829912,12	372707,47	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66756	Punkt	829829,43	372649,88	179,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66757	Punkt	829855,28	372639,44	179,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66761	Punkt	829811,04	372681,95	180,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66762	Punkt	829837,13	372671,01	180,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66755	Punkt	829803,33	372660,82	180,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66744	Punkt	829858,01	372719,23	179,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66749	Punkt	829820,98	372702,58	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	66750	Punkt	829847,08	372691,64	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66751	Punkt	829872,93	372681,20	179,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66773	Punkt	829973,02	372662,97	179,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66775	Punkt	829922,31	372734,81	179,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66777	Punkt	829945,43	372715,17	179,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66780	Punkt	829958,10	372689,07	179,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66771	Punkt	829984,95	372696,78	178,58				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66763	Punkt	829862,99	372660,57	179,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66765	Punkt	829933,25	372763,89	178,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66767	Punkt	829953,13	372743,51	178,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66769	Punkt	829974,01	372722,13	178,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66872	Punkt	829985,01	372576,42	180,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66874	Punkt	829973,20	372549,14	180,11				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66876	Punkt	829959,31	372523,44	180,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66878	Punkt	829966,65	372495,91	180,54				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66870	Punkt	829996,03	372603,91	179,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66862	Punkt	830008,90	372526,71	180,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66864	Punkt	829997,96	372500,98	180,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66866	Punkt	829984,77	372474,60	180,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66868	Punkt	829967,40	372431,50	180,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66890	Punkt	829837,89	372586,91	180,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66892	Punkt	829814,81	372593,20	180,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66894	Punkt	829829,50	372558,85	180,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66896	Punkt	829844,71	372532,36	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66888	Punkt	829863,85	372573,53	181,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66880	Punkt	829933,35	372504,04	180,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66882	Punkt	829901,61	372502,99	179,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66884	Punkt	829874,08	372516,10	179,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66886	Punkt	829873,56	372547,31	180,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66860	Punkt	830019,19	372552,77	180,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	66833	Punkt	829917,55	372476,53	179,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66835	Punkt	829946,82	372475,24	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66838	Punkt	829961,61	372450,48	180,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66840	Punkt	829946,82	372424,10	180,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66831	Punkt	829889,88	372464,63	179,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66822	Punkt	829815,58	372524,14	180,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66824	Punkt	829823,94	372495,19	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66826	Punkt	829831,34	372472,03	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66828	Punkt	829860,93	372471,38	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66852	Punkt	830033,02	372642,83	178,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66854	Punkt	830056,83	372634,15	178,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66856	Punkt	830043,96	372607,45	180,24				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66858	Punkt	830031,42	372579,78	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66850	Punkt	830000,21	372634,47	179,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66842	Punkt	829930,32	372410,93	180,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66844	Punkt	829958,80	372411,30	180,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66846	Punkt	829932,66	372534,11	179,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66848	Punkt	830013,40	372663,74	178,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66743	Punkt	829831,91	372730,17	179,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66638	Punkt	829041,45	371756,27	181,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66640	Punkt	829036,39	371726,60	180,59				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66642	Punkt	829034,94	371695,48	180,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66644	Punkt	829005,27	371636,85	180,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66636	Punkt	829040,73	371784,86	181,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66628	Punkt	829325,10	371812,43	181,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66630	Punkt	829038,92	371814,89	181,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66632	Punkt	829055,93	371858,68	181,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66634	Punkt	829056,65	371833,35	181,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66657	Punkt	829123,96	371725,51	180,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66659	Punkt	829152,55	371717,19	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	66661	Punkt	829203,38	371683,06	181,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66663	Punkt	829181,02	371653,08	181,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66655	Punkt	829098,99	371708,86	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66647	Punkt	829032,04	371654,58	180,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66649	Punkt	829060,99	371711,40	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66651	Punkt	829050,39	371741,66	181,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66653	Punkt	829073,20	371758,21	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66626	Punkt	829701,18	371609,30	180,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66598	Punkt	829754,04	371945,67	180,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66600	Punkt	829621,63	372021,49	180,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66602	Punkt	829800,49	371847,97	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66604	Punkt	829048,60	371721,53	180,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66596	Punkt	829272,72	371758,66	181,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66588	Punkt	830114,83	371978,82	179,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66590	Punkt	830114,29	371877,27	180,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66592	Punkt	830135,48	371887,86	180,48				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66594	Punkt	830134,92	371923,93	180,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66618	Punkt	829499,56	371997,43	181,52				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66620	Punkt	829509,25	371971,30	181,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66622	Punkt	829786,08	371870,92	181,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66624	Punkt	829725,85	371827,18	181,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66614	Punkt	829081,70	371855,29	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66606	Punkt	829022,65	371642,35	180,75				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66608	Punkt	829634,97	371992,13	180,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66610	Punkt	829529,06	371964,98	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66612	Punkt	829121,52	371964,44	180,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66715	Punkt	829944,93	372847,90	177,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66719	Punkt	829880,14	372842,02	178,44				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66720	Punkt	829906,24	372831,08	178,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66721	Punkt	829932,09	372820,64	178,10				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	66713	Punkt	829919,08	372858,34	178,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66705	Punkt	829102,25	371925,26	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66707	Punkt	829106,95	371954,21	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66709	Punkt	829109,48	371977,37	181,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66711	Punkt	829892,98	372869,28	178,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66733	Punkt	829907,73	372765,22	178,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66737	Punkt	829844,09	372757,26	179,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66738	Punkt	829870,19	372746,32	179,58				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66739	Punkt	829896,04	372735,88	179,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66732	Punkt	829881,88	372775,65	178,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66725	Punkt	829869,70	372814,43	178,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66726	Punkt	829895,80	372803,49	178,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66727	Punkt	829921,65	372793,05	178,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66731	Punkt	829855,78	372786,59	178,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66703	Punkt	829098,63	371896,67	180,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66677	Punkt	829148,20	371749,03	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66679	Punkt	829176,43	371746,14	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66681	Punkt	829173,39	371729,42	181,17				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66683	Punkt	829418,56	371833,65	181,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66675	Punkt	829121,79	371753,37	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66665	Punkt	829177,88	371640,83	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66667	Punkt	829201,40	371657,48	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66669	Punkt	829416,86	371677,24	181,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66671	Punkt	829246,99	371671,23	181,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66695	Punkt	829136,99	371836,24	181,98				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66697	Punkt	829106,59	371839,86	181,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66699	Punkt	829081,98	371840,95	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66701	Punkt	829094,65	371868,09	181,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66693	Punkt	829167,38	371835,16	182,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66685	Punkt	829131,67	371931,27	179,62				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	66687	Punkt	829288,71	371872,00	182,20				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66689	Punkt	829228,54	371828,28	182,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66691	Punkt	829198,50	371831,90	182,44				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66898	Punkt	829849,69	372499,58	180,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67102	Punkt	829576,72	371893,78	179,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67104	Punkt	829545,58	371896,46	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67106	Punkt	829522,89	371876,04	181,38				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67108	Punkt	829498,56	371858,31	181,41				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67100	Punkt	829582,70	371863,39	180,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67092	Punkt	829562,28	371780,70	180,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67094	Punkt	829590,12	371789,15	180,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67096	Punkt	829604,76	371816,58	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67098	Punkt	829606,21	371847,10	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67120	Punkt	830106,74	371780,99	179,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67122	Punkt	830103,53	371756,42	179,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67124	Punkt	830105,94	371735,59	179,70				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67126	Punkt	830079,23	371766,30	179,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67118	Punkt	829988,44	371751,88	179,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67110	Punkt	829491,75	371829,85	181,38				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67112	Punkt	829497,32	371802,63	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67114	Punkt	829958,53	371697,67	180,11				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67116	Punkt	829974,28	371725,18	180,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67090	Punkt	829528,67	371788,95	180,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67062	Punkt	829353,26	371663,20	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67064	Punkt	829383,68	371661,13	181,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67066	Punkt	829413,79	371658,74	181,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67068	Punkt	829446,92	371656,83	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67060	Punkt	829322,83	371664,48	181,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67052	Punkt	829490,74	372240,88	179,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67054	Punkt	829722,19	372308,77	179,65				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67056	Punkt	829468,44	372219,55	179,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67058	Punkt	829435,41	372134,52	181,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67082	Punkt	829485,57	371734,30	181,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67084	Punkt	829513,62	371746,26	181,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67086	Punkt	829541,66	371759,87	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67088	Punkt	829500,83	371773,89	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67080	Punkt	829434,63	371715,53	181,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67070	Punkt	829449,48	371686,25	181,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67074	Punkt	829390,50	371690,78	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67076	Punkt	829374,72	371671,87	181,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67078	Punkt	829464,74	371714,29	180,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67177	Punkt	829884,69	372089,60	180,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67184	Punkt	829762,14	371996,61	180,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67185	Punkt	829789,32	372010,27	180,59				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67186	Punkt	829816,32	372022,92	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67175	Punkt	829857,47	372076,09	180,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67167	Punkt	829747,37	372022,77	179,87				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67169	Punkt	829774,55	372036,43	180,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67171	Punkt	829801,55	372049,09	180,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67173	Punkt	829829,62	372063,22	180,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67195	Punkt	829939,52	372043,54	179,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67197	Punkt	829963,15	372031,51	179,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67199	Punkt	829918,42	372052,19	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67201	Punkt	829953,44	372003,03	179,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67193	Punkt	829937,19	372073,50	179,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67187	Punkt	829844,39	372037,06	180,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67188	Punkt	829872,24	372049,93	180,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67189	Punkt	829899,45	372063,44	180,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67191	Punkt	829911,66	372080,68	179,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67165	Punkt	829980,63	371997,92	179,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67139	Punkt	830016,06	371852,18	180,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67141	Punkt	830008,21	371881,18	179,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67143	Punkt	830001,32	371909,71	179,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67145	Punkt	829996,32	371939,43	179,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67137	Punkt	830027,71	371823,41	179,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67128	Punkt	830076,56	371744,67	180,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67130	Punkt	830043,98	371754,82	179,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67132	Punkt	830015,67	371767,37	178,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67135	Punkt	830019,41	371794,08	180,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67157	Punkt	830012,02	372114,19	179,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67159	Punkt	830002,51	372086,37	179,54				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67161	Punkt	829993,71	372056,17	179,39				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67163	Punkt	829987,77	372026,69	179,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67155	Punkt	830022,48	372084,70	179,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67147	Punkt	829991,57	371969,39	179,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67149	Punkt	830009,40	371995,54	179,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67151	Punkt	830012,49	372025,03	179,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67153	Punkt	830019,15	372053,80	179,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67050	Punkt	829493,64	372256,39	180,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66953	Punkt	829624,62	372439,06	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66954	Punkt	829652,86	372427,04	181,12				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66955	Punkt	829681,10	372416,52	181,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66956	Punkt	829708,74	372406,01	181,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66952	Punkt	829596,37	372450,17	180,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66940	Punkt	829719,86	372433,65	181,62				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66941	Punkt	829747,80	372421,93	181,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66942	Punkt	829775,44	372412,02	181,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66951	Punkt	829579,81	372455,32	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66970	Punkt	829642,04	372397,60	180,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66971	Punkt	829670,29	372387,08	180,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	66972	Punkt	829697,93	372376,56	180,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66973	Punkt	829725,87	372364,85	180,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66969	Punkt	829613,80	372409,61	180,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66957	Punkt	829736,69	372394,29	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66958	Punkt	829764,33	372384,38	180,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66967	Punkt	829574,95	372430,71	180,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66968	Punkt	829585,56	372420,73	180,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66939	Punkt	829692,22	372444,17	180,87				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66910	Punkt	829596,41	372507,13	181,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66912	Punkt	829617,63	372505,87	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66914	Punkt	829645,87	372494,75	180,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66916	Punkt	829674,12	372482,74	180,87				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66908	Punkt	830021,72	372616,54	179,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66900	Punkt	829880,37	372488,57	180,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66902	Punkt	829984,48	372524,49	180,62				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66904	Punkt	829997,07	372552,55	180,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66906	Punkt	830010,18	372581,14	180,38				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66935	Punkt	829589,54	372483,37	180,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66936	Punkt	829607,49	372477,82	180,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66937	Punkt	829635,73	372466,70	180,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66938	Punkt	829663,98	372454,68	181,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66926	Punkt	829813,83	372428,35	180,20				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66918	Punkt	829702,36	372472,22	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66920	Punkt	829730,00	372461,70	181,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66922	Punkt	829757,94	372449,99	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66924	Punkt	829785,58	372440,07	181,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67024	Punkt	829601,41	372282,71	180,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67026	Punkt	829665,70	372290,45	179,59				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67028	Punkt	829695,15	372280,23	179,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67030	Punkt	829810,22	372400,71	180,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67023	Punkt	829573,16	372294,73	180,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67015	Punkt	829611,92	372311,72	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67016	Punkt	829659,65	372309,40	180,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67021	Punkt	829516,68	372316,96	181,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67022	Punkt	829544,92	372305,84	180,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67042	Punkt	829624,24	372277,53	179,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67044	Punkt	829592,09	372256,50	180,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67046	Punkt	829559,04	372267,31	179,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67048	Punkt	829503,98	372277,71	180,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67040	Punkt	829616,13	372248,68	179,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67032	Punkt	829803,91	372371,87	179,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67034	Punkt	829781,08	372358,65	179,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67036	Punkt	829616,43	372220,44	179,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67038	Punkt	829592,52	372238,29	179,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67014	Punkt	829583,68	372323,74	180,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66987	Punkt	829660,97	372358,24	180,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66988	Punkt	829688,61	372347,72	180,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66989	Punkt	829716,55	372336,00	180,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66990	Punkt	829734,42	372346,63	179,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66986	Punkt	829632,73	372368,75	180,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66974	Punkt	829753,51	372354,93	179,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66983	Punkt	829558,63	372404,38	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66984	Punkt	829576,24	372391,89	179,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66985	Punkt	829604,49	372380,77	180,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67004	Punkt	829676,29	372318,88	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67005	Punkt	829704,24	372307,16	180,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67012	Punkt	829527,19	372345,97	180,90				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67013	Punkt	829555,44	372334,85	180,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67003	Punkt	829648,65	372329,39	180,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66999	Punkt	829543,18	372368,60	180,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	67000	Punkt	829563,93	372363,04	179,79				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67001	Punkt	829592,17	372351,93	180,38				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67002	Punkt	829620,41	372339,91	180,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67851	Punkt	829907,90	372262,38	179,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73961	Punkt	829079,91	371706,77	180,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73962	Punkt	829132,94	371740,37	180,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73964	Punkt	829667,28	371836,03	180,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73965	Punkt	830782,24	371978,10	179,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73960	Punkt	829108,90	371739,67	180,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73944	Punkt	832119,30	371769,25	181,31				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73945	Punkt	831834,38	371624,83	183,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73951	Punkt	831849,88	371566,37	182,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73954	Punkt	829891,28	372633,30	179,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73973	Punkt	829806,80	371821,91	181,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73974	Punkt	829717,97	371891,01	181,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73975	Punkt	829659,33	372020,48	181,09				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73976	Punkt	829354,51	371947,33	181,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73971	Punkt	829875,79	371974,80	179,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73966	Punkt	830793,85	372031,52	179,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73967	Punkt	830713,72	371937,46	179,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73969	Punkt	829967,63	371878,23	180,23				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73970	Punkt	829861,96	371881,72	179,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73943	Punkt	832084,05	371825,05	182,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73921	Punkt	831880,23	371648,80	182,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73922	Punkt	831850,52	371687,79	182,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73924	Punkt	831795,39	371717,24	182,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73926	Punkt	831645,11	371847,14	181,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73915	Punkt	830252,10	371317,20	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73911	Punkt	829941,85	371790,28	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73912	Punkt	830281,25	371282,55	181,20				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	73913	Punkt	830247,15	371252,29	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73914	Punkt	830219,64	371285,85	181,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73938	Punkt	831881,37	371715,88	182,32				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73939	Punkt	831852,98	371716,37	182,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73940	Punkt	831824,10	371718,82	181,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73941	Punkt	831794,72	371751,62	181,58				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73937	Punkt	831913,19	371715,88	182,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73928	Punkt	831459,71	371848,27	181,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73932	Punkt	831438,94	371732,73	181,77				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73934	Punkt	831434,03	371680,62	180,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	73935	Punkt	831414,77	371949,84	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74035	Punkt	831412,66	371763,35	181,33				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74037	Punkt	831521,94	371602,01	182,82				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74040	Punkt	831969,39	371650,32	182,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74041	Punkt	831969,39	371678,93	181,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74034	Punkt	831410,78	371731,93	180,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74018	Punkt	829347,73	371990,72	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74023	Punkt	831120,88	371478,12	181,12				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74030	Punkt	830938,73	371420,06	182,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74033	Punkt	831416,41	371707,54	180,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74053	Punkt	830366,26	372010,06	179,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74054	Punkt	830446,93	371982,39	179,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74055	Punkt	830157,55	371898,90	180,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74056	Punkt	829936,17	371883,89	179,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74052	Punkt	830400,97	371852,47	179,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74042	Punkt	831939,37	371564,48	182,38				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74045	Punkt	831569,99	371888,98	182,23				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74048	Punkt	830839,98	372018,03	179,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74049	Punkt	830776,66	371873,10	179,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74017	Punkt	829182,29	371955,63	180,70				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	73982	Punkt	829142,00	371871,27	182,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73983	Punkt	829201,22	371866,04	182,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73988	Punkt	830069,82	371673,28	180,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73989	Punkt	830223,69	371316,20	182,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73981	Punkt	829115,29	371903,20	181,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73977	Punkt	829267,41	371917,14	181,90				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73978	Punkt	829236,64	371919,46	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73979	Punkt	829165,37	371956,84	179,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73980	Punkt	829118,78	371935,13	180,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74008	Punkt	830943,34	372007,73	180,38				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74009	Punkt	830867,23	371954,27	180,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74015	Punkt	829204,02	371894,83	180,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74016	Punkt	829211,27	371951,22	181,61				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73999	Punkt	831483,48	371851,33	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73990	Punkt	830284,07	371310,39	181,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73991	Punkt	832063,51	371714,21	181,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73992	Punkt	831970,97	371710,22	182,17				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73993	Punkt	831938,39	371681,63	182,23				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73910	Punkt	829777,37	371731,97	181,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68483	Punkt	830802,25	371949,99	179,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68484	Punkt	830995,11	372137,83	179,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68485	Punkt	830665,64	371830,46	179,98				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68488	Punkt	830922,52	371304,33	182,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68480	Punkt	830587,40	371818,56	179,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68472	Punkt	829934,99	371706,38	180,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68473	Punkt	829773,36	371791,57	181,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68474	Punkt	830024,99	371719,05	180,61				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68476	Punkt	830343,77	371498,97	179,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68494	Punkt	832127,25	371716,27	181,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68495	Punkt	831761,83	371539,77	182,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	68496	Punkt	831555,88	371553,59	183,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68498	Punkt	831451,80	371438,26	182,17				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68493	Punkt	832003,51	371710,51	181,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68489	Punkt	831633,87	370930,94	183,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68490	Punkt	831747,95	371044,58	184,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68491	Punkt	832061,42	371683,36	181,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68492	Punkt	832061,66	371650,92	181,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68471	Punkt	829761,12	371617,26	181,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68456	Punkt	830854,48	372486,71	178,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68457	Punkt	830935,46	372557,38	179,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68458	Punkt	831153,87	372610,88	179,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68459	Punkt	831219,64	372543,64	179,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68454	Punkt	830886,87	371980,19	180,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68444	Punkt	830191,89	371318,59	182,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68447	Punkt	831942,11	371712,71	182,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68449	Punkt	831498,91	371873,20	181,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68451	Punkt	831291,79	371720,56	182,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68466	Punkt	829051,28	371776,11	181,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68467	Punkt	829149,09	371930,05	179,62				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68469	Punkt	829636,18	371586,25	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68470	Punkt	829726,61	371617,26	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68465	Punkt	829626,57	371886,81	181,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68460	Punkt	831391,91	372791,50	178,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68461	Punkt	831385,53	373040,33	178,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68462	Punkt	831476,82	373227,33	179,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68464	Punkt	829403,77	371890,74	181,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73895	Punkt	829882,44	371850,24	179,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73896	Punkt	829943,50	371767,73	180,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73897	Punkt	829949,55	371823,29	180,59				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73898	Punkt	829984,20	371927,81	179,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	73894	Punkt	829767,47	371845,29	181,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68530	Punkt	830939,59	372058,40	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68531	Punkt	830617,67	372377,58	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73892	Punkt	829815,33	371912,95	180,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73893	Punkt	829688,81	371889,85	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73906	Punkt	829604,09	371996,02	180,62				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73907	Punkt	829661,85	371990,52	181,24				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73908	Punkt	829976,50	371763,88	179,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73909	Punkt	829689,36	371646,16	180,61				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73905	Punkt	829572,74	372000,97	179,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73901	Punkt	829482,52	371868,40	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73902	Punkt	829447,87	371864,55	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73903	Punkt	829461,62	371901,95	181,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	73904	Punkt	829434,66	371895,35	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68529	Punkt	830406,71	371961,17	179,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68512	Punkt	829800,40	371761,91	181,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68513	Punkt	829650,09	371870,48	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68514	Punkt	829834,85	371959,21	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68515	Punkt	830124,01	371854,30	180,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68511	Punkt	830261,28	371399,69	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68500	Punkt	831357,36	371383,37	180,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68501	Punkt	831113,87	371539,85	182,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68507	Punkt	831473,77	371276,35	181,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68510	Punkt	830500,85	371586,02	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68523	Punkt	829171,47	371868,91	182,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68526	Punkt	829593,77	372400,88	180,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68527	Punkt	830561,34	371913,95	179,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68528	Punkt	830462,27	371832,93	179,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68522	Punkt	829858,86	371765,04	181,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68516	Punkt	830416,29	371924,24	179,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	68517	Punkt	829654,26	372044,80	181,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68518	Punkt	829746,65	371889,27	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68519	Punkt	829435,05	371697,71	181,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74057	Punkt	829919,75	371975,82	179,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74255	Punkt	830631,26	371669,16	180,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74258	Punkt	830505,62	371665,11	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74259	Punkt	830532,97	371659,54	180,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74262	Punkt	830557,29	371655,48	180,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74254	Punkt	830603,90	371674,73	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74246	Punkt	830494,98	371692,97	180,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74247	Punkt	830522,34	371687,40	180,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74250	Punkt	830549,19	371683,85	180,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74251	Punkt	830576,54	371678,28	180,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74273	Punkt	830547,18	371577,44	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74275	Punkt	830525,96	371610,49	180,87				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74277	Punkt	830511,35	371637,97	181,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74279	Punkt	830542,66	371631,02	181,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74271	Punkt	830818,70	371669,67	180,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74263	Punkt	830584,65	371649,91	180,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74266	Punkt	830735,11	371679,80	180,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74267	Punkt	830762,47	371674,23	180,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74270	Punkt	830791,34	371675,24	180,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74243	Punkt	830705,73	371684,36	180,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74217	Punkt	830522,34	371562,52	180,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74219	Punkt	830448,88	371715,01	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74221	Punkt	830455,46	371672,46	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74223	Punkt	830474,21	371647,12	181,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74215	Punkt	830515,75	371523,51	180,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74207	Punkt	830443,81	371647,63	180,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74209	Punkt	830459,17	371645,78	181,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	74211	Punkt	830478,11	371578,97	180,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74213	Punkt	830499,54	371573,16	180,87				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74235	Punkt	830591,74	371704,62	179,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74238	Punkt	830621,63	371700,57	180,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74239	Punkt	830655,27	371710,93	180,19				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74242	Punkt	830678,37	371689,93	180,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74234	Punkt	830564,38	371710,20	180,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74225	Punkt	830489,41	371617,23	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74227	Punkt	830479,27	371718,56	180,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74229	Punkt	830508,15	371719,57	179,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74231	Punkt	830535,51	371714,00	179,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74329	Punkt	830895,80	371661,33	181,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74331	Punkt	830866,58	371666,55	181,52				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74333	Punkt	830874,64	371683,67	181,67				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74336	Punkt	830890,92	371735,52	181,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74327	Punkt	830926,07	371696,82	181,12				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74319	Punkt	830999,48	371861,03	181,07				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74321	Punkt	830923,63	371806,76	179,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74323	Punkt	830923,63	371757,70	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74325	Punkt	830925,03	371726,39	181,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74344	Punkt	831522,93	371301,18	182,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74345	Punkt	831493,93	371275,56	182,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74346	Punkt	831522,53	371273,93	182,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74347	Punkt	831545,26	371661,17	182,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74343	Punkt	831494,33	371302,80	181,39				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74338	Punkt	830904,15	371737,87	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74340	Punkt	830910,07	371682,55	181,36				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74341	Punkt	831495,53	371332,46	181,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74342	Punkt	831524,13	371330,83	182,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74317	Punkt	831011,31	371885,04	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	74291	Punkt	830673,13	371643,19	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74293	Punkt	830708,61	371657,46	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74295	Punkt	830743,06	371656,76	180,90				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74297	Punkt	830841,51	371686,33	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74289	Punkt	830659,91	371667,55	180,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74281	Punkt	830567,36	371626,49	181,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74283	Punkt	830573,28	371598,31	181,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74285	Punkt	830579,19	371571,87	181,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74287	Punkt	830612,94	371645,63	181,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74309	Punkt	830957,73	371846,07	180,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74311	Punkt	830975,12	371868,34	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74313	Punkt	830992,52	371891,65	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74315	Punkt	831010,61	371917,74	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74307	Punkt	830941,36	371824,11	180,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74299	Punkt	830860,65	371709,99	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74301	Punkt	830877,70	371735,74	181,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74303	Punkt	830896,48	371761,13	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74305	Punkt	830912,84	371785,84	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74205	Punkt	830431,15	371674,48	181,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74105	Punkt	830786,42	371700,93	180,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74107	Punkt	830815,44	371703,65	180,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74109	Punkt	830835,38	371727,83	181,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74111	Punkt	830853,21	371752,31	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74103	Punkt	830756,81	371704,86	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74095	Punkt	830641,24	371724,27	180,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74097	Punkt	830669,85	371720,75	180,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74099	Punkt	830699,34	371715,47	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74101	Punkt	830728,10	371709,39	180,54				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74123	Punkt	830968,36	371901,30	180,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74125	Punkt	830986,19	371924,88	180,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	74127	Punkt	831004,32	371948,45	180,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74129	Punkt	831023,66	371973,53	180,59				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74121	Punkt	830948,41	371876,52	180,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74113	Punkt	830871,95	371776,49	180,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74115	Punkt	830891,29	371801,57	180,23				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74117	Punkt	830910,03	371826,96	179,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74119	Punkt	830929,67	371852,34	180,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74093	Punkt	830613,07	371730,44	179,90				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74067	Punkt	830449,34	371577,71	180,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74069	Punkt	830433,93	371606,32	180,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74071	Punkt	830420,73	371633,60	180,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74073	Punkt	830406,65	371662,21	180,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74065	Punkt	830473,99	371560,54	180,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74059	Punkt	829721,57	371861,50	181,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74060	Punkt	829748,28	371977,47	180,58				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74061	Punkt	829797,47	371641,08	181,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74063	Punkt	830497,76	371542,50	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74085	Punkt	830497,32	371750,24	180,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74087	Punkt	830525,04	371745,40	179,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74089	Punkt	830552,77	371740,12	179,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74091	Punkt	830582,26	371735,28	179,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74083	Punkt	830468,27	371747,60	180,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74075	Punkt	830393,00	371689,94	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74077	Punkt	830377,16	371722,95	180,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74079	Punkt	830410,17	371729,12	181,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74081	Punkt	830439,22	371742,32	180,54				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74179	Punkt	830754,99	371634,75	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74181	Punkt	830725,38	371636,56	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74183	Punkt	830696,66	371632,63	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74185	Punkt	830670,37	371619,33	180,98				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	74177	Punkt	830784,31	371642,60	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74169	Punkt	830862,88	371576,12	180,87				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74171	Punkt	830874,07	371634,44	181,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74173	Punkt	830845,05	371646,23	181,12				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74175	Punkt	830814,23	371645,32	180,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74197	Punkt	830602,38	371583,80	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74199	Punkt	830606,43	371616,73	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74201	Punkt	830639,36	371628,38	180,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74203	Punkt	830418,48	371699,81	181,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74195	Punkt	830599,34	371553,91	181,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74187	Punkt	830674,30	371589,41	180,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74189	Punkt	830677,54	371570,00	180,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74191	Punkt	830539,05	371538,20	180,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74193	Punkt	830564,38	371552,39	181,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74167	Punkt	830873,76	371603,32	180,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74141	Punkt	831028,20	371864,13	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74143	Punkt	831022,76	371843,28	180,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74145	Punkt	830995,56	371834,21	180,61				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74147	Punkt	830971,38	371820,91	180,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74139	Punkt	831034,54	371891,93	181,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74131	Punkt	831042,40	371999,83	180,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74133	Punkt	831038,17	371947,84	180,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74135	Punkt	831044,52	371973,23	180,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74137	Punkt	831037,26	371920,95	180,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74159	Punkt	830954,46	371656,20	180,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74161	Punkt	830924,23	371658,32	181,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74163	Punkt	830905,50	371635,05	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74165	Punkt	830890,69	371611,78	180,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74157	Punkt	830952,64	371684,61	180,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	74149	Punkt	830949,32	371801,27	180,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	74151	Punkt	830946,30	371771,35	180,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74153	Punkt	830947,51	371742,03	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	74155	Punkt	830949,92	371713,63	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68055	Punkt	831181,08	372506,52	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68057	Punkt	831208,37	372496,53	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68059	Punkt	831239,88	372495,37	178,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68061	Punkt	831248,34	372521,89	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68053	Punkt	831161,48	372529,19	179,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68045	Punkt	831130,35	372603,75	178,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68047	Punkt	831158,02	372591,45	178,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68049	Punkt	831133,43	372538,03	178,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68051	Punkt	831148,42	372562,63	178,75				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68073	Punkt	831389,76	372539,95	178,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68075	Punkt	831319,05	372552,64	178,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68077	Punkt	831287,53	372553,40	178,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68079	Punkt	831247,95	372548,02	178,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68071	Punkt	831383,23	372569,54	178,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68063	Punkt	831277,93	372526,89	178,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68065	Punkt	831306,75	372512,67	178,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68067	Punkt	831327,50	372531,11	178,41				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68069	Punkt	831354,02	372544,95	177,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68043	Punkt	831102,30	372611,82	178,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68017	Punkt	830889,47	372474,91	178,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68019	Punkt	830836,28	372479,97	179,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68021	Punkt	830801,78	372445,82	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68023	Punkt	830822,01	372453,22	180,31				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68015	Punkt	830915,63	372468,97	178,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68007	Punkt	830959,32	372553,97	179,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68009	Punkt	830965,26	372526,33	178,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68011	Punkt	830969,12	372496,61	178,76				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	68013	Punkt	830944,16	372478,18	178,38				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68035	Punkt	830882,04	372413,69	178,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68037	Punkt	830843,71	372408,93	179,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68039	Punkt	831044,32	372604,49	179,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68041	Punkt	831073,09	372603,75	179,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68033	Punkt	830903,15	372443,11	178,82				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68025	Punkt	830860,94	372464,51	179,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68027	Punkt	830818,44	372415,77	180,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68029	Punkt	830887,80	372457,39	178,87				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68031	Punkt	830890,72	372429,62	178,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68129	Punkt	831284,46	372901,20	179,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68131	Punkt	831309,44	372886,98	179,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68133	Punkt	831334,42	372872,76	179,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68135	Punkt	831208,75	372787,06	179,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68127	Punkt	831259,86	372915,04	179,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68119	Punkt	831196,07	372873,53	180,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68121	Punkt	831201,07	372903,12	180,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68123	Punkt	831207,21	372940,79	179,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68125	Punkt	831232,96	372928,87	179,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68147	Punkt	831279,08	372870,84	179,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68149	Punkt	831304,06	372857,78	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68151	Punkt	831345,57	372843,17	179,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68153	Punkt	831343,26	372812,81	179,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68145	Punkt	831254,10	372886,60	179,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68137	Punkt	831215,67	372816,65	179,94				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68139	Punkt	831219,13	372846,63	180,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68141	Punkt	831224,89	372875,07	180,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68143	Punkt	831228,74	372901,20	179,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68117	Punkt	831189,92	372843,17	180,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68091	Punkt	831218,74	372524,20	179,16				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	68093	Punkt	831191,46	372535,73	179,41				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68095	Punkt	831194,53	372566,85	178,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68097	Punkt	831170,71	372556,48	178,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68089	Punkt	831223,36	372676,77	179,21				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68081	Punkt	831221,43	372565,32	178,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68083	Punkt	831213,36	372594,52	178,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68085	Punkt	831200,30	372620,66	179,20				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68087	Punkt	831214,13	372645,25	179,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68109	Punkt	831194,92	372717,50	179,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68111	Punkt	831174,93	372753,63	179,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68113	Punkt	831180,31	372783,99	179,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68115	Punkt	831184,92	372814,73	180,23				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68107	Punkt	831167,63	372726,34	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68099	Punkt	831172,33	372605,09	179,48				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68101	Punkt	831170,71	372623,73	179,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68103	Punkt	831143,80	372632,19	179,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68105	Punkt	831115,75	372629,50	178,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68005	Punkt	830937,92	372537,62	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67905	Punkt	829945,41	372315,01	180,67				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67907	Punkt	829943,08	372286,57	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67909	Punkt	829956,29	372254,31	180,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67911	Punkt	829931,42	372259,91	180,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67903	Punkt	829972,34	372261,74	180,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67895	Punkt	829978,73	372340,68	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67897	Punkt	830006,04	372231,01	180,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67899	Punkt	830017,46	372255,21	180,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67901	Punkt	829977,13	372239,30	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67923	Punkt	830637,35	372431,35	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67925	Punkt	830656,28	372450,20	180,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67927	Punkt	830672,96	372498,40	180,60				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67929	Punkt	830662,99	372471,36	180,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67921	Punkt	830650,26	372386,70	180,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67913	Punkt	829902,97	372232,80	179,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67915	Punkt	829930,08	372234,82	179,87				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67917	Punkt	829957,86	372232,13	180,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67919	Punkt	830624,19	372397,54	181,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67893	Punkt	830036,51	372222,05	179,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67865	Punkt	829932,86	372379,18	180,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67869	Punkt	829986,09	372326,01	180,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67871	Punkt	830012,76	372313,91	180,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67873	Punkt	830041,44	372302,48	180,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67863	Punkt	829962,23	372326,01	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67853	Punkt	829920,45	372289,94	180,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67857	Punkt	829904,47	372364,47	180,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67859	Punkt	829886,14	372385,51	179,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67861	Punkt	829887,28	372402,19	179,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67885	Punkt	830045,02	372272,91	180,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67887	Punkt	830072,80	372262,60	180,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67889	Punkt	830070,56	372237,28	179,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67891	Punkt	830064,51	372212,86	179,59				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67883	Punkt	830018,36	372284,11	180,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67875	Punkt	830071,24	372290,61	180,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67877	Punkt	830009,52	372067,94	179,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67879	Punkt	829966,15	372305,84	180,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67881	Punkt	829991,92	372293,74	180,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67979	Punkt	830954,95	372444,00	178,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67981	Punkt	830983,68	372450,68	179,11				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67983	Punkt	830998,57	372503,10	178,61				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67985	Punkt	830991,66	372530,56	178,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67977	Punkt	830929,55	372433,98	178,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	67969	Punkt	830834,99	372380,18	179,70				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67971	Punkt	830861,72	372393,21	179,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67973	Punkt	830892,79	372385,53	178,52				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67975	Punkt	830909,84	372409,58	178,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67997	Punkt	830906,12	372569,42	178,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67999	Punkt	830934,35	372576,85	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68001	Punkt	830964,07	372583,69	178,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68003	Punkt	830907,60	372543,86	178,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67995	Punkt	830876,40	372562,89	178,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67987	Punkt	830857,85	372539,61	178,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67989	Punkt	830885,54	372529,28	178,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67991	Punkt	830913,53	372519,88	178,70				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67993	Punkt	830941,75	372507,49	178,87				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67967	Punkt	830806,25	372384,19	180,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67941	Punkt	830814,60	372498,80	179,41				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67943	Punkt	830823,96	372528,54	178,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67945	Punkt	830845,35	372508,16	178,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67947	Punkt	830873,08	372495,46	178,54				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67939	Punkt	830800,57	372472,40	179,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67931	Punkt	830692,84	372490,19	180,39				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67933	Punkt	830721,04	372479,09	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67935	Punkt	830748,78	372467,73	180,11				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67937	Punkt	830775,17	372455,70	180,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67959	Punkt	830711,68	372457,37	180,33				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67961	Punkt	830739,42	372440,99	180,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67963	Punkt	830769,16	372429,63	179,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67965	Punkt	830789,54	372407,24	180,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67957	Punkt	830684,62	372469,73	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67949	Punkt	830694,98	372406,91	180,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	67951	Punkt	830664,57	372418,94	181,31				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	67953	Punkt	830675,26	372445,67	180,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	67955	Punkt	830706,00	372434,31	180,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68155	Punkt	831319,43	372780,91	179,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68348	Punkt	831294,40	372837,39	180,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68349	Punkt	831339,60	373076,94	179,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68351	Punkt	831534,68	371050,21	182,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68353	Punkt	831535,62	371077,34	183,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68347	Punkt	831196,07	372754,43	179,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68343	Punkt	831400,35	372556,05	178,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68344	Punkt	831427,15	372840,81	178,23				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68345	Punkt	830965,35	372470,43	178,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68346	Punkt	830935,11	372456,80	178,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68370	Punkt	831642,54	371574,68	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68371	Punkt	831939,17	371649,10	182,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68374	Punkt	831680,89	371787,06	182,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68379	Punkt	832055,37	371795,56	181,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68366	Punkt	831842,76	370820,27	184,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68355	Punkt	831538,56	371107,27	183,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68357	Punkt	831528,39	371137,36	184,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68359	Punkt	831516,45	371157,86	183,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68361	Punkt	831509,47	371221,34	183,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68342	Punkt	831420,50	372795,28	179,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68317	Punkt	831256,70	373150,28	179,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68319	Punkt	831243,81	373115,54	179,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68321	Punkt	831272,70	373121,78	179,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68323	Punkt	831297,30	373109,68	179,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68315	Punkt	831420,24	373221,05	178,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68307	Punkt	831391,09	372972,82	178,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68309	Punkt	831378,64	373008,50	178,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68311	Punkt	831329,30	373171,89	179,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	68313	Punkt	831358,51	373058,23	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68335	Punkt	831354,69	373161,61	179,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68337	Punkt	831331,27	373152,63	179,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68339	Punkt	831313,28	373116,76	179,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68341	Punkt	831349,62	373135,84	179,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68333	Punkt	831340,64	373186,59	179,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68325	Punkt	831322,68	373091,72	179,23				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68327	Punkt	831285,20	373159,26	179,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68329	Punkt	831307,45	373138,18	179,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68331	Punkt	831311,36	373173,32	179,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68421	Punkt	829251,75	371484,46	181,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68427	Punkt	831410,87	371596,37	180,82				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68428	Punkt	831331,05	371385,34	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68429	Punkt	831072,57	371434,72	182,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68419	Punkt	831684,06	371633,98	182,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68404	Punkt	829380,64	371859,50	182,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68408	Punkt	829787,89	372390,08	180,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68413	Punkt	830861,01	372420,47	179,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68414	Punkt	830794,15	372424,39	180,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68437	Punkt	830475,09	371674,91	181,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68438	Punkt	829928,82	371941,91	179,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68439	Punkt	829689,80	371969,40	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68441	Punkt	829477,28	371986,57	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68436	Punkt	830315,58	371337,73	181,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68430	Punkt	831050,31	371374,54	182,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68431	Punkt	830907,98	371478,59	182,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68432	Punkt	830797,55	371497,73	181,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68434	Punkt	830643,47	371651,33	180,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68403	Punkt	830194,32	371749,06	179,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68386	Punkt	830550,06	371610,45	181,12				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	68387	Punkt	830533,04	371587,22	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68388	Punkt	830641,00	371868,44	179,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68389	Punkt	830770,95	371654,60	180,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68385	Punkt	830808,77	371683,48	180,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68380	Punkt	831909,60	371651,85	182,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68381	Punkt	831467,48	371526,71	181,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68382	Punkt	831241,26	371558,34	183,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68384	Punkt	831312,12	371583,96	181,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68397	Punkt	830134,62	371904,75	180,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68398	Punkt	829401,27	371674,54	181,71				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68399	Punkt	829232,81	371893,19	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68400	Punkt	829146,17	371898,70	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68396	Punkt	829908,02	371881,51	179,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68390	Punkt	830389,59	371400,22	180,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68392	Punkt	830230,50	371349,31	181,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68394	Punkt	829587,40	371962,86	179,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68395	Punkt	829615,80	371928,95	180,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68305	Punkt	831365,77	372981,08	178,75				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68205	Punkt	831299,45	372647,94	178,98				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68207	Punkt	831328,27	372640,26	178,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68209	Punkt	831342,49	372666,01	178,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68211	Punkt	831358,63	372678,69	178,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68203	Punkt	831295,61	372678,30	179,12				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68195	Punkt	831329,81	372724,80	178,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68197	Punkt	831358,25	372713,66	178,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68199	Punkt	831379,00	372693,29	178,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68201	Punkt	831290,99	372708,66	178,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68223	Punkt	831409,02	372954,61	178,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68225	Punkt	831430,39	372979,13	177,94				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68227	Punkt	831403,49	372997,33	178,64				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	68229	Punkt	831396,37	373027,13	178,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68221	Punkt	831370,52	372951,45	178,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68213	Punkt	831319,05	372669,85	179,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68215	Punkt	831316,36	372699,82	179,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68217	Punkt	831341,94	372945,12	179,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68219	Punkt	831340,45	372695,29	179,28				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68193	Punkt	831303,29	372735,18	178,70				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68167	Punkt	831261,40	372795,13	179,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68169	Punkt	831235,27	372796,67	179,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68171	Punkt	831244,49	372824,72	180,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68173	Punkt	831322,08	372857,87	179,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68165	Punkt	831290,23	372785,53	179,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68157	Punkt	831318,28	372831,64	180,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68159	Punkt	831312,13	372805,13	179,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68161	Punkt	831250,64	372768,62	179,27				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68163	Punkt	831279,85	372758,24	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68185	Punkt	831435,88	372785,53	178,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68187	Punkt	831460,09	372770,54	178,79				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68189	Punkt	831408,98	372809,35	178,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68191	Punkt	831456,63	372792,44	178,70				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68183	Punkt	831406,67	372775,53	178,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68175	Punkt	831270,63	372843,94	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68177	Punkt	831281,77	372815,50	179,82				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68179	Punkt	831397,45	372840,87	178,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68181	Punkt	831376,31	372770,15	177,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68279	Punkt	831412,98	373168,22	178,44				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68281	Punkt	831285,91	373136,82	179,33				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68283	Punkt	831352,66	373206,69	178,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68285	Punkt	831371,31	373188,79	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68277	Punkt	831445,42	373158,46	178,85				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	68269	Punkt	831490,25	373211,47	178,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68271	Punkt	831479,96	373187,73	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68273	Punkt	831451,22	373184,31	179,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68275	Punkt	831421,95	373132,62	178,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68297	Punkt	831351,35	373010,60	178,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68299	Punkt	831308,82	373064,75	178,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68301	Punkt	831337,22	373052,99	178,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68303	Punkt	831361,99	373037,18	178,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68295	Punkt	831379,62	373060,83	179,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68287	Punkt	831383,44	373160,57	179,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68289	Punkt	831376,59	373132,88	178,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68291	Punkt	831429,82	373183,27	178,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68293	Punkt	831360,87	373082,38	178,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68267	Punkt	831461,50	373212,00	179,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68241	Punkt	831507,92	373166,64	178,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68243	Punkt	831477,33	373165,58	178,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68245	Punkt	831547,48	373208,57	178,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68247	Punkt	831548,80	373236,26	179,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68239	Punkt	831456,49	373136,84	178,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68231	Punkt	831405,60	373056,67	178,90				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68233	Punkt	831402,70	373087,26	178,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68235	Punkt	831460,98	373105,72	178,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68237	Punkt	831430,91	373105,19	178,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68259	Punkt	831434,08	373236,26	179,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68261	Punkt	831398,21	373228,35	178,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68263	Punkt	831405,33	373199,87	178,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68265	Punkt	831434,08	373206,46	178,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68257	Punkt	831454,83	373227,44	179,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68249	Punkt	831518,20	373210,15	178,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	68251	Punkt	831508,97	373189,84	178,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	68253	Punkt	831520,31	373237,58	179,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	68255	Punkt	831491,83	373239,95	179,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66586	Punkt	830104,51	371932,28	180,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64638	Punkt	831381,16	371410,21	181,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64641	Punkt	831305,76	371351,60	181,79				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64643	Punkt	831289,16	371364,40	180,71				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64645	Punkt	831280,38	371392,36	180,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64636	Punkt	830883,59	371485,70	181,75				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64628	Punkt	831516,00	371123,44	184,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64630	Punkt	831466,31	371249,01	182,21				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64632	Punkt	831493,94	371240,24	182,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64634	Punkt	831519,94	371232,76	182,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64657	Punkt	831235,59	371431,73	182,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64660	Punkt	831246,25	371480,12	184,03				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64662	Punkt	831292,44	371520,17	183,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64664	Punkt	831324,30	371519,85	182,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64655	Punkt	831237,15	371449,24	183,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64647	Punkt	831255,68	371393,01	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64649	Punkt	831235,85	371415,11	181,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64651	Punkt	831217,32	371435,26	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64653	Punkt	831207,24	371464,52	181,58				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64626	Punkt	831521,37	371254,73	181,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64600	Punkt	831847,40	371536,98	182,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64602	Punkt	831454,29	371465,15	181,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64604	Punkt	831424,39	371466,12	181,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64606	Punkt	831518,60	371437,72	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64598	Punkt	831540,38	371264,21	182,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64590	Punkt	831506,61	371142,07	183,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64592	Punkt	831509,21	371172,30	183,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64594	Punkt	831510,19	371203,83	183,16				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64596	Punkt	831474,57	371231,31	182,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64618	Punkt	831390,82	371439,89	181,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64620	Punkt	831544,37	371335,01	183,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64622	Punkt	831545,37	371309,75	183,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64624	Punkt	831360,27	371533,18	181,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64616	Punkt	831362,22	371441,52	180,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64608	Punkt	831488,37	371438,37	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64610	Punkt	831065,43	371346,12	181,77				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64612	Punkt	831201,22	371547,42	181,48				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64614	Punkt	830844,66	371526,53	181,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64666	Punkt	831421,40	371440,03	181,41				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64716	Punkt	831242,02	371538,63	184,03				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64718	Punkt	831219,60	371560,41	182,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64720	Punkt	831204,64	371578,28	180,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64722	Punkt	831222,20	371601,36	180,32				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64714	Punkt	831216,67	371531,15	183,19				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64706	Punkt	831173,20	371531,52	180,82				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64708	Punkt	831163,36	371536,68	180,07				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64710	Punkt	831187,09	371554,23	181,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64712	Punkt	831188,39	371524,65	181,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64735	Punkt	831378,22	371543,50	180,98				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64737	Punkt	831387,46	371526,21	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64744	Punkt	831547,03	371359,27	183,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64745	Punkt	831302,07	371379,88	180,38				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64732	Punkt	831349,94	371554,23	181,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64724	Punkt	831243,00	371578,28	181,79				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64726	Punkt	831265,10	371554,23	183,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64728	Punkt	831292,41	371565,93	182,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64730	Punkt	831324,26	371567,23	181,77				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64704	Punkt	831182,54	371480,77	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64678	Punkt	831348,32	371372,20	180,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64680	Punkt	831372,04	371392,68	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64682	Punkt	831375,94	371424,21	180,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64684	Punkt	831378,87	371454,12	180,98				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64676	Punkt	831318,41	371366,35	181,07				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64668	Punkt	831349,29	371462,24	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64670	Punkt	831347,67	371432,01	180,77				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64672	Punkt	831343,76	371403,08	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64674	Punkt	831311,26	371395,61	180,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64696	Punkt	831264,45	371518,48	184,07				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64698	Punkt	831234,30	371518,24	184,07				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64700	Punkt	831225,12	371475,89	183,19				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64702	Punkt	831053,98	371545,10	182,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64694	Punkt	831289,81	371536,35	183,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64686	Punkt	831366,05	371469,30	180,88				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64688	Punkt	831372,37	371514,90	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64690	Punkt	831346,04	371524,65	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64692	Punkt	831319,39	371537,65	182,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64481	Punkt	831812,24	370858,86	183,67				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64482	Punkt	831839,41	370869,66	184,52				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64490	Punkt	831693,27	370858,39	183,07				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64491	Punkt	831712,35	370783,83	182,39				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64480	Punkt	831784,39	370847,72	183,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64476	Punkt	831827,22	370782,94	183,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64477	Punkt	831700,34	370812,45	182,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64478	Punkt	831728,86	370824,60	182,79				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64479	Punkt	831756,54	370835,91	183,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64504	Punkt	831747,78	370748,70	182,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64505	Punkt	831724,15	370755,66	182,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64506	Punkt	831752,67	370767,81	182,98				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64507	Punkt	831783,02	370770,97	183,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64496	Punkt	831851,43	370841,05	184,33				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64492	Punkt	831740,88	370795,98	182,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64493	Punkt	831770,39	370829,14	183,52				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64494	Punkt	831796,40	370819,11	184,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64495	Punkt	831824,25	370830,25	184,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64468	Punkt	831827,62	370897,18	183,98				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64448	Punkt	831777,36	370895,61	182,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64449	Punkt	831676,75	370866,83	183,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64450	Punkt	831705,27	370878,98	183,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64451	Punkt	831732,95	370890,29	183,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64440	Punkt	831803,81	370952,01	183,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64436	Punkt	831693,26	370906,94	183,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64437	Punkt	831720,94	370918,25	182,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64438	Punkt	831748,79	370930,07	182,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64439	Punkt	831776,64	370941,20	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64464	Punkt	831717,07	370852,12	183,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64465	Punkt	831744,75	370863,43	183,48				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64466	Punkt	831772,60	370875,24	183,28				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64467	Punkt	831800,44	370886,38	182,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64463	Punkt	831688,54	370839,97	182,98				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64452	Punkt	831760,80	370902,11	183,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64453	Punkt	831788,65	370913,25	182,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64454	Punkt	831815,82	370924,05	183,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64462	Punkt	831711,55	370901,59	183,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64508	Punkt	831808,20	370790,93	183,82				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64561	Punkt	831788,58	370653,65	182,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64562	Punkt	831817,11	370665,80	182,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64563	Punkt	831844,79	370677,11	183,23				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64564	Punkt	831872,63	370688,93	183,55				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64560	Punkt	831760,23	370641,50	182,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64549	Punkt	831817,48	370695,68	182,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64550	Punkt	831845,33	370707,49	183,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64551	Punkt	831873,18	370718,63	183,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64552	Punkt	831900,35	370729,43	183,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64583	Punkt	831505,60	371019,56	182,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64584	Punkt	831500,08	371049,79	182,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64586	Punkt	831502,06	371080,64	183,48				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64588	Punkt	831505,31	371112,17	183,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64577	Punkt	831890,00	370672,31	183,71				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64565	Punkt	831893,92	370706,04	183,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64574	Punkt	831810,27	370654,64	182,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64575	Punkt	831833,80	370648,85	182,98				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64576	Punkt	831862,32	370661,00	183,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64548	Punkt	831789,80	370684,37	182,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64521	Punkt	831792,58	370750,50	183,11				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64522	Punkt	831820,43	370762,32	183,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64523	Punkt	831848,28	370773,46	183,98				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64524	Punkt	831875,45	370784,26	184,20				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64520	Punkt	831764,90	370739,19	182,75				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64509	Punkt	831836,05	370802,07	184,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64510	Punkt	831863,22	370812,87	184,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64518	Punkt	831765,73	370858,72	183,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64519	Punkt	831736,38	370727,04	182,58				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64537	Punkt	831860,73	370746,37	183,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64538	Punkt	831887,90	370757,17	184,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64546	Punkt	831813,26	370748,04	183,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64547	Punkt	831761,28	370672,22	182,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64536	Punkt	831832,88	370735,23	183,54				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64532	Punkt	831772,71	370693,86	182,51				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64533	Punkt	831748,83	370699,96	182,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64534	Punkt	831777,35	370712,11	182,50				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64535	Punkt	831805,03	370723,42	183,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64943	Punkt	831939,31	371606,20	182,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64944	Punkt	831969,59	371605,08	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64950	Punkt	831862,94	371637,37	183,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64951	Punkt	831893,22	371636,26	182,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64942	Punkt	831909,91	371606,42	183,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64932	Punkt	831787,05	371573,81	182,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64933	Punkt	831807,01	371582,02	182,33				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64940	Punkt	831850,25	371609,12	183,38				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64941	Punkt	831880,54	371608,01	183,11				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64962	Punkt	831924,33	371665,51	182,39				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64963	Punkt	831953,72	371665,29	182,32				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64964	Punkt	831984,00	371664,18	181,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64971	Punkt	831896,97	371697,94	182,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64961	Punkt	831847,63	371657,04	183,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64952	Punkt	831922,60	371634,67	182,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64953	Punkt	831951,99	371634,45	182,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64954	Punkt	831982,27	371633,33	181,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64960	Punkt	831945,05	371592,22	182,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64931	Punkt	831757,66	371574,03	182,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64903	Punkt	831956,04	371547,15	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64909	Punkt	831687,10	371556,08	182,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64910	Punkt	831717,38	371554,97	182,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64911	Punkt	831746,76	371553,38	182,76				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64902	Punkt	831925,76	371548,26	182,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64893	Punkt	831777,04	371523,22	183,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64899	Punkt	831836,70	371551,18	182,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64900	Punkt	831866,99	371550,07	182,60				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64901	Punkt	831913,21	371529,65	181,54				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64922	Punkt	831926,05	371577,95	182,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64923	Punkt	831956,33	371576,84	182,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64929	Punkt	831687,68	371586,06	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64930	Punkt	831728,28	371575,62	182,39				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64921	Punkt	831897,84	371594,85	182,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64912	Punkt	831776,15	371553,16	182,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64913	Punkt	831806,44	371552,05	182,39				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64919	Punkt	831836,99	371580,87	182,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64920	Punkt	831867,28	371579,76	182,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64972	Punkt	831926,34	371696,36	182,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65026	Punkt	831693,33	371614,27	182,44				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65029	Punkt	831673,69	371650,47	182,44				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65030	Punkt	831701,40	371647,70	183,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65033	Punkt	831683,92	371707,28	182,27				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65025	Punkt	831665,62	371617,03	181,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65017	Punkt	831818,64	371645,04	183,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65018	Punkt	831833,11	371643,59	183,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65021	Punkt	831795,58	371608,65	182,33				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65022	Punkt	831816,97	371612,46	182,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65045	Punkt	831540,38	371634,56	182,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65046	Punkt	831656,83	371556,75	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65049	Punkt	831629,95	371591,02	181,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65050	Punkt	831658,55	371589,40	181,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65042	Punkt	831626,33	371528,40	181,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65034	Punkt	831685,36	371677,59	182,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65037	Punkt	831724,45	371765,09	182,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65038	Punkt	831719,86	371734,32	182,41				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65041	Punkt	831597,73	371530,02	182,48				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65014	Punkt	831835,55	371673,40	183,13				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	64983	Punkt	831988,60	371727,55	181,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64984	Punkt	832018,88	371726,44	181,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64990	Punkt	831750,52	371735,09	181,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64991	Punkt	831780,80	371733,97	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64982	Punkt	831959,21	371727,77	181,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64973	Punkt	831955,74	371696,13	182,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64974	Punkt	831986,02	371695,02	181,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64980	Punkt	831899,54	371730,47	181,87				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64981	Punkt	831929,83	371729,36	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65003	Punkt	831803,83	371704,20	182,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65004	Punkt	831834,11	371703,09	182,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65010	Punkt	831716,21	371677,44	182,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65013	Punkt	831821,08	371674,85	182,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65002	Punkt	831774,44	371704,43	182,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64993	Punkt	831839,57	371732,16	181,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64994	Punkt	831869,85	371731,05	181,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65000	Punkt	831714,77	371707,13	182,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65001	Punkt	831754,81	371716,92	182,20				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64794	Punkt	831463,47	371391,10	181,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64795	Punkt	831507,93	371316,20	182,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64796	Punkt	831522,63	371390,45	181,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64797	Punkt	831551,23	371388,82	182,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64793	Punkt	831433,57	371392,72	182,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64783	Punkt	831467,20	371362,49	181,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64784	Punkt	831496,13	371361,84	182,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64785	Punkt	831524,73	371360,22	183,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64792	Punkt	831402,69	371393,37	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64809	Punkt	831554,60	371418,69	181,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64816	Punkt	831409,42	371454,78	181,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64817	Punkt	831440,30	371454,13	181,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	64818	Punkt	831470,20	371452,51	182,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64808	Punkt	831525,99	371420,31	181,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64804	Punkt	831406,05	371423,24	181,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64805	Punkt	831436,93	371422,59	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64806	Punkt	831466,84	371420,96	182,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64807	Punkt	831497,06	371420,96	181,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64782	Punkt	831436,97	371362,49	182,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64757	Punkt	831457,60	371655,67	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64758	Punkt	831103,89	371656,62	182,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64759	Punkt	831419,89	371407,13	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64760	Punkt	831448,82	371406,48	182,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64756	Punkt	830989,94	371533,65	182,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64746	Punkt	831542,04	371287,81	182,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64747	Punkt	831490,45	371258,88	182,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64748	Punkt	831091,55	371435,37	182,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64749	Punkt	831260,09	371628,61	179,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64772	Punkt	831456,13	371350,64	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64773	Punkt	831467,53	371333,30	182,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64780	Punkt	831376,19	371364,77	181,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64781	Punkt	831407,07	371364,12	182,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64771	Punkt	831427,20	371351,29	182,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64761	Punkt	831462,90	371304,28	182,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64768	Punkt	831334,28	371353,65	182,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64769	Punkt	831363,23	371353,11	182,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64770	Punkt	831393,14	371351,48	182,47				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64819	Punkt	831500,43	371452,51	181,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64868	Punkt	831900,91	371489,02	180,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64869	Punkt	831931,20	371487,91	180,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64871	Punkt	831955,75	371486,19	180,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64873	Punkt	831956,33	371517,03	181,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64867	Punkt	831870,63	371490,14	180,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64859	Punkt	831751,29	371494,17	182,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64860	Punkt	831781,58	371493,06	182,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64861	Punkt	831811,86	371491,95	181,76				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64866	Punkt	831841,24	371490,36	181,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64889	Punkt	831657,70	371527,26	181,36				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64890	Punkt	831687,98	371526,14	182,58				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64891	Punkt	831717,36	371524,56	182,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64892	Punkt	831746,75	371524,33	182,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64883	Punkt	831926,64	371517,17	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64879	Punkt	831807,30	371521,20	182,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64880	Punkt	831837,59	371520,09	182,27				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64881	Punkt	831866,96	371518,50	181,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64882	Punkt	831896,36	371518,28	181,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64858	Punkt	831721,90	371494,40	182,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64831	Punkt	831387,25	371378,20	181,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64832	Punkt	831416,18	371377,55	182,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64833	Punkt	831444,79	371375,92	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64840	Punkt	831545,65	371466,59	182,28				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64830	Punkt	831509,47	371468,14	182,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64820	Punkt	831529,36	371451,86	180,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64821	Punkt	831557,96	371450,23	182,52				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64828	Punkt	831394,97	371469,28	181,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64829	Punkt	831479,56	371469,77	182,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64847	Punkt	831602,20	371498,69	183,03				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64849	Punkt	831631,59	371498,47	182,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64851	Punkt	831661,87	371497,35	182,48				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64853	Punkt	831692,16	371496,24	182,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64845	Punkt	831587,22	371512,41	183,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64841	Punkt	831452,91	371513,02	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64842	Punkt	831482,82	371511,40	181,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64843	Punkt	831513,05	371511,40	182,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64844	Punkt	831546,38	371501,92	182,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64435	Punkt	831664,74	370894,79	183,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64010	Punkt	830394,67	370950,25	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64012	Punkt	830363,00	370952,59	181,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64014	Punkt	830333,67	370953,77	181,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64016	Punkt	830302,00	370954,35	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64008	Punkt	830426,93	370946,73	182,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64000	Punkt	830318,42	370926,20	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64002	Punkt	830348,33	370926,20	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64004	Punkt	830380,00	370923,85	181,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64006	Punkt	830411,09	370920,92	182,07				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64028	Punkt	830361,82	371042,33	181,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64030	Punkt	830361,24	371072,24	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64033	Punkt	830364,23	371103,01	182,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64034	Punkt	830363,64	371132,92	182,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64026	Punkt	830416,95	370970,19	182,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64018	Punkt	830272,67	370956,70	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64020	Punkt	830358,89	370982,51	182,20				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64022	Punkt	830358,89	371013,59	182,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64024	Punkt	830385,87	370971,36	182,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63998	Punkt	830287,92	370927,37	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63975	Punkt	830030,76	371640,61	179,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63976	Punkt	830060,87	371693,83	178,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63977	Punkt	830075,93	371720,79	179,94				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63982	Punkt	830000,64	371645,16	180,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63970	Punkt	830106,18	371712,54	179,87				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63962	Punkt	830034,75	371612,75	179,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63964	Punkt	830061,01	371632,36	180,12				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	63966	Punkt	830075,72	371658,27	180,77				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63968	Punkt	830091,13	371685,58	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63992	Punkt	830044,52	371667,06	179,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63993	Punkt	830016,16	371670,56	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63994	Punkt	829982,90	371683,52	180,07				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63996	Punkt	830258,60	370929,13	181,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63991	Punkt	830015,35	371736,90	180,29				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63983	Punkt	830030,76	371698,38	180,39				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63984	Punkt	830045,81	371725,34	179,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63989	Punkt	829970,18	371656,72	179,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63990	Punkt	829993,78	371730,92	179,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64037	Punkt	830367,83	371162,35	182,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64089	Punkt	830242,07	371388,12	181,50				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64090	Punkt	830210,60	371389,81	181,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64091	Punkt	830179,60	371393,17	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64097	Punkt	830278,11	371358,33	181,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64088	Punkt	830272,59	371386,20	181,23				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64077	Punkt	830251,97	371415,18	181,36				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64079	Punkt	830220,98	371418,54	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64081	Punkt	830406,71	371369,29	180,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64087	Punkt	830303,34	371384,04	181,03				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64108	Punkt	830237,51	371330,22	181,67				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64109	Punkt	830206,99	371332,14	182,20				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64110	Punkt	830175,52	371333,82	182,03				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64111	Punkt	830144,52	371337,19	181,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64107	Punkt	830268,26	371328,06	181,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64098	Punkt	830247,36	371360,49	181,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64099	Punkt	830216,84	371362,42	181,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64100	Punkt	830185,37	371364,10	181,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64101	Punkt	830154,37	371367,46	181,00				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	64074	Punkt	830283,45	371413,50	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64048	Punkt	830416,68	371331,32	181,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64050	Punkt	830431,45	371359,68	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64052	Punkt	830434,10	371389,95	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64054	Punkt	830459,32	371428,39	180,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64047	Punkt	830406,83	371303,45	181,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64038	Punkt	830367,25	371192,27	182,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64041	Punkt	830374,80	371223,38	182,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64042	Punkt	830386,52	371250,59	182,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64044	Punkt	830396,37	371278,46	182,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64066	Punkt	830333,48	371408,83	180,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64068	Punkt	830373,07	371401,72	180,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64070	Punkt	830405,02	371399,56	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64072	Punkt	830313,96	371411,57	180,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64064	Punkt	830388,44	371427,67	180,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64056	Punkt	830435,78	371414,70	179,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64058	Punkt	830408,87	371427,91	180,20				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64060	Punkt	830380,04	371457,95	179,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64062	Punkt	830364,42	371432,96	180,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63860	Punkt	829436,56	371622,52	181,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63862	Punkt	829349,60	371591,94	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63864	Punkt	829346,62	371621,98	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63866	Punkt	829399,37	371577,57	181,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63859	Punkt	829406,52	371621,71	181,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63852	Punkt	829378,92	371592,21	182,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63853	Punkt	829409,23	371592,21	181,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63854	Punkt	829439,27	371593,02	181,75				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63858	Punkt	829376,21	371621,71	181,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63878	Punkt	829274,90	371600,06	181,17				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63880	Punkt	829320,91	371632,53	181,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	63882	Punkt	829292,49	371633,62	181,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63884	Punkt	829264,62	371635,24	181,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63876	Punkt	829246,76	371591,40	181,50				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63868	Punkt	829319,02	371606,55	181,48				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63870	Punkt	829298,72	371554,32	181,31				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63872	Punkt	829273,28	371567,85	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63874	Punkt	829370,42	371575,64	182,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63848	Punkt	829470,57	371594,10	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63822	Punkt	829204,54	371497,22	181,32				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63824	Punkt	829214,69	371528,45	181,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63826	Punkt	829221,18	371559,85	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63828	Punkt	829226,14	371587,39	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63820	Punkt	829227,27	371474,21	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63812	Punkt	829222,13	371443,63	180,79				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63814	Punkt	829249,73	371455,54	180,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63816	Punkt	829275,71	371472,59	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63818	Punkt	829203,64	371451,40	180,94				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63840	Punkt	829380,72	371561,90	181,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63842	Punkt	829411,03	371561,90	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63844	Punkt	829441,07	371562,71	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63846	Punkt	829472,19	371564,61	181,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63838	Punkt	829350,14	371562,17	181,88				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63830	Punkt	829243,78	371562,44	181,33				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63832	Punkt	829272,20	371538,35	181,11				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63834	Punkt	829309,54	371521,30	181,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63836	Punkt	829327,13	371545,12	181,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63886	Punkt	829236,20	371637,68	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63936	Punkt	829839,02	371650,57	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63938	Punkt	829862,13	371650,92	180,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63940	Punkt	829893,29	371644,27	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	63942	Punkt	829820,11	371624,66	181,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63934	Punkt	829811,71	371650,92	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63926	Punkt	829711,22	371650,92	180,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63928	Punkt	829733,28	371634,81	180,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63930	Punkt	829760,94	371640,76	180,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63932	Punkt	829783,70	371653,37	180,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63954	Punkt	829946,52	371669,83	179,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63956	Punkt	829946,52	371631,31	180,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63958	Punkt	829975,23	371625,36	180,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63960	Punkt	830005,34	371618,35	180,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63952	Punkt	829923,41	371688,38	180,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63944	Punkt	829790,70	371625,01	181,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63946	Punkt	829695,11	371625,36	180,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63948	Punkt	829892,94	371693,64	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63950	Punkt	829923,41	371651,62	180,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63924	Punkt	829690,21	371664,92	180,38				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63898	Punkt	829678,65	371566,53	181,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63900	Punkt	829708,42	371568,28	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63902	Punkt	829737,83	371567,93	181,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63904	Punkt	829768,29	371568,63	181,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63896	Punkt	829648,19	371566,53	180,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63888	Punkt	829231,02	371612,83	181,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63890	Punkt	829248,38	371613,86	181,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63892	Punkt	829296,82	371609,26	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63894	Punkt	829617,73	371566,53	180,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63916	Punkt	829684,61	371595,95	180,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63918	Punkt	829654,84	371595,24	180,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63920	Punkt	829666,05	371622,21	180,50				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63922	Punkt	829666,75	371653,02	180,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	63914	Punkt	829715,07	371596,65	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	63906	Punkt	829797,70	371568,98	181,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63908	Punkt	829808,56	371598,40	181,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63910	Punkt	829778,10	371597,00	181,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	63912	Punkt	829746,93	371596,65	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64313	Punkt	830176,22	371549,56	181,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64325	Punkt	830208,53	371547,25	180,77				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64326	Punkt	830238,53	371545,60	180,29				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64329	Punkt	830172,27	371505,55	180,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64311	Punkt	830146,23	371551,21	180,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64303	Punkt	830375,91	371275,69	182,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64305	Punkt	830384,93	371374,01	180,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64307	Punkt	830197,16	371416,22	180,79				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64309	Punkt	830142,93	371508,19	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64341	Punkt	830262,10	371523,02	180,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64342	Punkt	830292,10	371521,38	180,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64346	Punkt	830490,58	371514,04	180,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64348	Punkt	830534,38	371509,84	180,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64338	Punkt	830323,08	371494,18	180,32				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64330	Punkt	830202,27	371503,90	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64333	Punkt	830233,09	371500,28	181,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64334	Punkt	830263,09	371498,63	180,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64337	Punkt	830293,09	371495,83	180,75				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64301	Punkt	830390,07	371300,53	181,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64275	Punkt	830201,06	371205,64	182,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64277	Punkt	830211,85	371190,29	182,28				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64279	Punkt	830243,32	371187,88	182,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64281	Punkt	830157,38	371261,03	181,88				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64273	Punkt	830190,82	371290,64	182,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64265	Punkt	830257,74	371041,56	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64267	Punkt	830331,50	370974,28	181,86				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64269	Punkt	830244,16	371079,41	181,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64271	Punkt	830158,63	371287,75	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64294	Punkt	830288,49	371372,44	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64295	Punkt	830335,19	371352,10	181,03				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64298	Punkt	830229,25	371376,05	181,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64299	Punkt	830395,24	371344,95	181,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64291	Punkt	830361,01	371376,68	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64283	Punkt	830312,76	371213,35	182,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64285	Punkt	830277,44	371217,68	182,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64287	Punkt	830219,03	371258,21	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64290	Punkt	830318,21	371383,00	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64353	Punkt	830143,33	371528,46	180,54				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64406	Punkt	831691,28	371024,57	183,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64407	Punkt	831640,05	370951,58	182,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64408	Punkt	831668,58	370963,73	182,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64410	Punkt	831729,21	370992,95	183,19				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64398	Punkt	831768,42	371036,10	184,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64394	Punkt	831657,87	370991,04	182,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64395	Punkt	831685,55	371002,34	183,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64396	Punkt	831713,40	371014,16	183,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64397	Punkt	831741,25	371025,30	184,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64424	Punkt	831753,70	370961,37	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64425	Punkt	831765,50	370969,16	182,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64426	Punkt	831792,67	370979,96	183,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64434	Punkt	831673,33	370916,22	183,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64422	Punkt	831682,12	370934,90	182,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64411	Punkt	831751,95	370998,00	183,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64412	Punkt	831779,13	371008,80	184,49				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64420	Punkt	831728,17	371003,97	183,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64421	Punkt	831653,60	370922,75	182,98				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	64393	Punkt	831629,35	370978,88	182,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64362	Punkt	831633,94	371046,89	183,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64364	Punkt	831661,62	371058,19	184,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64366	Punkt	831689,47	371070,01	184,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64368	Punkt	831717,31	371081,15	184,61				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64360	Punkt	831605,41	371034,73	183,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64354	Punkt	830173,33	371526,81	180,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64355	Punkt	830205,63	371524,51	181,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64356	Punkt	830235,63	371522,86	180,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64358	Punkt	831652,72	371042,85	183,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64382	Punkt	831700,52	371042,12	184,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64383	Punkt	831728,36	371053,26	184,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64384	Punkt	831755,54	371064,06	184,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64392	Punkt	831660,70	370944,47	182,90				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64381	Punkt	831672,67	371030,30	183,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64370	Punkt	831744,49	371091,95	184,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64378	Punkt	831709,89	371063,46	184,54				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64379	Punkt	831616,46	371006,84	182,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64380	Punkt	831650,73	370971,73	182,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64162	Punkt	830363,65	371302,72	181,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64163	Punkt	830358,17	371291,20	181,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64166	Punkt	830294,26	371266,45	181,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64167	Punkt	830293,30	371237,14	182,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64159	Punkt	830328,86	371294,56	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64151	Punkt	830121,70	371220,66	181,24				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64154	Punkt	830298,82	371325,80	181,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64155	Punkt	830297,86	371296,49	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64158	Punkt	830329,82	371323,88	181,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64179	Punkt	830194,09	371154,94	182,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64182	Punkt	830202,23	371169,62	182,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64183	Punkt	830201,27	371140,31	182,75				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64186	Punkt	830232,75	371167,70	182,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64178	Punkt	830195,05	371184,25	182,48				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64170	Punkt	830324,53	371264,77	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64171	Punkt	830323,57	371235,46	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64174	Punkt	830353,12	371260,92	182,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64175	Punkt	830352,16	371231,61	182,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64150	Punkt	830152,69	371217,29	181,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64127	Punkt	830265,14	371268,47	181,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64128	Punkt	830234,38	371270,63	181,44				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64129	Punkt	830203,87	371272,55	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64130	Punkt	830172,39	371274,24	181,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64121	Punkt	830143,56	371307,87	181,52				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64117	Punkt	830267,30	371298,74	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64118	Punkt	830236,55	371300,91	181,75				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64119	Punkt	830206,03	371302,83	181,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64120	Punkt	830174,56	371304,51	182,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64141	Punkt	830139,48	371246,12	181,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64147	Punkt	830245,44	371211,53	181,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64148	Punkt	830214,68	371213,69	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64149	Punkt	830184,17	371215,61	182,38				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64140	Punkt	830170,47	371242,76	182,16				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64131	Punkt	830141,40	371277,60	181,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64137	Punkt	830263,22	371236,99	181,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64138	Punkt	830232,46	371239,16	181,41				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64139	Punkt	830201,95	371241,08	181,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64187	Punkt	830231,79	371138,39	182,58				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64240	Punkt	830255,57	371096,34	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64241	Punkt	830254,61	371067,03	182,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64244	Punkt	830229,39	371085,05	181,77				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	64245	Punkt	830228,42	371055,73	181,88				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64237	Punkt	830286,33	371148,48	182,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64229	Punkt	830280,56	371088,65	181,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64232	Punkt	830312,52	371190,29	182,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64233	Punkt	830311,56	371160,97	182,23				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64236	Punkt	830287,29	371177,79	182,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64257	Punkt	830214,49	370995,91	181,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64260	Punkt	830229,39	370968,03	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64261	Punkt	830221,70	370941,12	180,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64263	Punkt	830202,47	370967,55	181,32				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64256	Punkt	830215,45	371025,22	181,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64248	Punkt	830204,40	371081,44	181,58				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64249	Punkt	830203,44	371052,13	181,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64252	Punkt	830189,98	371024,98	180,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64253	Punkt	830189,02	370995,67	180,98				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64228	Punkt	830281,52	371117,96	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64199	Punkt	830335,10	371115,08	181,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64202	Punkt	830334,38	371085,77	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64203	Punkt	830333,42	371056,45	181,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64207	Punkt	830295,02	371031,00	181,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64198	Punkt	830336,07	371144,39	182,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64190	Punkt	830264,22	371167,94	182,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64191	Punkt	830263,26	371138,63	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64194	Punkt	830322,98	371217,31	182,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64195	Punkt	830356,69	371209,66	182,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64220	Punkt	830308,67	371132,86	181,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64221	Punkt	830307,71	371103,55	181,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64224	Punkt	830281,52	371058,62	182,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64225	Punkt	830280,56	371029,30	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	64216	Punkt	830306,51	371044,44	181,99				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	64208	Punkt	830331,98	370997,11	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64211	Punkt	830306,27	371013,93	181,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64212	Punkt	830305,31	370984,61	181,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	64215	Punkt	830307,47	371073,75	181,82				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66181	Punkt	830824,95	371877,93	179,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66182	Punkt	830843,34	371902,03	180,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66186	Punkt	830719,23	371785,93	180,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66187	Punkt	830737,43	371809,83	179,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66180	Punkt	830806,75	371854,03	179,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66170	Punkt	830901,87	371979,16	180,11				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66174	Punkt	830749,86	371779,91	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66175	Punkt	830768,06	371803,82	179,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66176	Punkt	830786,45	371827,91	179,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66199	Punkt	830849,56	371955,06	179,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66200	Punkt	830867,95	371979,16	179,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66204	Punkt	830884,69	372003,64	179,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66205	Punkt	830902,89	372027,54	179,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66198	Punkt	830847,27	371923,02	180,03				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66188	Punkt	830755,82	371833,93	179,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66192	Punkt	830776,39	371857,31	179,88				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66193	Punkt	830794,59	371881,22	179,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66194	Punkt	830812,98	371905,31	179,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66169	Punkt	830883,48	371955,06	180,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66144	Punkt	830945,96	371987,77	180,20				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66145	Punkt	830964,16	372011,68	180,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66146	Punkt	830982,55	372035,77	180,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66150	Punkt	831002,57	372059,98	180,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66140	Punkt	830927,85	371965,48	180,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66133	Punkt	830853,12	371870,82	180,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66134	Punkt	830871,51	371894,92	180,20				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	66138	Punkt	830891,26	371917,48	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66139	Punkt	830909,46	371941,39	180,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66162	Punkt	830920,52	372003,64	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66163	Punkt	830938,72	372027,54	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66164	Punkt	830957,11	372051,64	180,54				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66168	Punkt	830865,28	371931,16	180,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66158	Punkt	831012,91	372123,84	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66151	Punkt	831020,77	372083,88	180,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66152	Punkt	831039,16	372107,98	180,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66156	Punkt	830976,32	372075,84	180,12				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66157	Punkt	830994,52	372099,75	180,11				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66206	Punkt	830921,28	372051,64	180,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66258	Punkt	830479,83	371825,46	180,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66259	Punkt	830498,03	371849,36	179,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66260	Punkt	830516,42	371873,46	179,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66264	Punkt	830745,85	371863,00	179,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66254	Punkt	830547,16	371870,85	179,42				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66247	Punkt	830558,36	371840,95	179,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66248	Punkt	830674,75	371916,95	179,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66252	Punkt	830510,57	371822,85	180,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66253	Punkt	830528,77	371846,75	179,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66276	Punkt	830687,17	371873,55	179,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66277	Punkt	830705,37	371897,45	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66278	Punkt	830723,76	371921,55	179,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66282	Punkt	830656,65	371878,48	179,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66272	Punkt	830754,02	371917,88	179,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66265	Punkt	830764,05	371886,91	179,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66266	Punkt	830782,44	371911,00	179,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66270	Punkt	830717,43	371869,88	179,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66271	Punkt	830735,63	371893,78	179,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	66246	Punkt	830540,16	371817,05	179,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66218	Punkt	830726,64	371839,49	179,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66222	Punkt	830659,81	371796,16	179,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66223	Punkt	830678,01	371820,07	179,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66224	Punkt	830696,40	371844,16	179,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66217	Punkt	830708,25	371815,40	179,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66210	Punkt	830940,22	372076,11	180,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66211	Punkt	830958,42	372100,02	180,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66212	Punkt	830976,81	372124,12	179,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66216	Punkt	830690,05	371791,49	179,85				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66236	Punkt	830636,36	371853,88	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66240	Punkt	830569,89	371811,82	179,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66241	Punkt	830588,09	371835,73	179,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66242	Punkt	830606,48	371859,83	179,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66235	Punkt	830617,97	371829,78	180,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66228	Punkt	830629,50	371801,82	180,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66229	Punkt	830647,70	371825,72	180,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66230	Punkt	830666,09	371849,82	180,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66234	Punkt	830599,77	371805,88	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66031	Punkt	831004,86	371524,24	183,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66032	Punkt	831005,21	371556,16	181,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66033	Punkt	831006,25	371587,03	180,70				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66038	Punkt	830975,97	371483,04	183,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66030	Punkt	831003,82	371493,37	183,58				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66022	Punkt	831017,89	371549,06	182,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66023	Punkt	831035,40	371536,37	183,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66024	Punkt	831035,74	371568,28	182,64				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66025	Punkt	831036,78	371599,15	182,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66048	Punkt	830952,66	371566,49	181,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66049	Punkt	830953,70	371597,36	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	66054	Punkt	831030,76	371382,45	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66055	Punkt	831031,80	371413,32	182,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66047	Punkt	830952,31	371534,57	182,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66039	Punkt	830977,01	371513,92	183,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66040	Punkt	830977,36	371545,83	182,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66041	Punkt	830978,40	371576,70	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66046	Punkt	830951,27	371503,70	182,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66017	Punkt	831067,77	371620,26	181,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65992	Punkt	831117,89	371645,33	182,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65993	Punkt	831118,59	371672,04	182,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65996	Punkt	831091,18	371647,76	182,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65997	Punkt	831091,88	371674,47	182,24				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65989	Punkt	831149,11	371672,74	181,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65981	Punkt	831207,39	371674,65	181,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65984	Punkt	831177,56	371646,03	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65985	Punkt	831178,25	371672,74	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65988	Punkt	831148,42	371646,03	182,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66009	Punkt	831099,66	371618,02	182,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66014	Punkt	831065,34	371526,61	182,84				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66015	Punkt	831066,38	371557,48	182,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66016	Punkt	831051,23	371582,74	182,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66008	Punkt	831112,88	371603,15	182,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66000	Punkt	831062,39	371648,46	181,05				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66001	Punkt	831063,09	371675,17	181,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66006	Punkt	831097,23	371524,36	182,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66007	Punkt	831098,27	371555,23	182,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66056	Punkt	831032,15	371445,23	182,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66105	Punkt	830981,51	371451,78	182,31				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66107	Punkt	831006,03	371431,78	182,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66109	Punkt	831005,08	371399,64	182,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	66111	Punkt	830979,37	371390,12	182,87				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66103	Punkt	831006,51	371464,15	183,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66095	Punkt	830884,14	371501,53	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66097	Punkt	830911,05	371499,86	182,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66099	Punkt	830932,95	371480,58	182,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66101	Punkt	830955,80	371460,58	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66124	Punkt	830779,92	371774,95	180,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66126	Punkt	830798,12	371798,85	180,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66128	Punkt	830816,51	371822,95	179,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66132	Punkt	830834,92	371846,92	180,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66122	Punkt	830959,13	371404,40	183,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66113	Punkt	830912,71	371458,20	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66115	Punkt	830936,28	371440,59	182,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66118	Punkt	830961,51	371430,35	182,67				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66120	Punkt	830984,37	371418,68	183,05				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66093	Punkt	830857,01	371512,96	180,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66067	Punkt	831103,81	371482,06	181,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66069	Punkt	831141,78	371485,62	181,20				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66071	Punkt	831102,64	371447,02	181,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66073	Punkt	831101,98	371461,98	181,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66065	Punkt	831079,54	371487,76	182,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66057	Punkt	831033,19	371476,10	182,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66059	Punkt	831057,22	371420,55	182,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66061	Punkt	831050,79	371456,66	182,27				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66063	Punkt	831060,90	371480,13	182,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66085	Punkt	830886,05	371470,58	181,77				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66087	Punkt	830932,95	371583,90	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66089	Punkt	830928,90	371553,90	181,11				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66091	Punkt	830927,47	371521,05	181,95				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66083	Punkt	830861,29	371488,67	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	66075	Punkt	830783,57	371520,81	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66077	Punkt	830835,82	371536,05	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66079	Punkt	830856,05	371548,43	181,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66081	Punkt	830837,72	371506,53	181,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66483	Punkt	830366,55	371948,47	179,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66485	Punkt	830378,20	371920,76	179,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66487	Punkt	830376,94	371993,50	179,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66489	Punkt	830401,82	371981,22	179,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66481	Punkt	830356,16	371976,49	179,04				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66472	Punkt	830377,57	372021,84	179,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66475	Punkt	830348,60	372033,49	179,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66477	Punkt	830324,04	372044,20	179,77				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66479	Punkt	830346,08	372004,52	179,47				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66501	Punkt	830418,77	371943,73	179,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66503	Punkt	830305,01	371783,13	179,82				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66505	Punkt	830275,26	371773,75	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66507	Punkt	830247,14	371760,30	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66499	Punkt	830403,03	371911,93	179,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66491	Punkt	830428,90	371972,40	179,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66493	Punkt	830382,56	371967,35	178,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66495	Punkt	830394,21	371942,47	179,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66497	Punkt	830403,66	371884,53	179,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66470	Punkt	830391,23	372005,29	179,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66442	Punkt	830442,76	371842,03	179,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66444	Punkt	830422,60	371808,96	179,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66446	Punkt	830377,07	371807,31	178,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66448	Punkt	830381,98	371833,84	179,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66440	Punkt	830451,58	371817,15	179,74				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66432	Punkt	830538,18	371899,34	179,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66434	Punkt	830468,90	371853,68	179,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	66436	Punkt	830486,85	371872,89	179,26				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66438	Punkt	830444,96	371870,68	179,11				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66461	Punkt	830437,09	371924,85	179,87				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66463	Punkt	830447,80	371952,56	179,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66465	Punkt	830447,32	371970,03	179,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66467	Punkt	830419,89	371993,64	179,29				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66458	Punkt	830425,12	371895,25	180,01				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66450	Punkt	830436,90	371828,92	179,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66452	Punkt	830408,31	371897,06	179,94				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66454	Punkt	830384,50	371865,02	179,20				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66456	Punkt	830383,87	371893,67	179,32				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66509	Punkt	830221,47	371746,45	180,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66559	Punkt	830130,18	371831,62	179,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66561	Punkt	830162,78	371834,88	179,67				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66563	Punkt	830141,59	371856,48	179,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66565	Punkt	830087,80	371876,86	180,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66557	Punkt	830101,24	371852,81	180,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66549	Punkt	830050,71	371929,43	179,77				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66551	Punkt	830049,49	371900,09	179,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66553	Punkt	830060,49	371871,97	179,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66555	Punkt	830072,31	371849,96	179,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66577	Punkt	830127,73	371967,33	180,27				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66580	Punkt	830139,15	371940,84	180,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66582	Punkt	830147,30	371911,91	180,57				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66584	Punkt	830106,95	371961,22	180,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66575	Punkt	830117,95	371995,05	179,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66567	Punkt	830077,20	371904,57	179,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66569	Punkt	830077,61	371935,54	179,89				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66571	Punkt	830083,31	371962,85	179,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66573	Punkt	830095,54	371986,08	179,67				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	66547	Punkt	830053,97	371958,37	179,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66521	Punkt	830226,77	371776,20	179,58				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66523	Punkt	830201,91	371793,72	179,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66525	Punkt	830253,71	371775,65	179,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66527	Punkt	830171,34	371849,55	179,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66519	Punkt	830201,09	371764,38	179,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66511	Punkt	830194,57	371733,41	180,12				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66513	Punkt	830173,38	371726,07	179,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66515	Punkt	830173,79	371755,82	179,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66517	Punkt	830182,34	371783,94	179,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66539	Punkt	830136,29	372016,64	179,09				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66541	Punkt	830105,73	372021,54	179,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66543	Punkt	830080,87	372008,09	179,19				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66545	Punkt	830062,94	371986,08	179,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66537	Punkt	830145,26	371993,01	179,75				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66529	Punkt	830156,26	371877,67	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66531	Punkt	830175,42	371907,02	179,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66533	Punkt	830165,23	371935,95	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66535	Punkt	830155,04	371964,89	180,12				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66331	Punkt	830842,36	372034,14	179,71				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66332	Punkt	830860,75	372058,24	179,71				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66336	Punkt	830879,80	372083,37	179,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66337	Punkt	830910,25	372113,86	180,11				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66330	Punkt	830824,16	372010,24	179,70				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66320	Punkt	830946,28	372126,76	180,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66324	Punkt	830770,71	371937,34	179,59				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66325	Punkt	830788,91	371961,25	179,67				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66326	Punkt	830807,30	371985,35	179,69				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66349	Punkt	830813,93	372038,27	179,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66350	Punkt	830832,32	372062,37	179,61				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	66354	Punkt	830849,67	372085,56	179,74				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66355	Punkt	830853,44	372106,88	179,79				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66348	Punkt	830795,73	372014,37	179,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66338	Punkt	830916,39	372131,38	180,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66342	Punkt	830741,06	371945,61	179,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66343	Punkt	830759,26	371969,51	179,50				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66344	Punkt	830777,65	371993,61	179,54				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66319	Punkt	830927,89	372102,66	180,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66294	Punkt	830598,25	371886,55	179,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66295	Punkt	830616,45	371910,46	179,30				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66296	Punkt	830634,84	371934,56	179,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66300	Punkt	830567,46	371890,31	179,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66290	Punkt	830664,13	371930,61	179,71				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66283	Punkt	830674,85	371902,39	179,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66284	Punkt	830693,24	371926,48	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66288	Punkt	830627,54	371882,61	179,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66289	Punkt	830645,75	371906,52	179,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66312	Punkt	830855,26	372006,59	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66313	Punkt	830873,46	372030,50	179,82				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66314	Punkt	830891,85	372054,59	179,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66318	Punkt	830909,69	372078,76	180,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66308	Punkt	830836,86	371980,79	179,85				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66301	Punkt	830585,66	371914,21	179,19				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66302	Punkt	830604,05	371938,31	179,23				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66306	Punkt	830789,96	371933,33	179,70				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66307	Punkt	830818,47	371956,69	179,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66356	Punkt	830886,26	372133,56	180,09				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66406	Punkt	830885,67	372205,51	179,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66408	Punkt	830913,86	372192,14	180,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66410	Punkt	830941,80	372180,96	179,59				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	66412	Punkt	830969,26	372169,79	179,03				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66404	Punkt	830857,97	372216,44	179,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66396	Punkt	830780,22	372159,10	179,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66398	Punkt	830806,46	372170,03	178,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66400	Punkt	830802,33	372143,06	179,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66402	Punkt	830833,19	372180,24	179,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66424	Punkt	830905,36	372156,42	180,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66426	Punkt	830933,30	372155,21	180,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66428	Punkt	830963,67	372145,00	179,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66430	Punkt	831049,20	372135,29	180,21				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66422	Punkt	830890,05	372181,69	180,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66414	Punkt	830996,23	372158,12	179,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66416	Punkt	831021,26	372147,92	179,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66418	Punkt	830857,97	372190,93	179,44				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66420	Punkt	830876,44	372161,77	179,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66394	Punkt	830684,49	371946,49	179,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66368	Punkt	830858,08	372137,94	179,64				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66372	Punkt	830761,66	372055,27	179,29				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66373	Punkt	830778,21	372073,50	179,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66374	Punkt	830796,60	372097,60	179,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66367	Punkt	830839,69	372113,84	179,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66360	Punkt	830769,25	372021,66	179,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66361	Punkt	830787,45	372045,56	179,54				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66362	Punkt	830805,84	372069,66	179,32				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66366	Punkt	830821,49	372089,93	179,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66386	Punkt	830770,26	372129,94	179,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66390	Punkt	830647,80	371959,37	179,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66391	Punkt	830676,47	371967,63	179,36				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66392	Punkt	830712,92	371955,24	179,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	66385	Punkt	830785,02	372125,50	179,45				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	66378	Punkt	830811,77	372119,58	179,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66379	Punkt	830829,97	372143,48	179,39				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66380	Punkt	830848,36	372167,58	179,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	66384	Punkt	830766,82	372101,60	179,17				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65979	Punkt	831206,69	371647,94	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65252	Punkt	831669,92	371942,25	180,81				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65254	Punkt	831668,78	371913,27	180,89				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65256	Punkt	831671,83	371886,20	181,28				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65258	Punkt	831687,46	371861,41	181,44				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65250	Punkt	831475,08	371864,84	181,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65242	Punkt	831420,55	371873,61	181,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65245	Punkt	831463,64	371893,44	181,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65246	Punkt	831490,33	371889,63	181,62				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65249	Punkt	831448,39	371868,66	181,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65270	Punkt	831518,55	371884,29	182,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65272	Punkt	831547,53	371878,57	182,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65274	Punkt	831576,12	371871,71	182,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65276	Punkt	831605,48	371867,13	181,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65268	Punkt	831642,85	371890,01	181,55				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65260	Punkt	831715,30	371853,41	180,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65262	Punkt	831740,46	371845,78	181,29				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65264	Punkt	831740,84	371817,18	182,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65266	Punkt	831645,90	371918,61	181,20				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65241	Punkt	831393,86	371877,43	181,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65214	Punkt	831568,12	371931,95	181,68				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65217	Punkt	831596,33	371926,23	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65218	Punkt	831623,02	371922,42	181,82				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65221	Punkt	831421,31	371930,43	181,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65213	Punkt	831541,42	371935,77	181,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65205	Punkt	831434,28	371957,12	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	65206	Punkt	831460,97	371953,31	181,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65209	Punkt	831488,42	371946,82	181,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65210	Punkt	831515,11	371943,01	181,38				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65233	Punkt	831589,47	371898,40	182,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65234	Punkt	831616,16	371894,59	182,12				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65237	Punkt	831407,97	371904,12	181,09				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65238	Punkt	831434,66	371900,31	181,48				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65230	Punkt	831561,25	371905,64	181,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65222	Punkt	831448,01	371926,62	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65225	Punkt	831511,91	371899,85	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65226	Punkt	831503,68	371916,32	181,23				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65229	Punkt	831534,56	371909,46	181,79				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65278	Punkt	831634,46	371860,65	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65330	Punkt	831679,45	371832,75	181,83				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65332	Punkt	831656,16	371801,61	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65334	Punkt	831688,87	371805,27	182,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65336	Punkt	831705,62	371785,65	182,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65328	Punkt	831634,01	371775,72	182,00				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65320	Punkt	831629,03	371805,03	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65323	Punkt	831546,40	371794,00	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65324	Punkt	831575,38	371788,28	182,14				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65327	Punkt	831605,03	371781,44	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65349	Punkt	831556,84	371764,39	182,45				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65350	Punkt	831587,27	371760,17	182,15				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65353	Punkt	831614,10	371753,89	182,12				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65354	Punkt	831644,53	371749,67	182,25				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65346	Punkt	831526,29	371772,70	181,76				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65338	Punkt	831661,91	371773,35	182,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65340	Punkt	831687,82	371761,31	182,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65342	Punkt	831693,06	371731,99	182,33				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	65345	Punkt	831495,86	371776,93	181,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65319	Punkt	831600,05	371810,75	180,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65290	Punkt	831466,39	371789,40	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65292	Punkt	831429,51	371776,82	181,53				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65296	Punkt	831532,19	371852,01	182,07				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65299	Punkt	831561,84	371846,00	182,27				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65288	Punkt	831469,19	371835,02	180,94				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65280	Punkt	831661,15	371859,51	181,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65282	Punkt	831714,15	371824,81	181,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65284	Punkt	831387,88	371896,10	180,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65286	Punkt	831573,36	371832,40	181,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65311	Punkt	831541,22	371823,56	181,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65312	Punkt	831570,20	371817,84	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65315	Punkt	831493,73	371793,72	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65316	Punkt	831704,50	371753,34	182,37				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65308	Punkt	831513,18	371827,54	180,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65300	Punkt	831590,82	371840,28	181,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65303	Punkt	831619,87	371835,49	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65304	Punkt	831698,88	371841,39	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65307	Punkt	831484,20	371833,26	180,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65100	Punkt	832057,51	371838,08	181,21				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65102	Punkt	832083,71	371842,81	181,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65104	Punkt	832100,47	371858,70	181,56				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65106	Punkt	832125,38	371856,55	180,52				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65098	Punkt	832042,47	371811,88	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65090	Punkt	832048,49	371667,54	182,17				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65092	Punkt	832050,64	371698,90	181,41				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65094	Punkt	832032,16	371752,16	181,76				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65096	Punkt	832050,64	371776,22	181,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65118	Punkt	832136,55	371729,40	181,20				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	65121	Punkt	832050,64	371727,25	181,76				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65123	Punkt	832077,27	371727,25	181,36				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65125	Punkt	832108,63	371725,53	181,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65116	Punkt	832139,56	371702,76	180,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65108	Punkt	832124,09	371829,06	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65110	Punkt	832122,81	371802,00	181,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65112	Punkt	832133,12	371779,23	180,99				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65114	Punkt	832132,26	371754,74	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65088	Punkt	832046,77	371635,75	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65062	Punkt	831557,25	371589,22	183,33				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65065	Punkt	831543,17	371572,55	183,35				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65066	Punkt	831571,78	371570,93	183,28				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65068	Punkt	831599,14	371559,28	182,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65061	Punkt	831525,40	371526,65	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65053	Punkt	831425,47	371542,91	181,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65054	Punkt	831454,07	371541,29	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65057	Punkt	831494,67	371528,15	181,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65058	Punkt	831512,49	371539,57	181,54				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65080	Punkt	831770,98	371760,33	179,66				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65082	Punkt	831795,89	371775,36	180,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65084	Punkt	831818,66	371760,33	181,27				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65086	Punkt	831927,35	371754,31	181,96				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65078	Punkt	831732,74	371793,40	182,08				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65070	Punkt	831599,57	371590,64	182,36				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65072	Punkt	831634,37	371621,14	182,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65074	Punkt	831642,96	371650,78	182,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65076	Punkt	831654,99	371677,85	182,11				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65127	Punkt	832119,80	371701,04	181,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65178	Punkt	831364,50	371889,25	180,77				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65180	Punkt	831379,75	371916,32	180,87				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	65182	Punkt	831394,24	371944,16	180,82				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65184	Punkt	831411,78	371970,85	180,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65176	Punkt	831370,60	371858,74	180,96				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65168	Punkt	831392,34	371745,12	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65170	Punkt	831398,82	371774,48	180,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65172	Punkt	831387,76	371801,93	181,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65174	Punkt	831506,29	371854,51	181,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65197	Punkt	831562,01	371960,93	181,37				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65198	Punkt	831588,71	371957,12	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65201	Punkt	831615,40	371951,78	181,94				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65202	Punkt	831642,09	371947,97	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65194	Punkt	831533,80	371968,18	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65186	Punkt	831422,46	371986,86	180,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65188	Punkt	831450,29	371981,52	180,95				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65190	Punkt	831476,98	371977,71	181,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65193	Punkt	831507,11	371971,99	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65166	Punkt	831366,29	371729,89	180,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65139	Punkt	832077,19	371797,63	181,57				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65141	Punkt	832081,99	371742,90	181,58				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65143	Punkt	832058,37	371751,73	182,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65145	Punkt	831799,30	371675,33	182,38				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65137	Punkt	832069,11	371813,16	181,78				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65129	Punkt	832105,62	371740,32	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65131	Punkt	832110,43	371796,68	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65133	Punkt	832103,05	371832,50	181,51				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65135	Punkt	832098,32	371809,73	181,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65158	Punkt	831266,41	371728,41	181,72				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65160	Punkt	831285,56	371744,32	181,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65162	Punkt	831310,90	371733,42	181,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65164	Punkt	831338,60	371731,06	181,17				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	65156	Punkt	831258,75	371701,30	181,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65147	Punkt	831796,34	371644,58	182,71				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65149	Punkt	831241,66	371625,29	179,68				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65152	Punkt	831241,95	371656,22	179,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65154	Punkt	831241,66	371677,14	180,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65877	Punkt	830888,61	371441,20	180,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65879	Punkt	830906,64	371393,33	181,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65881	Punkt	830914,27	371424,20	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65883	Punkt	830896,93	371365,23	181,70				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65875	Punkt	830861,90	371454,38	180,88				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65867	Punkt	830772,75	371462,36	181,03				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65869	Punkt	830739,45	371465,83	181,27				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65871	Punkt	830815,41	371488,37	181,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65873	Punkt	830838,31	371471,72	181,09				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65895	Punkt	830894,16	371221,97	181,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65897	Punkt	830943,07	371217,81	181,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65899	Punkt	830989,89	371217,11	181,67				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65901	Punkt	830964,23	371217,46	181,51				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65893	Punkt	830866,75	371225,09	181,76				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65885	Punkt	830886,52	371336,79	181,42				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65887	Punkt	830877,51	371309,04	181,39				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65889	Punkt	830867,79	371280,25	181,31				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65891	Punkt	830851,49	371252,84	181,31				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65865	Punkt	830789,40	371475,19	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65518	Punkt	831355,25	371646,42	180,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65520	Punkt	831372,12	371644,85	180,45				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65522	Punkt	831371,13	371617,61	180,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65845	Punkt	830753,67	371540,40	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65516	Punkt	831325,96	371651,45	180,94				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65508	Punkt	831391,36	371678,22	180,24				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	65510	Punkt	831422,45	371691,16	180,67				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65512	Punkt	831415,98	371664,21	180,25				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65514	Punkt	831398,37	371641,93	180,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65857	Punkt	830723,49	371484,56	181,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65859	Punkt	830723,14	371447,79	180,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65861	Punkt	830752,28	371446,05	180,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65863	Punkt	830789,75	371442,24	180,94				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65855	Punkt	830755,75	371484,56	181,43				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65847	Punkt	830836,23	371566,42	181,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65849	Punkt	830809,52	371550,12	180,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65851	Punkt	830785,58	371533,12	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65853	Punkt	830777,60	371504,68	181,47				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65903	Punkt	830990,93	371235,15	181,63				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65953	Punkt	831087,71	371334,71	181,13				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65955	Punkt	831067,94	371361,76	181,46				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65957	Punkt	831050,25	371339,21	182,31				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65959	Punkt	831066,90	371392,29	181,55				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65951	Punkt	831064,47	371327,07	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65943	Punkt	830974,98	371362,11	182,83				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65945	Punkt	830991,36	371376,18	182,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65947	Punkt	831032,91	371347,89	182,60				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65949	Punkt	831083,55	371304,18	181,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65971	Punkt	831128,30	371523,06	181,19				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65973	Punkt	831129,34	371553,93	181,80				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65975	Punkt	831129,69	371585,85	181,91				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65977	Punkt	831130,73	371616,72	182,06				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65969	Punkt	831163,23	371480,88	181,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65961	Punkt	831081,47	371418,65	181,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65963	Punkt	831105,40	371432,53	181,81				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65965	Punkt	831121,36	371458,89	180,69				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	65967	Punkt	831153,62	371470,33	180,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65941	Punkt	830988,58	371346,35	182,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65915	Punkt	830996,14	371309,38	182,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65917	Punkt	830965,61	371304,87	182,10				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65919	Punkt	830939,94	371289,26	181,82				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65921	Punkt	830912,19	371285,10	181,59				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65913	Punkt	830966,65	371276,08	181,59				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65905	Punkt	830964,57	371247,29	181,52				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65907	Punkt	830879,93	371251,11	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65909	Punkt	830908,38	371256,31	181,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65911	Punkt	830935,09	371263,25	181,30				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65933	Punkt	830937,17	371319,10	182,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65935	Punkt	830987,64	371323,38	182,46				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65937	Punkt	830956,59	371377,37	182,99				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65939	Punkt	830970,82	371334,36	182,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65931	Punkt	830935,43	371400,96	182,58				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65923	Punkt	830887,91	371279,90	181,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65925	Punkt	830906,30	371313,20	182,21				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65927	Punkt	830916,01	371341,30	182,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65929	Punkt	830927,11	371372,17	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65405	Punkt	831483,81	371630,07	182,36				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65407	Punkt	831430,97	371565,99	181,73				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65409	Punkt	831425,35	371605,34	180,60				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65411	Punkt	831455,86	371622,70	182,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65402	Punkt	831507,79	371613,95	182,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65394	Punkt	831557,15	371649,47	182,43				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65396	Punkt	831549,02	371622,70	182,80				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65398	Punkt	831542,25	371596,62	183,16				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65400	Punkt	831524,65	371562,62	182,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65423	Punkt	831498,54	371646,42	182,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	65425	Punkt	831504,64	371675,21	182,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65427	Punkt	831514,13	371703,33	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65429	Punkt	831518,87	371727,05	181,72				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65421	Punkt	831521,24	371585,44	182,90				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65413	Punkt	831519,89	371622,36	182,61				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65415	Punkt	831528,02	371652,18	182,36				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65417	Punkt	831535,13	371681,99	182,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65419	Punkt	831544,28	371712,14	181,78				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65392	Punkt	831564,94	371679,96	182,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65366	Punkt	831655,71	371721,55	182,14				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65368	Punkt	831667,93	371743,99	182,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65370	Punkt	831660,48	371699,61	182,09				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65372	Punkt	831631,35	371698,59	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65365	Punkt	831625,28	371725,77	182,00				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65357	Punkt	831504,33	371748,47	181,62				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65358	Punkt	831534,76	371744,25	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65361	Punkt	831563,62	371737,63	182,04				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65362	Punkt	831594,05	371733,40	182,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65384	Punkt	831587,98	371659,63	182,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65386	Punkt	831596,79	371688,09	182,18				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65388	Punkt	831604,58	371710,79	182,24				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65390	Punkt	831574,09	371708,41	181,93				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65382	Punkt	831579,51	371628,80	182,73				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65374	Punkt	831620,50	371670,13	181,02				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65376	Punkt	831612,37	371641,67	182,34				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65378	Punkt	831604,58	371613,56	181,97				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65380	Punkt	831571,72	371600,34	183,10				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65431	Punkt	831464,33	371773,12	181,40				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65482	Punkt	831460,26	371720,27	181,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65484	Punkt	831452,99	371692,24	181,34				81,6	81,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Inwerter (PV2)	65486	Punkt	831446,34	371668,34	181,26				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65488	Punkt	831434,13	371641,57	181,01				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65480	Punkt	831427,06	371720,61	181,27				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65472	Punkt	831316,28	371704,35	182,11				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65474	Punkt	831345,41	371702,66	181,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65476	Punkt	831360,02	371703,28	181,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65478	Punkt	831399,62	371715,19	180,53				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65500	Punkt	831297,75	371654,15	180,56				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65502	Punkt	831342,60	371663,15	181,07				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65504	Punkt	831332,61	371677,50	181,41				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65506	Punkt	831362,62	371675,17	180,66				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65498	Punkt	831303,50	371625,40	180,63				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65490	Punkt	831416,16	371617,67	180,38				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65492	Punkt	831377,24	371592,99	180,98				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65494	Punkt	831362,08	371613,18	180,71				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65496	Punkt	831334,41	371625,22	180,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65470	Punkt	831286,80	371701,30	182,49				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65443	Punkt	831476,86	371668,44	182,61				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65445	Punkt	831469,41	371643,37	182,86				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65447	Punkt	831364,44	371569,59	181,35				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65449	Punkt	831414,86	371577,64	181,06				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65441	Punkt	831483,30	371694,52	182,02				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65433	Punkt	831420,62	371749,07	181,32				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65435	Punkt	831449,08	371747,71	181,67				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65437	Punkt	831478,89	371747,37	181,65				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65439	Punkt	831543,76	371728,61	181,92				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65459	Punkt	831268,51	371585,10	181,69				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65461	Punkt	831250,55	371603,39	180,11				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65464	Punkt	831275,28	371615,93	180,34				81,6	81,6	16h/pora dnia	
Inwerter (PV2)	65466	Punkt	831269,86	371643,37	179,19				81,6	81,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Inwerter (PV2)	65468	Punkt	831270,88	371673,86	180,84				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65457	Punkt	831296,29	371595,26	181,86				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65455	Punkt	831326,10	371596,62	181,22				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65453	Punkt	831355,24	371583,74	181,15				81,6	81,6	16h/pora dnia
Inwerter (PV2)	65451	Punkt	831383,70	371572,56	181,28				81,6	81,6	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68755	Obszar	831315,16	371677,04	184,44	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69145	Obszar	830904,24	371704,22	184,57	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69096	Obszar	831878,66	371560,81	185,33	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69208	Obszar	829884,63	372692,11	182,80	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68917	Obszar	831333,82	373116,60	182,27	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69103	Obszar	831889,13	371561,09	185,17	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68910	Obszar	830002,96	372258,91	183,67	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68572	Obszar	830863,51	372440,40	182,19	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68903	Obszar	829991,95	372259,25	183,75	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68748	Obszar	831304,30	371677,29	184,34	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68762	Obszar	831482,21	371720,58	184,82	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68931	Obszar	830278,39	371194,74	185,41	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69215	Obszar	829896,46	372692,13	182,89	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69173	Obszar	830003,78	371702,38	183,54	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68776	Obszar	831641,01	371015,30	186,21	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68938	Obszar	830289,13	371194,47	185,41	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68924	Obszar	831344,71	373116,57	182,10	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68635	Obszar	831067,48	371459,47	185,43	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68579	Obszar	830363,79	371328,75	184,40	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68769	Obszar	831492,56	371720,51	184,81	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69089	Obszar	830821,90	371922,73	182,89	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69201	Obszar	829317,67	371574,71	184,39	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68720	Obszar	831463,81	371925,76	184,28	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69117	Obszar	831088,04	371594,11	185,06	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68875	Obszar	829549,61	371961,80	183,83	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68649	Obszar	831768,36	370794,55	186,19	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68727	Obszar	831475,10	371925,92	184,47	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68861	Obszar	830457,76	371606,08	183,17	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68656	Obszar	831779,97	370794,45	186,47	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69138	Obszar	830893,10	371704,33	184,56	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68868	Obszar	830468,63	371606,13	183,26	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69187	Obszar	829178,22	371917,29	183,14	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68882	Obszar	829560,70	371961,38	183,35	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68889	Obszar	829622,78	372315,64	183,67	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68565	Obszar	830852,20	372440,66	182,53	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68896	Obszar	829634,42	372315,36	183,46	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68741	Obszar	831499,19	371385,75	184,67	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68642	Obszar	831078,29	371458,44	185,28	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68854	Obszar	830653,79	371689,41	183,42	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69194	Obszar	829306,45	371575,28	184,24	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69180	Obszar	829167,11	371917,33	183,54	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68734	Obszar	831487,59	371385,74	184,43	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69110	Obszar	831077,23	371594,08	185,02	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69166	Obszar	829992,98	371702,92	183,31	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69236	Obszar	830808,94	371519,56	184,51	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68600	Obszar	830952,09	371344,80	185,73	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68818	Obszar	832083,35	371770,35	184,97	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69047	Obszar	830576,52	371863,32	182,34	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68621	Obszar	829435,29	372086,00	184,54	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69061	Obszar	830877,29	372112,86	182,91	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68981	Obszar	830101,52	371913,61	183,57	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68811	Obszar	831638,60	371827,04	184,53	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68988	Obszar	830112,35	371913,26	183,80	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68995	Obszar	829842,11	371930,83	183,07	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69040	Obszar	830565,53	371863,65	182,42	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68847	Obszar	830642,88	371689,59	183,38	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69023	Obszar	829855,18	371786,07	183,95	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69030	Obszar	829866,08	371786,05	183,93	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68607	Obszar	829077,50	371735,17	184,00	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69002	Obszar	829852,03	371931,29	182,97	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68825	Obszar	832095,43	371770,36	184,87	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68614	Obszar	829088,14	371734,90	183,89	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69159	Obszar	830335,53	371030,71	184,65	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69243	Obszar	830819,77	371519,63	184,44	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68783	Obszar	831652,17	371014,87	186,27	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69152	Obszar	830324,42	371030,82	184,77	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69068	Obszar	830888,33	372113,00	182,98	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68967	Obszar	831250,32	372864,90	182,95	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68953	Obszar	831188,94	372592,06	181,95	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68628	Obszar	829446,51	372085,75	184,38	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69222	Obszar	831873,61	371678,69	185,98	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68960	Obszar	831199,90	372592,13	182,01	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68790	Obszar	831550,71	371524,82	185,62	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68593	Obszar	830941,21	371345,33	185,72	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68586	Obszar	830374,38	371328,82	184,48	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69229	Obszar	831884,84	371678,57	185,94	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68804	Obszar	831649,82	371827,02	184,68	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68797	Obszar	831561,52	371524,73	186,14	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	69082	Obszar	830810,59	371923,04	182,82	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Dach 01	68974	Obszar	831261,82	372865,07	182,95	50,00	64,0	26,0	35,0	52,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69161	Obszar	830338,03	371030,68	182,65	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69140	Obszar	830895,60	371704,30	182,56	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68581	Obszar	830366,29	371328,75	182,40	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68856	Obszar	830656,29	371689,41	181,42	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68574	Obszar	830866,01	372440,41	180,19	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68567	Obszar	830854,70	372440,67	180,53	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68595	Obszar	830943,71	371345,30	183,72	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69154	Obszar	830326,92	371030,78	182,77	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68588	Obszar	830376,88	371328,83	182,48	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68602	Obszar	830954,59	371344,76	183,73	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69147	Obszar	830906,74	371704,20	182,57	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69070	Obszar	830890,83	372113,01	180,98	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68969	Obszar	831252,82	372864,94	180,95	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68976	Obszar	831264,32	372865,11	180,95	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69063	Obszar	830879,79	372112,87	180,91	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68940	Obszar	830291,63	371194,44	183,41	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69084	Obszar	830813,09	371923,06	180,82	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68955	Obszar	831191,44	372592,08	179,95	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68962	Obszar	831202,40	372592,15	180,01	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69004	Obszar	829854,53	371931,31	180,97	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69042	Obszar	830568,03	371863,67	180,42	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69025	Obszar	829857,68	371786,04	181,95	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69032	Obszar	829868,58	371786,01	181,93	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68983	Obszar	830104,02	371913,63	181,57	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68990	Obszar	830114,85	371913,28	181,80	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69049	Obszar	830579,02	371863,34	180,34	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68997	Obszar	829844,61	371930,85	181,07	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68884	Obszar	829563,20	371961,42	181,35	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69112	Obszar	831079,73	371594,09	183,02	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68891	Obszar	829625,28	372315,62	181,67	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68898	Obszar	829636,92	372315,34	181,46	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68863	Obszar	830460,26	371606,08	181,17	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68870	Obszar	830471,13	371606,14	181,26	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69119	Obszar	831090,54	371594,12	183,06	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68877	Obszar	829552,11	371961,83	181,83	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68919	Obszar	831336,32	373116,60	180,27	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68926	Obszar	831347,21	373116,57	180,10	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69091	Obszar	830824,40	371922,75	180,89	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68933	Obszar	830280,89	371194,71	183,41	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69105	Obszar	831891,63	371561,10	183,17	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68905	Obszar	829994,45	372259,24	181,75	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68912	Obszar	830005,46	372258,90	181,67	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69098	Obszar	831881,16	371560,82	183,33	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68609	Obszar	829080,00	371735,19	182,00	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68806	Obszar	831647,32	371827,02	182,68	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68644	Obszar	831080,79	371458,44	183,28	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69182	Obszar	829169,61	371917,35	181,54	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68651	Obszar	831770,86	370794,55	184,19	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69231	Obszar	831887,34	371678,56	183,94	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68637	Obszar	831069,98	371459,47	183,43	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68743	Obszar	831501,69	371385,75	182,67	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68813	Obszar	831636,10	371827,04	182,53	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68771	Obszar	831495,06	371720,49	182,81	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69217	Obszar	829898,96	372692,13	180,89	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68778	Obszar	831643,51	371015,26	184,21	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69189	Obszar	829180,72	371917,31	181,14	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68792	Obszar	831553,21	371524,82	183,62	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68722	Obszar	831466,31	371925,78	182,28	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69224	Obszar	831876,11	371678,69	183,98	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68785	Obszar	831654,67	371014,83	184,27	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68736	Obszar	831490,09	371385,74	182,43	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69196	Obszar	829308,95	371575,28	182,24	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68658	Obszar	831782,47	370794,45	184,47	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68799	Obszar	831564,02	371524,73	184,14	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68729	Obszar	831477,60	371925,94	182,47	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69245	Obszar	830822,27	371519,63	182,44	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69168	Obszar	829995,48	371702,93	181,31	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68623	Obszar	829437,79	372085,97	182,54	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68827	Obszar	832097,93	371770,34	182,87	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68750	Obszar	831306,80	371677,28	182,34	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68757	Obszar	831317,66	371677,03	182,44	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69210	Obszar	829887,13	372692,11	180,80	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68764	Obszar	831484,71	371720,56	182,82	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68616	Obszar	829090,64	371734,93	181,89	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68849	Obszar	830645,38	371689,59	181,38	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68630	Obszar	829449,01	372085,72	182,38	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	68820	Obszar	832085,84	371770,33	182,97	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69238	Obszar	830811,44	371519,56	182,51	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69203	Obszar	829320,17	371574,71	182,39	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 01	69175	Obszar	830006,28	371702,39	181,54	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68772	Obszar	831492,60	371725,51	182,81	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69218	Obszar	829896,46	372697,13	180,89	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68758	Obszar	831315,18	371682,04	182,44	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68927	Obszar	831344,71	373121,57	180,10	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68941	Obszar	830289,18	371199,47	183,41	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68934	Obszar	830278,44	371199,74	183,41	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68765	Obszar	831482,25	371725,58	182,82	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69085	Obszar	830810,55	371928,04	180,82	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69092	Obszar	830821,86	371927,73	180,89	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68779	Obszar	831641,10	371020,30	184,21	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69211	Obszar	829884,63	372697,11	180,80	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68920	Obszar	831333,82	373121,60	180,27	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68786	Obszar	831652,26	371019,87	184,27	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69239	Obszar	830808,94	371524,56	182,51	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68998	Obszar	829842,05	371935,83	181,07	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69043	Obszar	830565,51	371868,65	180,42	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68814	Obszar	831638,61	371822,04	182,53	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68991	Obszar	830112,30	371918,26	181,80	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68821	Obszar	832083,39	371775,35	182,97	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69026	Obszar	829855,25	371791,07	181,95	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69033	Obszar	829866,15	371791,05	181,93	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69246	Obszar	830819,77	371524,63	182,44	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69005	Obszar	829851,97	371936,29	180,97	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68828	Obszar	832095,47	371775,36	182,87	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68850	Obszar	830642,87	371694,59	181,38	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69050	Obszar	830576,50	371868,32	180,34	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68793	Obszar	831550,71	371529,82	183,62	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69225	Obszar	831873,62	371683,69	183,98	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68970	Obszar	831250,24	372869,90	180,95	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68956	Obszar	831188,89	372597,06	179,95	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69071	Obszar	830888,31	372118,00	180,98	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68963	Obszar	831199,85	372597,13	180,01	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68807	Obszar	831649,83	371822,02	182,68	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69232	Obszar	831884,85	371683,57	183,94	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68984	Obszar	830101,48	371918,61	181,57	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69064	Obszar	830877,27	372117,86	180,91	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68800	Obszar	831561,52	371529,73	184,14	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68977	Obszar	831261,74	372870,07	180,95	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68659	Obszar	831779,97	370799,45	184,47	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69120	Obszar	831088,02	371599,11	183,06	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69169	Obszar	829992,96	371707,92	181,31	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68864	Obszar	830457,74	371611,08	181,17	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68589	Obszar	830374,37	371333,82	182,48	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68871	Obszar	830468,61	371611,13	181,26	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68878	Obszar	829549,54	371966,80	181,83	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68596	Obszar	830941,28	371350,33	183,72	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68624	Obszar	829435,34	372091,00	182,54	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69190	Obszar	829178,18	371922,29	181,14	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68723	Obszar	831463,77	371930,76	182,28	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69183	Obszar	829167,07	371922,33	181,54	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68582	Obszar	830363,78	371333,75	182,40	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69176	Obszar	830003,76	371707,38	181,54	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68575	Obszar	830863,48	372445,40	180,19	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68638	Obszar	831067,48	371464,47	183,43	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68631	Obszar	829446,56	372090,75	182,38	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69148	Obszar	830904,29	371709,22	182,57	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68652	Obszar	831768,35	370799,55	184,19	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68857	Obszar	830653,79	371694,41	181,42	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68645	Obszar	831078,28	371463,44	183,28	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68568	Obszar	830852,17	372445,66	180,53	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69141	Obszar	830893,14	371709,33	182,56	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68610	Obszar	829077,45	371740,17	182,00	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69099	Obszar	831878,64	371565,81	183,33	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69106	Obszar	831889,11	371566,09	183,17	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69204	Obszar	829317,68	371579,71	182,39	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68603	Obszar	830952,16	371349,80	183,73	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69162	Obszar	830335,60	371035,71	182,65	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68906	Obszar	829991,96	372264,25	181,75	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68751	Obszar	831304,33	371682,29	182,34	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68744	Obszar	831499,19	371390,75	182,67	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68899	Obszar	829634,45	372320,36	181,46	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68885	Obszar	829560,63	371966,38	181,35	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68730	Obszar	831475,06	371930,92	182,47	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69113	Obszar	831077,20	371599,08	183,02	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68913	Obszar	830002,96	372263,91	181,67	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69155	Obszar	830324,49	371035,82	182,77	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68892	Obszar	829622,81	372320,64	181,67	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68617	Obszar	829088,09	371739,90	181,89	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	69197	Obszar	829306,45	371580,28	182,24	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 02	68737	Obszar	831487,59	371390,74	182,43	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69247	Obszar	830817,27	371519,63	182,44	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69149	Obszar	830901,74	371704,25	182,57	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69044	Obszar	830563,03	371863,64	180,42	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69240	Obszar	830806,44	371519,56	182,51	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69156	Obszar	830321,92	371030,85	182,77	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69170	Obszar	829990,48	371702,90	181,31	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69034	Obszar	829863,59	371786,08	181,93	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69163	Obszar	830333,03	371030,74	182,65	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69107	Obszar	831886,63	371561,08	183,17	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69086	Obszar	830808,09	371923,02	180,82	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69219	Obszar	829893,96	372692,13	180,89	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69114	Obszar	831074,73	371594,07	183,02	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69198	Obszar	829303,95	371575,28	182,24	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69205	Obszar	829315,17	371574,71	182,39	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69100	Obszar	831876,16	371560,80	183,33	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69093	Obszar	830819,40	371922,71	180,89	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69212	Obszar	829882,13	372692,11	180,80	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69191	Obszar	829175,72	371917,28	181,14	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69142	Obszar	830890,60	371704,35	182,56	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69233	Obszar	831882,34	371678,58	183,94	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69177	Obszar	830001,28	371702,37	181,54	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69051	Obszar	830574,02	371863,31	180,34	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69065	Obszar	830874,79	372112,85	180,91	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69072	Obszar	830885,83	372112,99	180,98	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69121	Obszar	831085,54	371594,10	183,06	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69226	Obszar	831871,11	371678,70	183,98	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69184	Obszar	829164,61	371917,32	181,54	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68611	Obszar	829075,00	371735,14	182,00	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68604	Obszar	830949,59	371344,83	183,73	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68597	Obszar	830938,71	371345,37	183,72	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68590	Obszar	830371,88	371328,82	182,48	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68618	Obszar	829085,64	371734,88	181,89	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68646	Obszar	831075,79	371458,43	183,28	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68639	Obszar	831064,98	371459,47	183,43	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68632	Obszar	829444,01	372085,77	182,38	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68625	Obszar	829432,79	372086,02	182,54	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68583	Obszar	830361,29	371328,74	182,40	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68879	Obszar	829547,11	371961,76	181,83	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68886	Obszar	829558,20	371961,35	181,35	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68893	Obszar	829620,28	372315,65	181,67	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68900	Obszar	829631,92	372315,37	181,46	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68872	Obszar	830466,13	371606,13	181,26	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68576	Obszar	830861,01	372440,39	180,19	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68569	Obszar	830849,70	372440,64	180,53	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68858	Obszar	830651,29	371689,41	181,42	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68865	Obszar	830455,26	371606,07	181,17	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68801	Obszar	831559,02	371524,73	184,14	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68794	Obszar	831548,21	371524,82	183,62	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68787	Obszar	831649,67	371014,91	184,27	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68780	Obszar	831638,51	371015,35	184,21	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68808	Obszar	831652,32	371827,02	182,68	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68851	Obszar	830640,38	371689,59	181,38	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68829	Obszar	832092,93	371770,38	182,87	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68822	Obszar	832080,85	371770,37	182,97	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68815	Obszar	831641,10	371827,05	182,53	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68773	Obszar	831490,06	371720,54	182,81	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68731	Obszar	831472,60	371925,90	182,47	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68724	Obszar	831461,31	371925,74	182,28	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68660	Obszar	831777,47	370794,45	184,47	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68653	Obszar	831765,86	370794,55	184,19	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68738	Obszar	831485,09	371385,74	182,43	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68766	Obszar	831479,71	371720,60	182,82	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68759	Obszar	831312,66	371677,05	182,44	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68752	Obszar	831301,80	371677,30	182,34	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68745	Obszar	831496,69	371385,75	182,67	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68928	Obszar	831342,21	373116,57	180,10	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68921	Obszar	831331,32	373116,60	180,27	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69006	Obszar	829849,53	371931,26	180,97	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68957	Obszar	831186,44	372592,03	179,95	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68999	Obszar	829839,61	371930,80	181,07	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68992	Obszar	830109,85	371913,24	181,80	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68935	Obszar	830275,89	371194,76	183,41	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68942	Obszar	830286,63	371194,49	183,41	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68985	Obszar	830099,02	371913,58	181,57	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68978	Obszar	831259,32	372865,03	180,95	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68964	Obszar	831197,40	372592,10	180,01	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68914	Obszar	830000,46	372258,91	181,67	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68907	Obszar	829989,45	372259,25	181,75	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	68971	Obszar	831247,82	372864,86	180,95	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 03	69027	Obszar	829852,68	371786,11	181,95	40,00	64,0	26,0	35,0	51,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68986	Obszar	830101,57	371908,61	181,57	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68760	Obszar	831315,13	371672,04	182,44	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69213	Obszar	829884,63	372687,11	180,80	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68725	Obszar	831463,85	371920,76	182,28	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68767	Obszar	831482,17	371715,58	182,82	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69192	Obszar	829178,25	371912,29	181,14	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68972	Obszar	831250,40	372859,90	180,95	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68746	Obszar	831499,19	371380,75	182,67	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68979	Obszar	831261,90	372860,07	180,95	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69199	Obszar	829306,44	371570,28	182,24	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68739	Obszar	831487,59	371380,74	182,43	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69206	Obszar	829317,67	371569,71	182,39	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68753	Obszar	831304,28	371672,29	182,34	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69052	Obszar	830576,55	371858,32	180,34	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68732	Obszar	831475,14	371920,92	182,47	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68823	Obszar	832083,30	371765,35	182,97	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69035	Obszar	829866,02	371781,05	181,93	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68816	Obszar	831638,59	371832,04	182,53	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69007	Obszar	829852,08	371926,29	180,97	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69234	Obszar	831884,82	371673,57	183,94	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69248	Obszar	830819,78	371514,63	182,44	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68852	Obszar	830642,88	371684,59	181,38	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69028	Obszar	829855,12	371781,07	181,95	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68830	Obszar	832095,39	371765,36	182,87	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69241	Obszar	830808,95	371514,56	182,51	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68809	Obszar	831649,82	371832,02	182,68	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69045	Obszar	830565,56	371858,65	180,42	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69220	Obszar	829896,46	372687,13	180,89	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68781	Obszar	831640,92	371010,30	184,21	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68993	Obszar	830112,39	371908,26	181,80	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68774	Obszar	831492,52	371715,51	182,81	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68802	Obszar	831561,52	371519,73	184,14	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69000	Obszar	829842,16	371925,83	181,07	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69227	Obszar	831873,60	371673,69	183,98	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68795	Obszar	831550,70	371519,82	183,62	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68788	Obszar	831652,08	371009,87	184,27	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68661	Obszar	831779,97	370789,45	184,47	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68570	Obszar	830852,22	372435,66	180,53	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68922	Obszar	831333,82	373111,60	180,27	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68859	Obszar	830653,80	371684,41	181,42	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69122	Obszar	831088,07	371589,11	183,06	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69094	Obszar	830821,94	371917,73	180,89	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69150	Obszar	830904,20	371699,22	182,57	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68584	Obszar	830363,80	371323,75	182,40	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68929	Obszar	831344,71	373111,57	180,10	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68577	Obszar	830863,53	372435,40	180,19	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69143	Obszar	830893,06	371699,33	182,56	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68866	Obszar	830457,78	371601,08	181,17	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68887	Obszar	829560,77	371956,38	181,35	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69108	Obszar	831889,15	371556,09	183,17	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68894	Obszar	829622,74	372310,64	181,67	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69101	Obszar	831878,68	371555,81	183,33	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68901	Obszar	829634,38	372310,36	181,46	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68915	Obszar	830002,95	372253,91	181,67	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68873	Obszar	830468,64	371601,13	181,26	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69115	Obszar	831077,25	371589,08	183,02	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68880	Obszar	829549,68	371956,80	181,83	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68908	Obszar	829991,95	372254,25	181,75	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69087	Obszar	830810,63	371918,04	180,82	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69178	Obszar	830003,81	371697,38	181,54	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68640	Obszar	831067,49	371454,47	183,43	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68958	Obszar	831188,99	372587,06	179,95	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68633	Obszar	829446,45	372080,75	182,38	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69171	Obszar	829993,01	371697,92	181,31	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69066	Obszar	830877,31	372107,86	180,91	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69185	Obszar	829167,14	371912,33	181,54	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68654	Obszar	831768,36	370789,55	184,19	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68965	Obszar	831199,95	372587,13	180,01	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68647	Obszar	831078,29	371453,44	183,28	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68626	Obszar	829435,23	372081,00	182,54	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68605	Obszar	830952,02	371339,80	183,73	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68936	Obszar	830278,34	371189,74	183,41	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69157	Obszar	830324,36	371025,82	182,77	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68598	Obszar	830941,14	371340,33	183,72	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68591	Obszar	830374,39	371323,82	182,48	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69073	Obszar	830888,35	372108,00	180,98	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68619	Obszar	829088,18	371729,90	181,89	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68943	Obszar	830289,08	371189,47	183,41	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	68612	Obszar	829077,55	371730,17	182,00	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 160MW-Fasada 04	69164	Obszar	830335,47	371025,71	182,65	20,00	64,0	26,0	35,0	48,0	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69278	Obszar	831247,78	371225,11	183,86	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69271	Obszar	831410,34	371218,37	184,73	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69264	Obszar	831416,44	371326,17	183,74	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69292	Obszar	831270,33	371246,24	184,30	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69313	Obszar	831350,25	371221,29	185,18	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69306	Obszar	831368,51	371221,67	185,20	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69299	Obszar	831311,64	371222,62	184,51	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	68677	Obszar	831472,52	371207,28	184,83	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	68670	Obszar	831430,98	371218,15	184,19	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	68663	Obszar	831226,17	371228,42	183,68	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69054	Obszar	831291,72	371223,19	184,35	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69257	Obszar	831295,89	371331,24	184,16	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69250	Obszar	831452,09	371217,69	183,88	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69075	Obszar	831270,45	371223,02	184,16	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77928	Obszar	831330,14	371292,20	185,33	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78166	Obszar	831311,84	371269,00	184,88	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77935	Obszar	831329,93	371304,50	185,38	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77942	Obszar	831331,90	371316,43	185,49	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77949	Obszar	831334,54	371329,24	185,41	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77907	Obszar	831313,09	371316,14	185,16	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77914	Obszar	831311,92	371304,28	185,12	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78173	Obszar	831311,84	371256,69	184,79	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78229	Obszar	831329,89	371245,65	185,08	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77921	Obszar	831311,84	371291,83	185,00	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78159	Obszar	831311,96	371280,80	184,90	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77977	Obszar	831351,16	371316,58	185,67	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78236	Obszar	831329,82	371233,97	184,93	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78145	Obszar	831349,94	371233,12	185,25	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77984	Obszar	831350,20	371303,62	185,90	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77991	Obszar	831367,56	371303,55	185,87	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77956	Obszar	831354,23	371329,10	185,68	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69327	Obszar	831248,31	371236,79	184,03	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77963	Obszar	831372,61	371328,80	185,27	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78152	Obszar	831388,06	371219,09	184,99	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77970	Obszar	831369,24	371315,33	185,82	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78180	Obszar	831329,76	371256,69	185,19	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78215	Obszar	831349,77	371291,53	185,85	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69355	Obszar	831226,29	371240,84	183,56	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78201	Obszar	831349,95	371268,37	185,73	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77857	Obszar	831291,56	371270,68	184,48	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77864	Obszar	831291,18	371258,78	184,45	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77836	Obszar	831270,50	371258,81	184,24	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77829	Obszar	831270,38	371270,01	184,17	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78208	Obszar	831349,89	371280,74	185,79	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77843	Obszar	831291,21	371246,84	184,48	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77850	Obszar	831291,33	371235,65	184,51	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69348	Obszar	831329,90	371221,86	184,83	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77886	Obszar	831290,90	371305,30	184,29	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78187	Obszar	831329,70	371269,19	185,28	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77893	Obszar	831292,59	371317,68	184,18	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69334	Obszar	831270,45	371235,05	184,33	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77900	Obszar	831316,75	371329,10	185,02	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77872	Obszar	831291,34	371282,24	184,57	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78194	Obszar	831329,95	371280,87	185,30	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77879	Obszar	831291,20	371293,81	184,64	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78222	Obszar	831311,77	371246,28	184,68	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69341	Obszar	831247,78	371247,95	183,94	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78103	Obszar	831367,81	371244,97	185,48	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	69320	Obszar	831392,95	371326,02	184,23	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78040	Obszar	831387,67	371301,16	185,17	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78131	Obszar	831349,84	371244,82	185,44	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78075	Obszar	831367,81	371268,11	185,60	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78019	Obszar	831431,47	371312,96	183,38	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78068	Obszar	831368,06	371280,11	185,68	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78124	Obszar	831388,01	371231,03	185,10	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78033	Obszar	831389,36	371313,61	184,73	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78110	Obszar	831368,15	371232,97	185,28	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78026	Obszar	831413,70	371313,21	183,70	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78061	Obszar	831367,76	371291,66	185,75	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78012	Obszar	831451,58	371311,17	183,32	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	77998	Obszar	831434,60	371326,25	183,75	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78054	Obszar	831387,96	371278,22	185,10	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78089	Obszar	831388,21	371254,18	185,01	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78096	Obszar	831367,66	371256,52	185,60	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78138	Obszar	831349,99	371256,47	185,64	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78047	Obszar	831387,87	371289,02	185,20	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78005	Obszar	831454,76	371323,76	184,33	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78117	Obszar	831388,06	371242,18	185,07	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78082	Obszar	831388,01	371266,27	185,00	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Dach 01	78243	Obszar	831311,84	371234,10	184,69	15,00	64,0	26,0	38,0	49,8	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78056	Obszar	831389,21	371278,20	183,65	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77895	Obszar	831293,84	371317,66	182,73	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78112	Obszar	831369,40	371232,96	183,83	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77881	Obszar	831292,45	371293,79	183,19	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77888	Obszar	831292,15	371305,29	182,84	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78189	Obszar	831330,95	371269,18	183,83	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77874	Obszar	831292,59	371282,23	183,12	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77845	Obszar	831292,46	371246,83	183,03	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78084	Obszar	831389,26	371266,26	183,55	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78077	Obszar	831369,06	371268,10	184,15	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78091	Obszar	831389,46	371254,16	183,56	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78098	Obszar	831368,91	371256,50	184,15	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78210	Obszar	831351,14	371280,72	184,34	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77838	Obszar	831271,75	371258,80	182,79	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77852	Obszar	831292,58	371235,63	183,06	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78070	Obszar	831369,31	371280,09	184,23	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78196	Obszar	831331,20	371280,85	183,85	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78063	Obszar	831369,01	371291,64	184,30	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77866	Obszar	831292,43	371258,77	183,00	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78203	Obszar	831351,20	371268,35	184,28	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77859	Obszar	831292,81	371270,66	183,03	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78105	Obszar	831369,06	371244,95	184,03	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78014	Obszar	831452,83	371311,15	181,87	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78154	Obszar	831389,31	371219,07	183,54	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77965	Obszar	831373,86	371328,79	183,82	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78133	Obszar	831351,09	371244,80	183,99	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78126	Obszar	831389,26	371231,02	183,65	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78021	Obszar	831432,72	371312,94	181,93	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77951	Obszar	831335,79	371329,23	183,96	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77958	Obszar	831355,48	371329,08	184,23	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78000	Obszar	831435,85	371326,23	182,30	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77986	Obszar	831351,45	371303,60	184,45	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77993	Obszar	831368,80	371303,53	184,42	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78140	Obszar	831351,24	371256,45	184,19	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77972	Obszar	831370,49	371315,32	184,37	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78007	Obszar	831456,01	371323,75	182,88	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77979	Obszar	831352,41	371316,56	184,22	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78147	Obszar	831351,19	371233,11	183,80	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78042	Obszar	831388,92	371301,15	183,72	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77916	Obszar	831313,17	371304,26	183,67	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78175	Obszar	831313,09	371256,68	183,34	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78119	Obszar	831389,31	371242,17	183,62	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78049	Obszar	831389,12	371289,00	183,75	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78182	Obszar	831331,01	371256,68	183,74	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77902	Obszar	831318,00	371329,08	183,57	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77909	Obszar	831314,34	371316,12	183,71	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78028	Obszar	831414,95	371313,19	182,25	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77937	Obszar	831331,18	371304,48	183,93	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77944	Obszar	831333,15	371316,42	184,04	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78161	Obszar	831313,21	371280,79	183,45	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78035	Obszar	831390,61	371313,59	183,28	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77923	Obszar	831313,09	371291,82	183,55	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77930	Obszar	831331,39	371292,18	183,88	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78168	Obszar	831313,09	371268,99	183,43	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78231	Obszar	831331,14	371245,63	183,63	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	68679	Obszar	831473,77	371207,26	183,38	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69329	Obszar	831249,56	371236,78	182,58	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69056	Obszar	831292,97	371223,18	182,90	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69077	Obszar	831271,70	371223,00	182,71	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	68672	Obszar	831432,23	371218,13	182,74	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69350	Obszar	831331,15	371221,85	183,38	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69343	Obszar	831249,03	371247,94	182,49	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78224	Obszar	831313,02	371246,27	183,23	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69336	Obszar	831271,70	371235,03	182,88	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	68665	Obszar	831227,42	371228,41	182,23	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69252	Obszar	831453,34	371217,68	182,43	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69294	Obszar	831271,58	371246,23	182,85	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78245	Obszar	831313,09	371234,09	183,24	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69301	Obszar	831312,89	371222,61	183,06	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69308	Obszar	831369,76	371221,66	183,75	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69315	Obszar	831351,50	371221,28	183,73	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69280	Obszar	831249,03	371225,10	182,41	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69259	Obszar	831297,14	371331,23	182,71	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78238	Obszar	831331,07	371233,96	183,48	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69266	Obszar	831417,69	371326,15	182,29	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69273	Obszar	831411,59	371218,35	183,28	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69322	Obszar	831394,20	371326,01	182,78	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	78217	Obszar	831351,02	371291,52	184,40	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	69357	Obszar	831227,54	371240,83	182,11	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 01	77831	Obszar	831271,63	371269,99	182,72	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78148	Obszar	831349,97	371236,12	183,80	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77973	Obszar	831369,28	371318,33	184,37	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77966	Obszar	831372,64	371331,80	183,82	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78155	Obszar	831388,10	371222,09	183,54	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77959	Obszar	831354,27	371332,10	184,23	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69078	Obszar	831270,49	371226,02	182,71	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69260	Obszar	831295,93	371334,24	182,71	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77994	Obszar	831367,59	371306,55	184,42	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77839	Obszar	831270,54	371261,81	182,79	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78001	Obszar	831434,64	371329,25	182,30	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69253	Obszar	831452,13	371220,69	182,43	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77980	Obszar	831351,19	371319,58	184,22	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77987	Obszar	831350,24	371306,62	184,45	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78141	Obszar	831350,02	371259,47	184,19	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78232	Obszar	831329,92	371248,65	183,63	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77924	Obszar	831311,88	371294,83	183,55	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78169	Obszar	831311,87	371272,00	183,43	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69330	Obszar	831248,34	371239,79	182,58	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	68673	Obszar	831431,01	371221,15	182,74	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78176	Obszar	831311,87	371259,69	183,34	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77917	Obszar	831311,95	371307,28	183,67	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77846	Obszar	831291,25	371249,84	183,03	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77931	Obszar	831330,18	371295,20	183,88	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78162	Obszar	831312,00	371283,80	183,45	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69057	Obszar	831291,76	371226,19	182,90	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77952	Obszar	831334,57	371332,24	183,96	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77945	Obszar	831331,94	371319,43	184,04	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69358	Obszar	831226,32	371243,84	182,11	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	68680	Obszar	831472,56	371210,28	183,38	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77938	Obszar	831329,96	371307,50	183,93	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69267	Obszar	831416,48	371329,17	182,29	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78064	Obszar	831367,79	371294,66	184,30	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78246	Obszar	831311,87	371237,10	183,24	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78106	Obszar	831367,84	371247,97	184,03	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69302	Obszar	831311,67	371225,62	183,06	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78113	Obszar	831368,19	371235,97	183,83	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78057	Obszar	831388,00	371281,22	183,65	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78211	Obszar	831349,93	371283,74	184,34	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78071	Obszar	831368,09	371283,11	184,23	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78092	Obszar	831388,25	371257,18	183,56	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78099	Obszar	831367,69	371259,52	184,15	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69316	Obszar	831350,29	371224,29	183,73	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77832	Obszar	831270,42	371273,01	182,72	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69309	Obszar	831368,55	371224,67	183,75	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78078	Obszar	831367,84	371271,11	184,15	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78085	Obszar	831388,05	371269,27	183,55	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78015	Obszar	831451,61	371314,17	181,87	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69274	Obszar	831410,37	371221,36	183,28	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78127	Obszar	831388,05	371234,03	183,65	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69323	Obszar	831392,99	371329,02	182,78	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78134	Obszar	831349,87	371247,82	183,99	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78008	Obszar	831454,80	371326,76	182,88	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78239	Obszar	831329,86	371236,97	183,48	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78022	Obszar	831431,50	371315,96	181,93	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78043	Obszar	831387,70	371304,16	183,72	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69295	Obszar	831270,36	371249,24	182,85	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78050	Obszar	831387,90	371292,02	183,75	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69281	Obszar	831247,82	371228,11	182,41	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78029	Obszar	831413,73	371316,21	182,25	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78120	Obszar	831388,10	371245,18	183,62	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78036	Obszar	831389,40	371316,61	183,28	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77910	Obszar	831313,12	371319,14	183,71	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77889	Obszar	831290,94	371308,30	182,84	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78225	Obszar	831311,81	371249,28	183,23	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78204	Obszar	831349,99	371271,37	184,28	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78190	Obszar	831329,73	371272,19	183,83	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77903	Obszar	831316,78	371332,10	183,57	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77896	Obszar	831292,62	371320,68	182,73	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78183	Obszar	831329,80	371259,69	183,74	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69337	Obszar	831270,49	371238,05	182,88	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69351	Obszar	831329,93	371224,86	183,38	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77867	Obszar	831291,22	371261,78	183,00	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78197	Obszar	831329,99	371283,87	183,85	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77860	Obszar	831291,60	371273,68	183,03	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77882	Obszar	831291,23	371296,81	183,19	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77875	Obszar	831291,38	371285,24	183,12	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	78218	Obszar	831349,80	371294,53	184,40	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	69344	Obszar	831247,82	371250,95	182,49	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	77853	Obszar	831291,37	371238,65	183,06	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 02	68666	Obszar	831226,20	371231,42	182,23	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78009	Obszar	831453,51	371323,78	182,88	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69317	Obszar	831349,00	371221,31	183,73	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77974	Obszar	831367,99	371315,35	184,37	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77890	Obszar	831289,65	371305,32	182,84	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78086	Obszar	831386,76	371266,29	183,55	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77981	Obszar	831349,91	371316,59	184,22	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69352	Obszar	831328,65	371221,88	183,38	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78044	Obszar	831386,42	371301,18	183,72	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69254	Obszar	831450,84	371217,71	182,43	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	68667	Obszar	831224,92	371228,44	182,23	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69079	Obszar	831269,20	371223,03	182,71	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77967	Obszar	831371,36	371328,82	183,82	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69275	Obszar	831409,09	371218,38	183,28	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78233	Obszar	831328,64	371245,67	183,63	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78051	Obszar	831386,62	371289,03	183,75	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	68674	Obszar	831429,73	371218,16	182,74	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78149	Obszar	831348,69	371233,14	183,80	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78114	Obszar	831366,90	371232,99	183,83	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78212	Obszar	831348,64	371280,76	184,34	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77868	Obszar	831289,93	371258,80	183,00	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69310	Obszar	831367,26	371221,69	183,75	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78121	Obszar	831386,81	371242,20	183,62	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69345	Obszar	831246,53	371247,97	182,49	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77995	Obszar	831366,31	371303,56	184,42	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69261	Obszar	831294,64	371331,26	182,71	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78002	Obszar	831433,35	371326,27	182,30	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78135	Obszar	831348,59	371244,84	183,99	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77883	Obszar	831289,95	371293,83	183,19	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69324	Obszar	831391,70	371326,04	182,78	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78030	Obszar	831412,45	371313,22	182,25	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77988	Obszar	831348,95	371303,64	184,45	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78247	Obszar	831310,59	371234,12	183,24	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69268	Obszar	831415,19	371326,18	182,29	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78142	Obszar	831348,74	371256,48	184,19	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69282	Obszar	831246,53	371225,13	182,41	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69338	Obszar	831269,20	371235,06	182,88	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77840	Obszar	831269,25	371258,83	182,79	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77918	Obszar	831310,67	371304,29	183,67	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78037	Obszar	831388,11	371313,62	183,28	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69331	Obszar	831247,06	371236,81	182,58	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69303	Obszar	831310,39	371222,64	183,06	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78128	Obszar	831386,76	371231,05	183,65	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78163	Obszar	831310,71	371280,82	183,45	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77861	Obszar	831290,31	371270,69	183,03	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77939	Obszar	831328,68	371304,51	183,93	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78016	Obszar	831450,33	371311,18	181,87	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77854	Obszar	831290,08	371235,66	183,06	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78023	Obszar	831430,22	371312,98	181,93	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77847	Obszar	831289,96	371246,86	183,03	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78093	Obszar	831386,96	371254,19	183,56	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78198	Obszar	831328,70	371280,88	183,85	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77932	Obszar	831328,89	371292,21	183,88	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78205	Obszar	831348,71	371268,39	184,28	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77911	Obszar	831311,84	371316,15	183,71	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77904	Obszar	831315,50	371329,11	183,57	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78065	Obszar	831366,51	371291,67	184,30	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	68681	Obszar	831471,27	371207,29	183,38	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78107	Obszar	831366,56	371244,98	184,03	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78240	Obszar	831328,57	371233,99	183,48	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78226	Obszar	831310,52	371246,30	183,23	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78079	Obszar	831366,56	371268,13	184,15	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78156	Obszar	831386,81	371219,10	183,54	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77925	Obszar	831310,59	371291,85	183,55	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78219	Obszar	831348,52	371291,55	184,40	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77833	Obszar	831269,13	371270,02	182,72	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78177	Obszar	831310,59	371256,71	183,34	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78191	Obszar	831328,45	371269,21	183,83	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77960	Obszar	831352,98	371329,11	184,23	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69296	Obszar	831269,08	371246,26	182,85	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78184	Obszar	831328,51	371256,71	183,74	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69058	Obszar	831290,47	371223,21	182,90	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77897	Obszar	831291,34	371317,69	182,73	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	69359	Obszar	831225,04	371240,86	182,11	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78058	Obszar	831386,71	371278,23	183,65	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77946	Obszar	831330,65	371316,45	184,04	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78072	Obszar	831366,81	371280,12	184,23	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77953	Obszar	831333,29	371329,26	183,96	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78170	Obszar	831310,59	371269,02	183,43	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	78100	Obszar	831366,41	371256,53	184,15	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 03	77876	Obszar	831290,09	371282,26	183,12	17,40	64,0	26,0	38,0	50,4	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69276	Obszar	831410,30	371215,37	183,28	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69360	Obszar	831226,25	371237,84	182,11	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	68668	Obszar	831226,13	371225,42	182,23	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78024	Obszar	831431,43	371309,96	181,93	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78122	Obszar	831388,03	371239,18	183,62	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77862	Obszar	831291,53	371267,68	183,03	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78059	Obszar	831387,93	371275,22	183,65	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69297	Obszar	831270,29	371243,24	182,85	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78052	Obszar	831387,83	371286,02	183,75	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78073	Obszar	831368,02	371277,11	184,23	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69318	Obszar	831350,21	371218,29	183,73	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69304	Obszar	831311,60	371219,62	183,06	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78066	Obszar	831367,72	371288,66	184,30	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78199	Obszar	831329,91	371277,87	183,85	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78108	Obszar	831367,77	371241,97	184,03	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77912	Obszar	831313,05	371313,14	183,71	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78038	Obszar	831389,32	371310,61	183,28	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69346	Obszar	831247,75	371244,95	182,49	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78241	Obszar	831329,79	371230,97	183,48	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78192	Obszar	831329,66	371266,19	183,83	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78031	Obszar	831413,66	371310,21	182,25	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77834	Obszar	831270,35	371267,01	182,72	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78115	Obszar	831368,12	371229,97	183,83	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78045	Obszar	831387,63	371298,16	183,72	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69283	Obszar	831247,75	371222,11	182,41	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77869	Obszar	831291,15	371255,78	183,00	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78227	Obszar	831311,74	371243,28	183,23	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69059	Obszar	831291,68	371220,19	182,90	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77848	Obszar	831291,17	371243,84	183,03	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77961	Obszar	831354,19	371326,10	184,23	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78157	Obszar	831388,03	371216,09	183,54	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77954	Obszar	831334,50	371326,24	183,96	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78171	Obszar	831311,80	371266,00	183,43	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77841	Obszar	831270,47	371255,81	182,79	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69080	Obszar	831270,41	371220,02	182,71	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78234	Obszar	831329,85	371242,65	183,63	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78185	Obszar	831329,72	371253,69	183,74	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77891	Obszar	831290,87	371302,30	182,84	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78150	Obszar	831349,90	371230,12	183,80	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77968	Obszar	831372,57	371325,80	183,82	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77947	Obszar	831331,86	371313,43	184,04	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77933	Obszar	831330,11	371289,20	183,88	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78248	Obszar	831311,80	371231,10	183,24	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78164	Obszar	831311,93	371277,80	183,45	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77926	Obszar	831311,81	371288,83	183,55	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	68675	Obszar	831430,94	371215,15	182,74	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77905	Obszar	831316,71	371326,10	183,57	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69332	Obszar	831248,27	371233,79	182,58	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69353	Obszar	831329,86	371218,86	183,38	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77898	Obszar	831292,55	371314,68	182,73	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78206	Obszar	831349,92	371265,37	184,28	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78094	Obszar	831388,18	371251,18	183,56	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77940	Obszar	831329,89	371301,50	183,93	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	68682	Obszar	831472,48	371204,28	183,38	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69311	Obszar	831368,48	371218,67	183,75	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78003	Obszar	831434,57	371323,25	182,30	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78080	Obszar	831367,77	371265,11	184,15	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77996	Obszar	831367,52	371300,55	184,42	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69339	Obszar	831270,41	371232,05	182,88	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78136	Obszar	831349,80	371241,82	183,99	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78010	Obszar	831454,72	371320,76	182,88	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78017	Obszar	831451,54	371308,17	181,87	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78213	Obszar	831349,86	371277,74	184,34	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77877	Obszar	831291,31	371279,24	183,12	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78220	Obszar	831349,73	371288,53	184,40	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69269	Obszar	831416,41	371323,17	182,29	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78129	Obszar	831387,98	371228,03	183,65	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69255	Obszar	831452,05	371214,69	182,43	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77982	Obszar	831351,12	371313,58	184,22	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69325	Obszar	831392,91	371323,02	182,78	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77975	Obszar	831369,20	371312,33	184,37	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78087	Obszar	831387,98	371263,27	183,55	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78178	Obszar	831311,80	371253,69	183,34	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78143	Obszar	831349,95	371253,47	184,19	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77855	Obszar	831291,29	371232,65	183,06	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77884	Obszar	831291,16	371290,81	183,19	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	69262	Obszar	831295,86	371328,24	182,71	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77989	Obszar	831350,17	371300,62	184,45	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	78101	Obszar	831367,62	371253,52	184,15	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Kontener stacji transformatorowej _PV2 dla magazynow-Fasada 04	77919	Obszar	831311,88	371301,28	183,67	7,25	64,0	26,0	38,0	46,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78432	Obszar	831282,14	371273,48	184,22	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78376	Obszar	831363,72	371331,21	185,51	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78369	Obszar	831442,89	371314,05	183,40	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78362	Obszar	831443,00	371308,70	183,26	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78264	Obszar	831260,82	371273,80	183,43	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78327	Obszar	831320,97	371295,21	185,09	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78292	Obszar	831322,64	371319,08	185,19	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78334	Obszar	831321,24	371289,81	185,03	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78348	Obszar	831378,79	371297,44	185,68	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78341	Obszar	831340,09	371283,84	185,40	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78278	Obszar	831383,50	371329,19	184,93	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78271	Obszar	831261,03	371268,18	183,61	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78355	Obszar	831379,12	371303,27	185,75	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78383	Obszar	831422,67	371311,24	183,69	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78285	Obszar	831383,72	371324,07	185,09	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78257	Obszar	831282,14	371267,70	184,25	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78411	Obszar	831364,10	371325,44	185,77	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78425	Obszar	831381,10	371311,03	185,70	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78313	Obszar	831342,13	371313,25	185,59	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78418	Obszar	831381,04	371316,81	185,51	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78306	Obszar	831342,03	371319,25	185,53	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78299	Obszar	831322,53	371313,41	185,21	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78390	Obszar	831404,11	371316,06	184,11	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78404	Obszar	831422,54	371316,17	183,36	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78320	Obszar	831340,25	371277,46	185,39	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78397	Obszar	831404,65	371310,50	184,26	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79048	Obszar	831340,32	371248,05	185,21	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78733	Obszar	831302,04	371243,11	184,53	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79041	Obszar	831340,33	371242,27	185,15	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78740	Obszar	831302,04	371248,89	184,51	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79062	Obszar	831359,04	371248,05	185,57	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78719	Obszar	831238,63	371222,36	183,67	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79055	Obszar	831359,04	371242,27	185,47	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78726	Obszar	831238,62	371228,14	183,71	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78754	Obszar	831238,90	371239,72	183,71	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79013	Obszar	831359,38	371230,57	185,29	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78761	Obszar	831216,68	371237,71	183,21	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79006	Obszar	831463,35	371210,33	184,24	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79034	Obszar	831379,26	371245,54	185,47	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79027	Obszar	831379,26	371239,77	185,37	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78747	Obszar	831238,90	371233,94	183,75	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79020	Obszar	831359,37	371236,35	185,38	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79069	Obszar	831320,94	371266,00	184,94	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78677	Obszar	831302,68	371219,10	184,34	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79111	Obszar	831379,60	371228,23	185,21	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78684	Obszar	831302,68	371224,88	184,45	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79104	Obszar	831321,16	371248,16	184,78	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78663	Obszar	831282,02	371220,74	184,19	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79125	Obszar	831401,20	371215,57	184,88	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78670	Obszar	831282,02	371226,52	184,31	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79118	Obszar	831379,59	371234,01	185,27	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79083	Obszar	831340,83	371230,24	184,97	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78705	Obszar	831216,91	371225,72	183,36	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79076	Obszar	831320,94	371271,78	184,95	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78712	Obszar	831216,90	371231,50	183,29	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79097	Obszar	831321,17	371242,38	184,72	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78691	Obszar	831302,46	371231,16	184,56	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79090	Obszar	831340,82	371236,02	185,06	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78698	Obszar	831302,45	371236,94	184,55	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78768	Obszar	831216,68	371243,49	183,03	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78901	Obszar	831360,73	371312,72	185,73	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78894	Obszar	831445,70	371326,77	183,63	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78887	Obszar	831445,70	371320,99	183,45	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78880	Obszar	831425,14	371329,31	184,08	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78922	Obszar	831407,56	371328,88	184,20	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78915	Obszar	831407,56	371323,11	183,91	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78908	Obszar	831360,73	371318,50	185,67	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78817	Obszar	831321,10	371301,28	185,14	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78852	Obszar	831340,17	371306,85	185,51	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78845	Obszar	831340,18	371301,07	185,48	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78838	Obszar	831345,04	371332,27	185,24	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78831	Obszar	831345,05	371326,50	185,53	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78873	Obszar	831425,15	371323,53	183,72	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78866	Obszar	831325,97	371332,27	185,09	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78824	Obszar	831321,10	371307,06	185,17	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78859	Obszar	831325,98	371326,50	185,15	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78929	Obszar	831339,96	371289,20	185,42	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78782	Obszar	831281,88	371296,54	183,65	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78978	Obszar	831379,59	371256,91	185,42	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78789	Obszar	831321,28	371277,70	184,97	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78971	Obszar	831379,60	371251,13	185,45	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78999	Obszar	831463,36	371204,55	184,33	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78992	Obszar	831359,04	371259,41	185,75	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78775	Obszar	831281,88	371290,77	183,82	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78985	Obszar	831359,04	371253,63	185,66	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78950	Obszar	831359,24	371306,21	185,84	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78810	Obszar	831281,61	371261,75	184,27	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78943	Obszar	831359,25	371300,43	185,94	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78936	Obszar	831339,96	371294,98	185,45	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78796	Obszar	831321,27	371283,48	184,98	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78964	Obszar	831340,66	371271,28	185,39	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78957	Obszar	831340,66	371265,50	185,38	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78803	Obszar	831281,62	371255,97	184,30	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79307	Obszar	831359,47	371288,85	185,93	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78523	Obszar	831281,49	371302,76	183,46	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79300	Obszar	831379,37	371221,86	185,17	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78530	Obszar	831281,48	371308,54	183,29	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78509	Obszar	831283,86	371315,41	183,15	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79321	Obszar	831359,20	371277,47	185,86	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78516	Obszar	831283,85	371321,19	182,89	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79314	Obszar	831359,47	371294,63	185,97	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79279	Obszar	831359,42	371218,58	185,22	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79272	Obszar	831302,22	371260,58	184,50	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78551	Obszar	831281,98	371232,30	184,38	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79265	Obszar	831302,23	371254,80	184,50	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79293	Obszar	831379,37	371216,09	185,14	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78537	Obszar	831302,31	371289,05	184,74	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79286	Obszar	831359,41	371224,36	185,26	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78544	Obszar	831302,30	371294,83	184,79	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79328	Obszar	831359,20	371283,25	185,89	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78467	Obszar	831302,70	371301,44	184,69	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79370	Obszar	831379,01	371269,18	185,47	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78474	Obszar	831302,70	371307,22	184,54	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79363	Obszar	831379,01	371263,40	185,43	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78439	Obszar	831281,62	371279,96	184,12	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78446	Obszar	831281,61	371285,74	183,95	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78453	Obszar	831286,10	371327,93	183,30	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78460	Obszar	831286,09	371333,71	183,19	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79342	Obszar	831379,01	371291,85	185,63	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78495	Obszar	831307,05	371326,74	184,38	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79335	Obszar	831379,01	371286,08	185,60	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78502	Obszar	831307,05	371332,52	184,35	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78481	Obszar	831302,57	371278,38	184,66	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79356	Obszar	831379,27	371281,10	185,56	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78488	Obszar	831302,57	371284,16	184,71	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79349	Obszar	831379,28	371275,32	185,52	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78558	Obszar	831281,98	371238,08	184,37	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78628	Obszar	831304,02	371319,21	184,43	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79174	Obszar	831321,06	371236,10	184,71	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79167	Obszar	831321,06	371230,33	184,72	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78635	Obszar	831260,95	371220,17	183,93	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78614	Obszar	831281,25	371249,93	184,32	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79188	Obszar	831321,27	371224,46	184,60	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78621	Obszar	831304,02	371313,43	184,54	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79181	Obszar	831321,27	371218,68	184,51	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79146	Obszar	831422,19	371220,72	184,74	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78656	Obszar	831238,57	371251,69	183,21	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79139	Obszar	831422,20	371214,94	184,50	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79132	Obszar	831401,19	371221,34	184,94	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79160	Obszar	831443,60	371220,20	183,62	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78642	Obszar	831260,95	371225,94	184,05	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79153	Obszar	831443,61	371214,42	183,90	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78649	Obszar	831238,57	371245,91	183,45	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79195	Obszar	831340,92	371218,79	184,91	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79244	Obszar	831359,04	371271,44	185,82	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79237	Obszar	831359,04	371265,67	185,80	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78579	Obszar	831260,79	371243,61	184,08	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79230	Obszar	831340,49	371259,58	185,34	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79258	Obszar	831302,56	371272,11	184,60	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78565	Obszar	831260,57	371255,27	184,00	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79251	Obszar	831302,56	371266,34	184,53	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78572	Obszar	831260,57	371261,05	183,84	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78600	Obszar	831260,87	371237,75	184,11	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79209	Obszar	831321,11	371254,14	184,85	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79202	Obszar	831340,91	371224,57	184,94	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78607	Obszar	831281,25	371244,15	184,35	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78586	Obszar	831260,79	371249,39	184,04	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79223	Obszar	831340,49	371253,80	185,28	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	78593	Obszar	831260,87	371231,97	184,13	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Dach 01	79216	Obszar	831321,11	371259,91	184,91	35,00	64,0	26,0	38,0	53,4	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78658	Obszar	831238,57	371249,94	181,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79113	Obszar	831379,60	371226,48	183,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78651	Obszar	831238,57	371244,16	182,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78672	Obszar	831282,02	371224,77	182,86	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79106	Obszar	831321,16	371246,41	183,33	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78665	Obszar	831282,02	371218,99	182,74	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79127	Obszar	831401,20	371213,82	183,43	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78630	Obszar	831304,02	371317,46	182,98	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79134	Obszar	831401,19	371219,59	183,49	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79120	Obszar	831379,59	371232,26	183,82	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78644	Obszar	831260,95	371224,19	182,60	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78637	Obszar	831260,95	371218,42	182,48	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79078	Obszar	831320,94	371270,03	183,50	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78707	Obszar	831216,91	371223,97	181,91	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78700	Obszar	831302,45	371235,19	183,10	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78721	Obszar	831238,63	371220,61	182,22	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79071	Obszar	831320,94	371264,25	183,49	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78714	Obszar	831216,90	371229,75	181,84	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78686	Obszar	831302,68	371223,13	183,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78679	Obszar	831302,68	371217,35	182,89	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79099	Obszar	831321,17	371240,63	183,27	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79085	Obszar	831340,83	371228,49	183,52	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78693	Obszar	831302,46	371229,41	183,11	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79092	Obszar	831340,82	371234,27	183,61	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78623	Obszar	831304,02	371311,68	183,09	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78553	Obszar	831281,98	371230,55	182,93	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79183	Obszar	831321,27	371216,93	183,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78546	Obszar	831302,30	371293,08	183,34	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78567	Obszar	831260,57	371253,52	182,55	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79176	Obszar	831321,06	371234,35	183,26	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78560	Obszar	831281,98	371236,33	182,92	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79197	Obszar	831340,92	371217,04	183,46	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78525	Obszar	831281,49	371301,01	182,01	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79204	Obszar	831340,91	371222,82	183,49	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79190	Obszar	831321,27	371222,71	183,15	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78539	Obszar	831302,31	371287,30	183,29	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78532	Obszar	831281,48	371306,79	181,84	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79148	Obszar	831422,19	371218,97	183,29	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78602	Obszar	831260,87	371236,00	182,66	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78595	Obszar	831260,87	371230,22	182,68	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78616	Obszar	831281,25	371248,18	182,87	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79141	Obszar	831422,20	371213,19	183,05	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78609	Obszar	831281,25	371242,40	182,90	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78581	Obszar	831260,79	371241,86	182,63	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78574	Obszar	831260,57	371259,30	182,39	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79169	Obszar	831321,06	371228,58	183,27	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79155	Obszar	831443,61	371212,67	182,45	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78588	Obszar	831260,79	371247,64	182,59	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79162	Obszar	831443,60	371218,45	182,17	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78973	Obszar	831379,60	371249,38	184,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78861	Obszar	831325,98	371324,75	183,70	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78980	Obszar	831379,59	371255,16	183,97	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78966	Obszar	831340,66	371269,53	183,94	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78875	Obszar	831425,15	371321,78	182,27	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78868	Obszar	831325,97	371330,52	183,64	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78840	Obszar	831345,04	371330,52	183,79	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78994	Obszar	831359,04	371257,66	184,30	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78833	Obszar	831345,05	371324,75	184,08	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78854	Obszar	831340,17	371305,10	184,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78847	Obszar	831340,18	371299,32	184,03	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78987	Obszar	831359,04	371251,88	184,21	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78917	Obszar	831407,56	371321,36	182,46	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78910	Obszar	831360,73	371316,75	184,22	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78945	Obszar	831359,25	371298,68	184,49	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78931	Obszar	831339,96	371287,45	183,97	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78924	Obszar	831407,56	371327,13	182,75	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78938	Obszar	831339,96	371293,23	184,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78889	Obszar	831445,70	371319,24	182,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78959	Obszar	831340,66	371263,75	183,93	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78882	Obszar	831425,14	371327,56	182,63	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78903	Obszar	831360,73	371310,97	184,28	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78952	Obszar	831359,24	371304,46	184,39	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78896	Obszar	831445,70	371325,02	182,18	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78826	Obszar	831321,10	371305,31	183,72	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79043	Obszar	831340,33	371240,52	183,70	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78756	Obszar	831238,90	371237,97	182,26	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79050	Obszar	831340,32	371246,30	183,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79036	Obszar	831379,26	371243,79	184,02	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78770	Obszar	831216,68	371241,74	181,58	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78763	Obszar	831216,68	371235,96	181,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78735	Obszar	831302,04	371241,36	183,08	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79064	Obszar	831359,04	371246,30	184,12	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78728	Obszar	831238,62	371226,39	182,26	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78749	Obszar	831238,90	371232,19	182,30	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78742	Obszar	831302,04	371247,14	183,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79057	Obszar	831359,04	371240,52	184,02	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78812	Obszar	831281,61	371260,00	182,82	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78805	Obszar	831281,62	371254,22	182,85	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79015	Obszar	831359,38	371228,82	183,84	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79001	Obszar	831463,36	371202,80	182,88	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78819	Obszar	831321,10	371299,53	183,69	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79008	Obszar	831463,35	371208,58	182,79	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78784	Obszar	831281,88	371294,79	182,20	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79029	Obszar	831379,26	371238,02	183,92	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78777	Obszar	831281,88	371289,02	182,37	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78798	Obszar	831321,27	371281,73	183,53	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79022	Obszar	831359,37	371234,60	183,93	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78791	Obszar	831321,28	371275,95	183,52	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78518	Obszar	831283,85	371319,44	181,44	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78420	Obszar	831381,04	371315,06	184,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78315	Obszar	831342,13	371311,50	184,14	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79267	Obszar	831302,23	371253,05	183,05	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78427	Obszar	831381,10	371309,28	184,25	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79337	Obszar	831379,01	371284,33	184,15	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78406	Obszar	831422,54	371314,42	181,91	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78322	Obszar	831340,25	371275,71	183,94	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78413	Obszar	831364,10	371323,69	184,32	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79274	Obszar	831302,22	371258,83	183,05	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78301	Obszar	831322,53	371311,66	183,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79253	Obszar	831302,56	371264,59	183,08	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78448	Obszar	831281,61	371283,99	182,50	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79351	Obszar	831379,28	371273,57	184,07	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78441	Obszar	831281,62	371278,21	182,67	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79344	Obszar	831379,01	371290,10	184,18	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78434	Obszar	831282,14	371271,73	182,77	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79260	Obszar	831302,56	371270,36	183,15	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78308	Obszar	831342,03	371317,50	184,08	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79281	Obszar	831359,42	371216,83	183,77	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78371	Obszar	831442,89	371312,30	181,95	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79302	Obszar	831379,37	371220,11	183,72	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78343	Obszar	831340,09	371282,09	183,95	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78378	Obszar	831363,72	371329,46	184,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78350	Obszar	831378,79	371295,69	184,23	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78357	Obszar	831379,12	371301,52	184,30	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79309	Obszar	831359,47	371287,10	184,48	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78364	Obszar	831443,00	371306,95	181,81	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79316	Obszar	831359,47	371292,88	184,52	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79288	Obszar	831359,41	371222,61	183,81	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79330	Obszar	831359,20	371281,50	184,44	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78399	Obszar	831404,65	371308,75	182,81	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78329	Obszar	831320,97	371293,46	183,64	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78392	Obszar	831404,11	371314,31	182,66	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79323	Obszar	831359,20	371275,72	184,41	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79295	Obszar	831379,37	371214,34	183,69	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78385	Obszar	831422,67	371309,49	182,24	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78336	Obszar	831321,24	371288,06	183,58	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78455	Obszar	831286,10	371326,18	181,85	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78476	Obszar	831302,70	371305,47	183,09	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79232	Obszar	831340,49	371257,83	183,89	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78280	Obszar	831383,50	371327,44	183,48	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79372	Obszar	831379,01	371267,43	184,02	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78266	Obszar	831260,82	371272,05	181,98	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78287	Obszar	831383,72	371322,32	183,64	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78504	Obszar	831307,05	371330,77	182,90	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78273	Obszar	831261,03	371266,43	182,16	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79225	Obszar	831340,49	371252,05	183,83	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78490	Obszar	831302,57	371282,41	183,26	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78497	Obszar	831307,05	371324,99	182,93	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78483	Obszar	831302,57	371276,63	183,21	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79218	Obszar	831321,11	371258,16	183,46	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79365	Obszar	831379,01	371261,65	183,98	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79358	Obszar	831379,27	371279,35	184,11	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79211	Obszar	831321,11	371252,39	183,40	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78462	Obszar	831286,09	371331,96	181,74	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78511	Obszar	831283,86	371313,66	181,70	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78294	Obszar	831322,64	371317,33	183,74	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78469	Obszar	831302,70	371299,69	183,24	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	78259	Obszar	831282,14	371265,95	182,80	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79239	Obszar	831359,04	371263,92	184,35	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 01	79246	Obszar	831359,04	371269,69	184,37	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78806	Obszar	831286,62	371255,97	182,85	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78267	Obszar	831265,82	371273,80	181,98	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78351	Obszar	831383,79	371297,44	184,23	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78778	Obszar	831286,88	371290,77	182,37	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78337	Obszar	831326,24	371289,81	183,58	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78792	Obszar	831326,28	371277,70	183,52	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78785	Obszar	831286,88	371296,54	182,20	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78344	Obszar	831345,09	371283,84	183,95	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78918	Obszar	831412,56	371323,11	182,46	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78925	Obszar	831412,56	371328,88	182,75	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78799	Obszar	831326,27	371283,48	183,53	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78911	Obszar	831365,73	371318,50	184,22	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78260	Obszar	831287,14	371267,70	182,80	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78904	Obszar	831365,73	371312,72	184,28	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78876	Obszar	831430,15	371323,53	182,27	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78848	Obszar	831345,18	371301,07	184,03	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78309	Obszar	831347,03	371319,25	184,08	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78883	Obszar	831430,14	371329,31	182,63	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78841	Obszar	831350,04	371332,27	183,79	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78302	Obszar	831327,53	371313,41	183,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78295	Obszar	831327,64	371319,08	183,74	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78869	Obszar	831330,97	371332,27	183,64	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78862	Obszar	831330,98	371326,50	183,70	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78288	Obszar	831388,72	371324,07	183,64	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78855	Obszar	831345,17	371306,85	184,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78820	Obszar	831326,10	371301,28	183,69	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78897	Obszar	831450,70	371326,77	182,18	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78274	Obszar	831266,03	371268,18	182,16	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78813	Obszar	831286,61	371261,75	182,82	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78330	Obszar	831325,97	371295,21	183,64	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78323	Obszar	831345,25	371277,46	183,94	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78281	Obszar	831388,50	371329,19	183,48	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78834	Obszar	831350,05	371326,50	184,08	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78316	Obszar	831347,13	371313,25	184,14	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78890	Obszar	831450,70	371320,99	182,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78827	Obszar	831326,10	371307,06	183,72	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78771	Obszar	831221,68	371243,49	181,58	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78463	Obszar	831291,09	371333,71	181,74	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78603	Obszar	831265,87	371237,75	182,66	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78456	Obszar	831291,10	371327,93	181,85	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78596	Obszar	831265,87	371231,97	182,68	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78582	Obszar	831265,79	371243,61	182,63	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78470	Obszar	831307,70	371301,44	183,24	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78589	Obszar	831265,79	371249,39	182,59	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78631	Obszar	831309,02	371319,21	182,98	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78442	Obszar	831286,62	371279,96	182,67	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78638	Obszar	831265,95	371220,17	182,48	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78624	Obszar	831309,02	371313,43	183,09	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78610	Obszar	831286,25	371244,15	182,90	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78617	Obszar	831286,25	371249,93	182,87	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78449	Obszar	831286,61	371285,74	182,50	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78575	Obszar	831265,57	371261,05	182,39	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78533	Obszar	831286,48	371308,54	181,84	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78498	Obszar	831312,05	371326,74	182,93	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78540	Obszar	831307,31	371289,05	183,29	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78505	Obszar	831312,05	371332,52	182,90	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78512	Obszar	831288,86	371315,41	181,70	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78519	Obszar	831288,85	371321,19	181,44	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78526	Obszar	831286,49	371302,76	182,01	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78484	Obszar	831307,57	371278,38	183,21	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78568	Obszar	831265,57	371255,27	182,55	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78477	Obszar	831307,70	371307,22	183,09	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78561	Obszar	831286,98	371238,08	182,92	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78547	Obszar	831307,30	371294,83	183,34	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78491	Obszar	831307,57	371284,16	183,26	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78554	Obszar	831286,98	371232,30	182,93	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78435	Obszar	831287,14	371273,48	182,77	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78729	Obszar	831243,62	371228,14	182,26	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78379	Obszar	831368,72	371331,21	184,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78736	Obszar	831307,04	371243,11	183,08	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78722	Obszar	831243,63	371222,36	182,22	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78708	Obszar	831221,91	371225,72	181,91	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78715	Obszar	831221,90	371231,50	181,84	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78386	Obszar	831427,67	371311,24	182,24	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78757	Obszar	831243,90	371239,72	182,26	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78764	Obszar	831221,68	371237,71	181,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78358	Obszar	831384,12	371303,27	184,30	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78365	Obszar	831448,00	371308,70	181,81	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78372	Obszar	831447,89	371314,05	181,95	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78743	Obszar	831307,04	371248,89	183,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78750	Obszar	831243,90	371233,94	182,30	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78393	Obszar	831409,11	371316,06	182,66	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78421	Obszar	831386,04	371316,81	184,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78666	Obszar	831287,02	371220,74	182,74	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78673	Obszar	831287,02	371226,52	182,86	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78659	Obszar	831243,57	371251,69	181,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78645	Obszar	831265,95	371225,94	182,60	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78652	Obszar	831243,57	371245,91	182,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78428	Obszar	831386,10	371311,03	184,25	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78694	Obszar	831307,46	371231,16	183,11	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78400	Obszar	831409,65	371310,50	182,81	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78701	Obszar	831307,45	371236,94	183,10	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78687	Obszar	831307,68	371224,88	183,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78414	Obszar	831369,10	371325,44	184,32	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78680	Obszar	831307,68	371219,10	182,89	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78407	Obszar	831427,54	371316,17	181,91	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79114	Obszar	831384,60	371228,23	183,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79121	Obszar	831384,59	371234,01	183,82	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79128	Obszar	831406,20	371215,57	183,43	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79093	Obszar	831345,82	371236,02	183,61	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79100	Obszar	831326,17	371242,38	183,27	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79107	Obszar	831326,16	371248,16	183,33	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79135	Obszar	831406,19	371221,34	183,49	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79163	Obszar	831448,60	371220,20	182,17	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79170	Obszar	831326,06	371230,33	183,27	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79177	Obszar	831326,06	371236,10	183,26	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79142	Obszar	831427,20	371214,94	183,05	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79149	Obszar	831427,19	371220,72	183,29	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79156	Obszar	831448,61	371214,42	182,45	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79086	Obszar	831345,83	371230,24	183,52	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79016	Obszar	831364,38	371230,57	183,84	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79023	Obszar	831364,37	371236,35	183,93	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79030	Obszar	831384,26	371239,77	183,92	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78995	Obszar	831364,04	371259,41	184,30	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79002	Obszar	831468,36	371204,55	182,88	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79009	Obszar	831468,35	371210,33	182,79	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79037	Obszar	831384,26	371245,54	184,02	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79065	Obszar	831364,04	371248,05	184,12	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79072	Obszar	831325,94	371266,00	183,49	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79079	Obszar	831325,94	371271,78	183,50	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79044	Obszar	831345,33	371242,27	183,70	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79051	Obszar	831345,32	371248,05	183,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79058	Obszar	831364,04	371242,27	184,02	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79184	Obszar	831326,27	371218,68	183,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79310	Obszar	831364,47	371288,85	184,48	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79317	Obszar	831364,47	371294,63	184,52	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79324	Obszar	831364,20	371277,47	184,41	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79289	Obszar	831364,41	371224,36	183,81	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79296	Obszar	831384,37	371216,09	183,69	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79303	Obszar	831384,37	371221,86	183,72	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79331	Obszar	831364,20	371283,25	184,44	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79359	Obszar	831384,27	371281,10	184,11	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79366	Obszar	831384,01	371263,40	183,98	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79373	Obszar	831384,01	371269,18	184,02	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79338	Obszar	831384,01	371286,08	184,15	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79345	Obszar	831384,01	371291,85	184,18	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79352	Obszar	831384,28	371275,32	184,07	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79282	Obszar	831364,42	371218,58	183,77	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79212	Obszar	831326,11	371254,14	183,40	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79219	Obszar	831326,11	371259,91	183,46	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79226	Obszar	831345,49	371253,80	183,83	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79191	Obszar	831326,27	371224,46	183,15	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79198	Obszar	831345,92	371218,79	183,46	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79205	Obszar	831345,91	371224,57	183,49	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79233	Obszar	831345,49	371259,58	183,89	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79261	Obszar	831307,56	371272,11	183,15	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79268	Obszar	831307,23	371254,80	183,05	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79275	Obszar	831307,22	371260,58	183,05	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79240	Obszar	831364,04	371265,67	184,35	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79247	Obszar	831364,04	371271,44	184,37	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	79254	Obszar	831307,56	371266,34	183,08	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78988	Obszar	831364,04	371253,63	184,21	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78981	Obszar	831384,59	371256,91	183,97	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78932	Obszar	831344,96	371289,20	183,97	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78939	Obszar	831344,96	371294,98	184,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78974	Obszar	831384,60	371251,13	184,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78967	Obszar	831345,66	371271,28	183,94	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78946	Obszar	831364,25	371300,43	184,49	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78953	Obszar	831364,24	371306,21	184,39	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 02	78960	Obszar	831345,66	371265,50	183,93	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78534	Obszar	831281,48	371310,29	181,84	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79206	Obszar	831340,91	371226,32	183,49	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78506	Obszar	831307,05	371334,27	182,90	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79213	Obszar	831321,11	371255,89	183,40	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78884	Obszar	831425,14	371331,06	182,63	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79199	Obszar	831340,92	371220,54	183,46	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78520	Obszar	831283,85	371322,94	181,44	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78513	Obszar	831283,86	371317,16	181,70	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79192	Obszar	831321,27	371226,21	183,15	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78527	Obszar	831281,49	371304,51	182,01	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79234	Obszar	831340,49	371261,33	183,89	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78471	Obszar	831302,70	371303,19	183,24	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78478	Obszar	831302,70	371308,97	183,09	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78457	Obszar	831286,10	371329,68	181,85	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79241	Obszar	831359,04	371267,42	184,35	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78464	Obszar	831286,09	371335,46	181,74	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79227	Obszar	831340,49	371255,55	183,83	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78492	Obszar	831302,57	371285,91	183,26	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78954	Obszar	831359,24	371307,96	184,39	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78499	Obszar	831307,05	371328,49	182,93	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78891	Obszar	831445,70	371322,74	182,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78485	Obszar	831302,57	371280,13	183,21	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79220	Obszar	831321,11	371261,66	183,46	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78604	Obszar	831260,87	371239,50	182,66	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79143	Obszar	831422,20	371216,69	183,05	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78870	Obszar	831325,97	371334,02	183,64	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78590	Obszar	831260,79	371251,14	182,59	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79150	Obszar	831422,19	371222,47	183,29	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78597	Obszar	831260,87	371233,72	182,68	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78611	Obszar	831281,25	371245,90	182,90	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78625	Obszar	831304,02	371315,18	183,09	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79129	Obszar	831401,20	371217,32	183,43	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78632	Obszar	831304,02	371320,96	182,98	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79136	Obszar	831401,19	371223,09	183,49	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78618	Obszar	831281,25	371251,68	182,87	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78968	Obszar	831340,66	371273,03	183,94	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79157	Obszar	831443,61	371216,17	182,45	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78548	Obszar	831302,30	371296,58	183,34	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79178	Obszar	831321,06	371237,85	183,26	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78555	Obszar	831281,98	371234,05	182,93	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78541	Obszar	831302,31	371290,80	183,29	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79185	Obszar	831321,27	371220,43	183,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78961	Obszar	831340,66	371267,25	183,93	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78562	Obszar	831281,98	371239,83	182,92	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79164	Obszar	831443,60	371221,95	182,17	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78576	Obszar	831260,57	371262,80	182,39	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78583	Obszar	831260,79	371245,36	182,63	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79171	Obszar	831321,06	371232,08	183,27	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78877	Obszar	831425,15	371325,28	182,27	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78569	Obszar	831260,57	371257,02	182,55	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78317	Obszar	831342,13	371315,00	184,14	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79332	Obszar	831359,20	371285,00	184,44	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78324	Obszar	831340,25	371279,21	183,94	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78310	Obszar	831342,03	371321,00	184,08	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79339	Obszar	831379,01	371287,83	184,15	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78919	Obszar	831407,56	371324,86	182,46	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78331	Obszar	831320,97	371296,96	183,64	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78345	Obszar	831340,09	371285,59	183,95	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78352	Obszar	831378,79	371299,19	184,23	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79311	Obszar	831359,47	371290,60	184,48	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79325	Obszar	831359,20	371279,22	184,41	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78338	Obszar	831321,24	371291,56	183,58	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79318	Obszar	831359,47	371296,38	184,52	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78303	Obszar	831322,53	371315,16	183,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79367	Obszar	831379,01	371265,15	183,98	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78926	Obszar	831407,56	371330,63	182,75	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78275	Obszar	831261,03	371269,93	182,16	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79374	Obszar	831379,01	371270,93	184,02	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78261	Obszar	831282,14	371269,45	182,80	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78268	Obszar	831260,82	371275,55	181,98	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79360	Obszar	831379,27	371282,85	184,11	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78933	Obszar	831339,96	371290,95	183,97	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78296	Obszar	831322,64	371320,83	183,74	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79346	Obszar	831379,01	371293,60	184,18	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78282	Obszar	831383,50	371330,94	183,48	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78289	Obszar	831383,72	371325,82	183,64	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79353	Obszar	831379,28	371277,07	184,07	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78912	Obszar	831360,73	371320,25	184,22	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78947	Obszar	831359,25	371302,18	184,49	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78422	Obszar	831381,04	371318,56	184,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79262	Obszar	831302,56	371273,86	183,15	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78408	Obszar	831422,54	371317,92	181,91	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78415	Obszar	831364,10	371327,19	184,32	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79269	Obszar	831302,23	371256,55	183,05	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78429	Obszar	831381,10	371312,78	184,25	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78443	Obszar	831281,62	371281,71	182,67	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79248	Obszar	831359,04	371273,19	184,37	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78450	Obszar	831281,61	371287,49	182,50	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78436	Obszar	831282,14	371275,23	182,77	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79255	Obszar	831302,56	371268,09	183,08	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78898	Obszar	831445,70	371328,52	182,18	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79276	Obszar	831302,22	371262,33	183,05	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78940	Obszar	831339,96	371296,73	184,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78373	Obszar	831442,89	371315,80	181,95	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79297	Obszar	831379,37	371217,84	183,69	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78359	Obszar	831379,12	371305,02	184,30	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79304	Obszar	831379,37	371223,61	183,72	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78366	Obszar	831443,00	371310,45	181,81	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78380	Obszar	831363,72	371332,96	184,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79283	Obszar	831359,42	371220,33	183,77	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78905	Obszar	831360,73	371314,47	184,28	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78401	Obszar	831404,65	371312,25	182,81	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79290	Obszar	831359,41	371226,11	183,81	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78387	Obszar	831422,67	371312,99	182,24	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78394	Obszar	831404,11	371317,81	182,66	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79059	Obszar	831359,04	371244,02	184,02	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78730	Obszar	831238,62	371229,89	182,26	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78723	Obszar	831238,63	371224,11	182,22	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79066	Obszar	831359,04	371249,80	184,12	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78716	Obszar	831216,90	371233,25	181,84	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78849	Obszar	831340,18	371302,82	184,03	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78751	Obszar	831238,90	371235,69	182,30	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78982	Obszar	831379,59	371258,66	183,97	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78744	Obszar	831302,04	371250,64	183,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79052	Obszar	831340,32	371249,80	183,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78737	Obszar	831302,04	371244,86	183,08	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79087	Obszar	831340,83	371231,99	183,52	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78688	Obszar	831302,68	371226,63	183,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78681	Obszar	831302,68	371220,85	182,89	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79094	Obszar	831340,82	371237,77	183,61	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78674	Obszar	831282,02	371228,27	182,86	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78856	Obszar	831340,17	371308,60	184,06	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79073	Obszar	831320,94	371267,75	183,49	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78709	Obszar	831216,91	371227,47	181,91	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78702	Obszar	831302,45	371238,69	183,10	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79080	Obszar	831320,94	371273,53	183,50	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78695	Obszar	831302,46	371232,91	183,11	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78807	Obszar	831281,62	371257,72	182,85	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79010	Obszar	831463,35	371212,08	182,79	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78800	Obszar	831321,27	371285,23	183,53	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78989	Obszar	831359,04	371255,38	184,21	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79017	Obszar	831359,38	371232,32	183,84	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78814	Obszar	831281,61	371263,50	182,82	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78828	Obszar	831321,10	371308,81	183,72	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78996	Obszar	831359,04	371261,16	184,30	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78821	Obszar	831321,10	371303,03	183,69	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78835	Obszar	831345,05	371328,25	184,08	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79003	Obszar	831463,36	371206,30	182,88	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78772	Obszar	831216,68	371245,24	181,58	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78765	Obszar	831216,68	371239,46	181,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79038	Obszar	831379,26	371247,29	184,02	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78758	Obszar	831238,90	371241,47	182,26	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79045	Obszar	831340,33	371244,02	183,70	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79031	Obszar	831379,26	371241,52	183,92	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78793	Obszar	831321,28	371279,45	183,52	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78786	Obszar	831281,88	371298,29	182,20	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79024	Obszar	831359,37	371238,10	183,93	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78779	Obszar	831281,88	371292,52	182,37	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78842	Obszar	831345,04	371334,02	183,79	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78639	Obszar	831260,95	371221,92	182,48	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79101	Obszar	831321,17	371244,13	183,27	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79122	Obszar	831379,59	371235,76	183,82	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78975	Obszar	831379,60	371252,88	184,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78660	Obszar	831238,57	371253,44	181,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79115	Obszar	831379,60	371229,98	183,76	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	79108	Obszar	831321,16	371249,91	183,33	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78667	Obszar	831282,02	371222,49	182,74	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78646	Obszar	831260,95	371227,69	182,60	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78653	Obszar	831238,57	371247,66	182,00	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 03	78863	Obszar	831325,98	371328,25	183,70	29,00	64,0	26,0	38,0	52,6	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78360	Obszar	831374,12	371303,27	184,30	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78605	Obszar	831255,87	371237,75	182,66	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78339	Obszar	831316,24	371289,81	183,58	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78787	Obszar	831276,88	371296,54	182,20	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78612	Obszar	831276,25	371244,15	182,90	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79305	Obszar	831374,37	371221,86	183,72	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79018	Obszar	831354,38	371230,57	183,84	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79025	Obszar	831354,37	371236,35	183,93	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79312	Obszar	831354,47	371288,85	184,48	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78913	Obszar	831355,73	371318,50	184,22	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78346	Obszar	831335,09	371283,84	183,95	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79116	Obszar	831374,60	371228,23	183,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79319	Obszar	831354,47	371294,63	184,52	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78647	Obszar	831255,95	371225,94	182,60	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78780	Obszar	831276,88	371290,77	182,37	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78353	Obszar	831373,79	371297,44	184,23	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78388	Obszar	831417,67	371311,24	182,24	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78598	Obszar	831255,87	371231,97	182,68	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78871	Obszar	831320,97	371332,27	183,64	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79291	Obszar	831354,41	371224,36	183,81	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78906	Obszar	831355,73	371312,72	184,28	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78759	Obszar	831233,90	371239,72	182,26	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78395	Obszar	831399,11	371316,06	182,66	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79039	Obszar	831374,26	371245,54	184,02	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79284	Obszar	831354,42	371218,58	183,77	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78381	Obszar	831358,72	371331,21	184,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79298	Obszar	831374,37	371216,09	183,69	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79144	Obszar	831417,20	371214,94	183,05	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78367	Obszar	831438,00	371308,70	181,81	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78773	Obszar	831211,68	371243,49	181,58	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79032	Obszar	831374,26	371239,77	183,92	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78766	Obszar	831211,68	371237,71	181,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78941	Obszar	831334,96	371294,98	184,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78843	Obszar	831340,04	371332,27	183,79	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78374	Obszar	831437,89	371314,05	181,95	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78332	Obszar	831315,97	371295,21	183,64	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78626	Obszar	831299,02	371313,43	183,09	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79123	Obszar	831374,59	371234,01	183,82	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79361	Obszar	831374,27	371281,10	184,11	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78276	Obszar	831256,03	371268,18	182,16	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78822	Obszar	831316,10	371301,28	183,69	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79130	Obszar	831396,20	371215,57	183,43	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78290	Obszar	831378,72	371324,07	183,64	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78815	Obszar	831276,61	371261,75	182,82	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79354	Obszar	831374,28	371275,32	184,07	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78283	Obszar	831378,50	371329,19	183,48	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78927	Obszar	831402,56	371328,88	182,75	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78262	Obszar	831277,14	371267,70	182,80	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78829	Obszar	831316,10	371307,06	183,72	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78990	Obszar	831354,04	371253,63	184,21	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79375	Obszar	831374,01	371269,18	184,02	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78997	Obszar	831354,04	371259,41	184,30	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78969	Obszar	831335,66	371271,28	183,94	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78269	Obszar	831255,82	371273,80	181,98	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78633	Obszar	831299,02	371319,21	182,98	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79368	Obszar	831374,01	371263,40	183,98	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79004	Obszar	831458,36	371204,55	182,88	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78864	Obszar	831320,98	371326,50	183,70	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79333	Obszar	831354,20	371283,25	184,44	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78318	Obszar	831337,13	371313,25	184,14	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78640	Obszar	831255,95	371220,17	182,48	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78801	Obszar	831316,27	371283,48	183,53	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78794	Obszar	831316,28	371277,70	183,52	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79326	Obszar	831354,20	371277,47	184,41	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78934	Obszar	831334,96	371289,20	183,97	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78325	Obszar	831335,25	371277,46	183,94	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79137	Obszar	831396,19	371221,34	183,49	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78304	Obszar	831317,53	371313,41	183,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78808	Obszar	831276,62	371255,97	182,85	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79347	Obszar	831374,01	371291,85	184,18	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78297	Obszar	831317,64	371319,08	183,74	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78836	Obszar	831340,05	371326,50	184,08	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79011	Obszar	831458,35	371210,33	182,79	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78311	Obszar	831337,03	371319,25	184,08	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78619	Obszar	831276,25	371249,93	182,87	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79340	Obszar	831374,01	371286,08	184,15	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78920	Obszar	831402,56	371323,11	182,46	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78983	Obszar	831374,59	371256,91	183,97	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78955	Obszar	831354,24	371306,21	184,39	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78570	Obszar	831255,57	371255,27	182,55	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78500	Obszar	831302,05	371326,74	182,93	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78703	Obszar	831297,45	371236,94	183,10	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79214	Obszar	831316,11	371254,14	183,40	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78514	Obszar	831278,86	371315,41	181,70	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78696	Obszar	831297,46	371231,16	183,11	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79081	Obszar	831315,94	371271,78	183,50	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79207	Obszar	831335,91	371224,57	183,49	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78507	Obszar	831302,05	371332,52	182,90	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78486	Obszar	831297,57	371278,38	183,21	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78710	Obszar	831211,91	371225,72	181,91	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79102	Obszar	831316,17	371242,38	183,27	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78661	Obszar	831233,57	371251,69	181,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78479	Obszar	831297,70	371307,22	183,09	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78976	Obszar	831374,60	371251,13	184,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78493	Obszar	831297,57	371284,16	183,26	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79074	Obszar	831315,94	371266,00	183,49	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79165	Obszar	831438,60	371220,20	182,17	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79221	Obszar	831316,11	371259,91	183,46	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78885	Obszar	831420,14	371329,31	182,63	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78878	Obszar	831420,15	371323,53	182,27	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79172	Obszar	831316,06	371230,33	183,27	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78542	Obszar	831297,31	371289,05	183,29	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78682	Obszar	831297,68	371219,10	182,89	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79186	Obszar	831316,27	371218,68	183,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78556	Obszar	831276,98	371232,30	182,93	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78675	Obszar	831277,02	371226,52	182,86	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79179	Obszar	831316,06	371236,10	183,26	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78549	Obszar	831297,30	371294,83	183,34	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79095	Obszar	831335,82	371236,02	183,61	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78689	Obszar	831297,68	371224,88	183,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78563	Obszar	831276,98	371238,08	182,92	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78521	Obszar	831278,85	371321,19	181,44	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78668	Obszar	831277,02	371220,74	182,74	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79200	Obszar	831335,92	371218,79	183,46	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78857	Obszar	831335,17	371306,85	184,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78535	Obszar	831276,48	371308,54	181,84	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79088	Obszar	831335,83	371230,24	183,52	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79193	Obszar	831316,27	371224,46	183,15	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78528	Obszar	831276,49	371302,76	182,01	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79053	Obszar	831335,32	371248,05	183,76	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79109	Obszar	831316,16	371248,16	183,33	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79263	Obszar	831297,56	371272,11	183,15	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78423	Obszar	831376,04	371316,81	184,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78654	Obszar	831233,57	371245,91	182,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78437	Obszar	831277,14	371273,48	182,77	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78738	Obszar	831297,04	371243,11	183,08	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79256	Obszar	831297,56	371266,34	183,08	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78899	Obszar	831440,70	371326,77	182,18	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78430	Obszar	831376,10	371311,03	184,25	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79151	Obszar	831417,19	371220,72	183,29	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78409	Obszar	831417,54	371316,17	181,91	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78752	Obszar	831233,90	371233,94	182,30	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79277	Obszar	831297,22	371260,58	183,05	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78402	Obszar	831399,65	371310,50	182,81	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78745	Obszar	831297,04	371248,89	183,06	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78591	Obszar	831255,79	371249,39	182,59	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78416	Obszar	831359,10	371325,44	184,32	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79046	Obszar	831335,33	371242,27	183,70	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79270	Obszar	831297,23	371254,80	183,05	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78584	Obszar	831255,79	371243,61	182,63	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78577	Obszar	831255,57	371261,05	182,39	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79235	Obszar	831335,49	371259,58	183,89	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78465	Obszar	831281,09	371333,71	181,74	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78962	Obszar	831335,66	371265,50	183,93	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78724	Obszar	831233,63	371222,36	182,22	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	

Wykaz źródeł hałasu Stan docelowy

Nazwa	Src-ObjID	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Histogram dzienny	
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)		
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78717	Obszar	831211,90	371231,50	181,84	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79228	Obszar	831335,49	371253,80	183,83	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78892	Obszar	831440,70	371320,99	182,00	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78472	Obszar	831297,70	371301,44	183,24	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79067	Obszar	831354,04	371248,05	184,12	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78451	Obszar	831276,61	371285,74	182,50	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79158	Obszar	831438,61	371214,42	182,45	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78731	Obszar	831233,62	371228,14	182,26	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79249	Obszar	831354,04	371271,44	184,37	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78444	Obszar	831276,62	371279,96	182,67	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78850	Obszar	831335,18	371301,07	184,03	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78458	Obszar	831281,10	371327,93	181,85	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79060	Obszar	831354,04	371242,27	184,02	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	78948	Obszar	831354,25	371300,43	184,49	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
Magazyn energii PV2 160MW-Fasada 04	79242	Obszar	831354,04	371265,67	184,35	10,15	64,0	26,0	38,0	48,1	16h/pora dnia	
PL1 (PV2 160MW)	68561	Linia	829705,59	372131,75	179,99	2338,23			48,1	81,8	2 poj./pora dnia	
PL2 (PV2 160MW)	79401	Linia	831042,06	372753,60	179,65	929,63			48,3	78,0	2 poj./pora dnia	
PL3 (PV2 160MW)	79402	Linia	830459,79	371684,96	179,88	2192,68			48,1	81,5	2 poj./pora dnia	
PL4 (PV2 160MW)	68563	Linia	831500,87	371490,33	181,61	940,20			48,3	78,0	2 poj./pora dnia	
PL5 (PV2 160MW)	68553	Linia	831602,86	371060,77	182,84	918,90			48,3	77,9	2 poj./pora dnia	